

2015-12-09

Stadt Dessau-Roßlau

Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/2040



Niederschrift

über die Sitzung des Ortschaftsrates Meinsdorf am 12.11.2015

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 19:40 Uhr
Sitzungsort: Grundschule Meinsdorf, Lindenplatz 10-14

Es fehlten:

Natho, Bernd	nicht entschuldigt
Schuck, Michael	entschuldigt

Öffentliche Tagesordnungspunkte

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Dreibrodth eröffnet die Sitzung des Ortschaftsrates und begrüßt alle Anwesenden. Er stellt fest, dass alle Unterlagen für die Sitzung form- und fristgerecht gestellt wurden und dass Beschlussfähigkeit besteht.

2 Beschlussfassung der Tagesordnung

Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung liegen nicht vor.
Die Tagesordnung wird bestätigt.

Abstimmungsergebnis: 3:0:0

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.10.2015 (öffentlicher Teil)

Herr Schuck hat folgende Ergänzungen zum letzten Protokoll schriftlich eingereicht:

unter Pkt. 5.4. Anfrage Ortschaftsräte ist in Absatz 1 meiner Anfrage folgendes falsch wiedergegeben:

- Durch den Neubau des Hauses Fittkau in der Hainichten wird dieser Bereich der Straße Hainichten nicht ausgeleuchtet da der Neubau die Beleuchtung der best. Laterne im Fußweg zum Europadorf verdeckt. Jedoch ist vor dem Anwesen Fittkau ein best. Mast mit Elektroanschluss der für die Anbringung einer zusätzlichen Leuchte geeignet ist. Da auch noch Gefahrenquellen vor dem Haus in Form von alten Fundamenten und defekten Einläufen sind (siehe Fotos) ist eine Anbringung einer Leuchte dringend notwendig. Außerdem müssen die Gefahrenquellen schnellst möglichst beseitigt werden.
V: EB Stadtpflege, Amt 66

Abstimmung:3:0:0

Dem Änderungsantrag zur Niederschrift wird zugestimmt..
Der öffentliche Teil der Niederschrift wird bestätigt.

Abstimmungsergebnis:3:0:0

4 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung

4.1 Informationen des Ortsbürgermeisters

Herr Dreibrodth informiert:

- Der Schaukasten auf dem NP-Parkplatz wurde repariert → Schlüssel sollen noch an den Sport- und Traditionsverein und die Ortsgruppe Senioren VS ausgegeben werden
- Am 29.10.2015 fand die Gewässerschau der Rossel statt. An dieser haben Herr Dr. Dörre und Herr Kuhnert von der FFW teilgenommen.
Herr Dörre informiert:
 - Die Teilnahme erfolgte ab Mühlstedt
 - Es wurde mit dem LHW und dem Amt 83 abgestimmt, dass Herr Dr. Dörre den Teil Mühlenwehr bis Brücke, oberhalb der Pegelmessstelle Mühlstedt dokumentiert und Frau Bombach (Amt 83) per E-Mail zukommen lässt
 - Ab Mühlenwehr bis zum Europadorfteich → Bruchholz, Reinigung der Zuflüsse zum Teich, Mittellauf Teich
 - Der Teich selbst gehört der Stadt, Zuflüsse und Bach gehören dem Unterhaltungsverband Nuthe
 - Frau Bombach erklärte, dass keine Gelder für Bereinigung Teich zur Verfügung stehen, das Anliegen ist jedoch noch offen
 - Sohlstelle wurde wohl von Kindern abgetragen
 - Eine Weiterleitung an den Unterhaltungsverband Nuthe wird durch das Amt 83 erfolgen
Z. Ktn: Amt 83
- Flächennutzungsplan, Herr Schuck hat um eine Verlängerung des Abgabetermins für die Zuarbeiten des OR auf Mitte November gebeten → voraussichtliche Abgabe 13.11.2015
- Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf, Neubau wäre nötig, dieser ist aber zu teuer

→ Amt 37 möchte kleinere Maßnahmen vornehmen, diese sind der Bau einer Doppelgarage und die Renovierung des Bestandes; Dazu erfolgte eine Zuarbeit an das Amt 37;
die Kosten werden sich auf ca. 450.000 EUR belaufen und sollen über mehrere Jahre gesplittet werden, lt. Angabe von Herrn Fessel war das Vorhaben am 11.11.2015 im Finanzausschuss der Stadt Dessau-Roßlau; die Summe muss im HH eingeplant werden; entscheidet der Stadtrat positiv wird eine Einstellung in den HH erfolgen
z. Ktn.: Amt 37

4.2 Informationen der Verwaltung

Referat 08

- aktuelle EWZ mit HWS in Meinsdorf – Stand 31.10.2015 – 1.536
- Baustellenkalender Stand 09.11.2015
- Übergabe Alters- und Ehejubiläen November und Dezember 2015 erfolgte per E-Mail an den OBM
- Termine Sitzungen des OR Meinsdorf 2016, der 2. Donnerstag im Monat → 11.02.2016, 10.03.2016, 14.04.2016, 12.05.2016, 09.06.2016, 08.09.2016, 13.10.2016, 10.11.2016
- Übergabe Redaktionsschlusszeiten und Erscheinungstermine des Amtsblattes 2016
- BV/244/2015/I-OB Flächendeckende Breitbandversorgung für die Stadt Dessau-Roßlau zur Information
- FDP Dessau-Roßlau Mitteilungsblatt 3/2015 Oktober 2015
- Änderung Telefonverzeichnis (Amt 65)
- Nachfrage des Ref. 08 zum Stand Beleuchtung Hainichte V: OR, Unterlagen wurden bereits im Frühjahr 2015 ausgehändigt, Der OR konnte keine Auskunft zum Thema geben, da Herr Schuck sich mit dem SV befasst
- Vorstellung Ortschaftsassistentin für die Ortschaften Roßlau, Meinsdorf, Mühlstedt, Steetz/Natho Frau Wolter

4.3 Stellungnahmen der Verwaltung zu offenen Anliegen

Verwaltung:

Zu TOP 7 vom 15.10.2015 Zuwendungen

Die 4 Zuwendungen sind noch in der Bearbeitung

- FFW, Durchführung der Jahreshauptversammlung
- FFW, Thermoport, Thermobehälter und Geschirr
- FFW, Änderungsantrag zum Zuwendungsbescheid vom 13.07.2015, Anteilsfinanzierung für das Ausbildungswochenende 2015, mit Elternabend
- FFW, Kinobesuch

Zu TOP 6 vom 15.10.2015 BA Herr Kuhnert FFW, bemängelt die Berechnung des Überschwemmungsgebiets Meinsdorf

Nach der Neuberechnung wäre Großteils eine Bebauung nur mit Ausnahmegenehmigung möglich.

Der OR bittet um einen Vororttermin mit Amt 83 und dem LHW.

V: Amt 83, LHW

Hinweis:

Das Umweltamt hat zwischenzeitlich folgendes mitgeteilt:

Das Überschwemmungsgebiet der Rossel wurde mit Hilfe eines Höhenmodells, das mit den Abflussdaten der Rossel verschnitten wurde, ermittelt.

Hierzu wurde am 28.07.2008 die „Verordnung des Landesverwaltungsamtes zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes und Darstellung der überschwemmungsgefährdeten Gebiete an der Rossel (von der Einmündung des Lehmnitzbaches Fluss-km 21+703 bis zur Mündung in die Elbe Fluss-km 0+000)“ erlassen.

Die Verordnung wurde im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes (Nr. 13 vom 15. August 2008) und im Amtsblatt der Stadt Dessau-Roßlau (Nr. 10 vom Oktober 2008)

veröffentlicht. Die Unterlagen liegen in der unteren Wasserbehörde der Stadt für Jedermann zur kostenlosen Einsicht bereit.

Ein Ortstermin mit dem LHW und der unteren Wasserbehörde ist, auch in Abstimmung mit dem LHW, nicht erforderlich.

Zu TOP 6 vom 15.10.2015 BA Frau Thielemann, bemängelt den Wasserablauf am Lindenplatz

Siehe Ausführung Anliegen Stier

Zu TOP 6 vom 15.10.2015 BA Herr Thielemann, Veranstaltung zum Bau des Tunnel Meinsdorf der DB

Frage nach, wann eine Veranstaltung der Deutschen Bahn zum Bau des Tunnels in Meinsdorf stattfinden wird

➔ Der OR teilte mit, dass es bisher keine neuen Erkenntnisse zu der Thematik gibt und eine Veranstaltung für 2016 angedacht ist, 2017 sollen neue Medien gelegt werden (Vollsperrung)

V: DB

z. Ktn: Amt 66

Zu TOP 5.4. vom 15.10.2015 Herr Schuck, Beleuchtung Hainichte und Gefahrenquellen vor dem Haus der Fam. Fittkau

Frage im Zusammenhang mit den Lampen in der Hainichte nach, warum die eine vorhandene Lampe nicht in Betrieb genommen wird.

Hinweis:

Der EB Stadtpfleg teilte zwischenzeitlich folgendes mit:

1. Die Einzelinstallation einer Leuchte zur punktuellen Beleuchtung der Situation wird abgelehnt.

Außerdem steht das Tragsystem nicht im Eigentum der Stadtbeleuchtung.

2. Wir verweisen bei der Diskussion um die zu verbessernde Beleuchtung noch einmal auf den Vorgang aus der Vergangenheit (siehe zurückliegende Ortschaftsratsprotokolle). Demnach handelt es sich hier für bestimmte Abschnitte um beitragsfähige Ausbaumaßnahmen. Die Zustimmung der Anwohner zur Erweiterung/Ausbau steht bisher noch aus.

Weiterhin sind vor dem Haus der Familie Fittkau Gefahrenquellen durch alte Fundamente und defekte Einläufe gegeben, welche beseitigt werden müssen.
V: Amt 66

Zu TOP 5.4. vom 15.10.2015 Herr Schuck, Beräumung liegen gelassener Äste in der Hainichte

In der Hainichte liegen seit Frühjahr Äste, welche nicht beräumt wurden, es wird gebeten diese zu beräumen

V: EB Stadtpflege

Zu TOP 5.4. vom 15.10.2015 Herr Gleichmann Beräumung Äste in Richtung Schwimmbad

Der EB teilt mit, dass die Beseitigung der Äste erfolgt ist.

z. Ktn.: EB Stadtpflege

Zu TOP 5.4. vom 15.10.2015 Herr Gleichmann Reinigung Beschilderung Gehweg/Radweg Bahnhofstraße

Bemängelt, dass die Beschilderung Gehweg/Radweg für die Bahnhofstraße (Geh- und Radweg Richtung Trockentunnel) gereinigt werden müsse, da es nicht mehr erkennbar ist

Hinweis:

Das Amt 32 teilte inzwischen mit, dass die Zuständigkeit für das Anliegen beim Tiefbauamt liegt. Das Anliegen wurde an dieses weitergeleitet.

V: Amt 66

Zu TOP 5.4. vom 15.10.2015 Herr Koroll, Verschnitt der Bäume auf dem Schulgelände

Stellt fest, dass ein Verschnitt der Bäume auf dem Gelände der Grundschule Meinsdorf nötig ist

Der EB teilt mit, dass die Zuständigkeit beim Schulamt liegt, da es sich um die Unterhaltung eines Schulgrundstücks handelt.

V: Amt 40

WV

Zu TOP 5.4. vom 15.10.2015 Herr Koroll, fehlende Dachrinne Mühle Meinsdorf

Bemängelt, dass an der Dachkonstruktion der Mühle in Meinsdorf die Dachrinne fehlt

WV: Amt 63

Zu TOP 5.4. vom 15.10.2015 Herr Dreibrodt, Delle und Eicheln auf dem Radweg Zufahrt NP

Stellt fest, dass im Radweg an der Zufahrt NP eine Delle ist und sich vermehrt Eicheln auf dem Radweg befinden, welche eine Gefahrenquelle darstellen
V: 66, EB Stadtpflege

TBA:

Die Delle im Radweg wird im Rahmen des Unterhalts beseitigt.
Das Tiefbauamt hat am 11.11.2015 nochmals eine Sonderreinigung veranlasst

Zu TOP 5.1. vom 10.09.2015 Familie Schulze Kreisstraße 70 Geschwindigkeitsbegrenzung 10 km/h

Der Vororttermin hat am 30.10.2015 stattgefunden, Amt 32 Herr Gille war anwesend, TBA konnte aufgrund eines anderen Termins nicht teilnehmen.

In Bearbeitung

FL: Referat 08

V: Amt 66

WV: 15.12.2015

Zu TOP 5.2 vom 10.09.2015 Amt für Brand-, Katastrophendienst und Rettungsdienst – Anfrage OBM vom 13.08.2015

Prüfauftrag erteilt; WV nach Vorliegen neuer Erkenntnisse

FL: Amt 37

Zu TOP 5.2. vom 10.09.2015 Hochbauamt – Anfrage OBM vom 13.08.2015

zu Anmeldung von HHM für Neubau von Turnhalle Meinsdorf ist für die Jahre 2017/8 erfolgt

Im November 2015 muss der Antrag durch Amt 65 für das Jahr 2016 erfolgen.

WV nach Vorliegen neuer Erkenntnisse

FL: Amt 65

Zu TOP 5.4. vom 10.09.2015 Halteverbot Bahnhofstraße/ Kohlenstraße Herr Natho

Amt 32 teilt mit:

Die Aufstellung eines Halteverbotszeichens wird hinsichtlich der verkehrrechtlichen Gegebenheiten im Anhörungsverfahren mit den zuständigen Ämtern und der Polizeibehörde geprüft. Nach Abschluss der Prüfung wird dem OR das Ergebnis mitgeteilt.

WV/FL: Amt 32

zu TOP 5.4. vom 10.09.2015 Rückstau Wasser Lindenstraße/Bewachung Schilf - Herr Natho

Amt 83:

Am 29.10.2015 findet die Gewässerschau an der Rossel statt.

Hierbei wird auch der Zustand an der Fußgängerbrücke am Hofer-Weg überprüft, sowie die gesamte Rossel im Gebiet Meinsdorf inkl. Freibach Meinsdorf und Küsterbach.

FL: Amt 83

WV: Januar 2016

Zu TOP 6 vom 10.09.2015 Bushaltestellen – Frau Klee

Omnibus Müller, Frau Rita Deutschland teilt mit:

Zustand der Haltestellen und Aushänge

Hat eine Sichtüberprüfung aller Haltestellen in Meinsdorf veranlasst. In die Zuständigkeit der Fa. Omnibus Müller gehören nur die Haltestellenmasten bzw. -säulen mit den jeweiligen Fahrplanaushängen. Die Überprüfung ergab keinerlei Beanstandungen hinsichtlich der Sauberkeit der Haltestellenschilder und der Lesbarkeit der Aushänge.

Die Busfahrplanänderungen zum 27.08.2015 wurden ortsüblich bekannt gemacht. Dabei handelt es sich um die Erneuerung der Haltestellenaushänge sowie um Veröffentlichungen in der eigenen Homepage, die der Stadtwerke Dessau sowie um direkte Mitteilungen über die jeweiligen Schulen.

Zur Thematik Buswartehäuser kann ich nichts beitragen, da diese nicht in unserer Verantwortung liegen.

Für konkrete Fragen stehe ich dem Ortschaftsrat Meinsdorf gerne unter der Telefon-Nummer 034901-82555 zur Verfügung.

TBA teilt mit:

Das Tiefbauamt teilt mit, dass in den nächsten Wochen die bereits abgebauten Wartehallen wieder errichtet werden.

FL: Amt 66

WV: Januar 2016

zu TOP 6 vom 10.09.2015 Europaplatz Pappeln - Herr Felsch:

Informierte über den Graben am Europaplatz 1 und 2, dort seien Pappeln, die evtl. einen Rückschnitt benötigen.

Der EB teilt mit, dass für diese Flächen Amt 65 zuständig ist.

z.Ktn.: Amt 65

WV 12.11.2015

zu TOP 7. vom 10.09.2015

Anträge auf Gewährung von Zuwendungen (Sachstand)

Die 4 Anträge wurden ausgezahlt.

- Anteilfinanzierung Weihnachtsfeier mit Präsenten – Ortsgruppe Senioren SV
- Anteilfinanzierung Adventsmarkt – GS Villa Kunterbunt
- Anteilfinanzierung Neues Spielmaterial – KITA
- Anteilfinanzierung Kirchenweihstage – evangelische Kirchengemeinde

Offene Anliegen aus der Ortsbegehung vom 04.07.2014

1. Lindenplatz

Beim 2. BA „Aufwertung Grünfläche“ Lindenplatz fehlt noch die Aufstellung der Rundbank (siehe Bild 1). Auf Grund der zur Verfügung stehenden Mittel und entsprechender Angebote kann statt der Rundbank nur eine Halbrundbank finanziert werden. Die Bank ist bestellt und wird nach Lieferung in Absprache mit dem Ref. 08 und dem OR Meinsdorf aufgestellt.

Frau Krüger: Verfahrensweise ist wie sie dem OR bereits mehrfach angezeigt wurde mit dem RPA und dem LVwA abgestimmt. Das Anliegen ist weiterhin in Bearbeitung, sofern sich neue Informationen ergeben wird der OR informiert. Ein Ortstermin wird nicht stattfinden.

FL: Referat 08/ Frau Krüger

2. Friedhof, Bergstraße/Ländlicher Weg Richtung Mühlstedt

Der Eingangsbereich des Friedhofes (Bereich ca. 0,5 m vor dem Eingangstor) bedarf dringend einer Reparatur der Zuwegung (siehe Bild 2).

Hinweis:

Der EB Stadtpflege teilte zwischenzeitlich folgendes mit:

Am 25.11.2015 wurde im Eingangsbereich Splitt ausgebracht um den Weg zu begradigen.

Das Problem mit dem fehlenden Material um die Urnenstellen herum möchten wir auf das Frühjahr verlegen.

Wir würden gern die vor den Gräbern angebrachten Borde entfernen und das Gelände angleichen.

Die Borde bilden inzwischen keine gerade Linie mehr und stellen eigentlich nur eine unnötige Stufe dar.

Vielleicht ist dazu noch einmal ein Termin vor Ort ganz gut.

Auf der Bergstraße, ländlicher Weg in Richtung Mühlstedt sind Schlaglöcher, deren Beseitigung dem Straßenbulasträger bereits angezeigt wurde.

Der Auftrag wurde für Herbst 2015 erteilt.

V: EB Stadtpflege, Amt 66

Kontrolle

3. Entwässerung, Lindenstraße1/Bergstraße Richtung Friedhof, Ecke Kreuzungsbereich Lindenstraße/Bergstraße 10a

Anordnungsverfügung an Grundstückseigentümer Bergstraße Nr. 10 a und Lindenstraße 1 wurde gefertigt und versendet. Termin zur Beendigung der Arbeiten ist der **31.12.2015**.

WV

Absenkung des Bordsteins in Höhe der Einmündung Bergstraße/Lindenstraße (ca. 2 m); Markierung der Fahrbahn, so dass der abgesenkte Bereich nicht zugeparkt wird Markierung Fahrbahnbereich Lindenstraße/Bergstraße und Absenken der Bordkante

Die Absenkung wird nicht ausgeführt, da noch Gewährleistung auf dem Gehweg besteht; VZ 299; die Markierung des Großpflasters ist ineffizient, VBAO muss geprüft werden durch Amt 32

Das Markieren einer Zick-Zack-Linie (Z.299) auf Grobpfaster wird abgelehnt, da diese aus technischen Gründen nur kurzzeitig hält.

5. Profilierung der unbefestigten Fahrbahn Verlängerung Bergstraße/Grundstück Kolbe

TBA:

Auf Grund von Kapazitätsgründen des EB Stadtpflege konnte diese Maßnahme noch nicht realisiert werden.

WV: Amt 66/EB Stadtpflege

6. Beseitigung der Mängel an den Spielgeräten auf dem Spielplatz am Bachgrund

Die Erneuerung wird in die HH-Planung 2016 aufgenommen.

Eventuell ist eine Instandsetzung auch noch im Jahr 2015 möglich.

Der Aufbau wird in 2016 erfolgen.

FL: EB Stadtpflege

WV 2016

7. Dorfteich am Europaplatz ist mit Schilf zugewachsen

Die Pflegearbeiten können ab 01.10.-28.02. durchgeführt werden (V: Amt 66-3).

Das TBA teilt mit, dass in diesem Pflegezyklus kann nur die Fließrinne bearbeitet werden.

9. Pflege der Grünfläche zwischen Jeanne-D'Arc-Ring 23 und Hainichte 3 (in Höhe Roter Brücke)

Der Weg zur Hainichte (an der Roten Brücke) wird durch EB freigeschnitten. Weiterhin ist im Bereich der sog. „Roten Brücke“ vermehrter Schilfwuchs festzustellen.

FL: EB Stadtpflege/ Amt 83

WV

zu TOP 5.4.3 vom 11.06.2015

Herr Gleichmann – Sachstand: Auflagen Rad-/Gehweg Weg Rosselstraße in Richtung Trockentunnel

Tel. Herr Gille, es wird erneut Kontakt mit dem Landgut Hundeluft aufgenommen.

FL: Amt 32

Kontrolle

zu TOP 4.4.3 vom 07.05.2015

Herr Dreibrodt – Ausplatzungen an der Bordanlage an den Übergängen im Kreisel Meinsdorf

Der Zustand liegt weiterhin unter Beobachtung.

Kontrolle

zu TOP 4.4.2 vom 07.05.2015

Herr Natho – Aufbringen eines Zebrastreifens in Höhe des Übergangs zum Kiga Buratino in der Kreisstraße

Durch die Fachbehörde wird geprüft, ob die vorhandenen Wegebeziehungen im Bereich der Kiga auf der Ostseite der Kreisstraße baulich ertüchtigt werden können, um deren Zugänglichkeit zu verbessern.

Die Angelegenheit befindet sich beim TBA in Prüfung/Bearbeitung.

Hinweis:

Das Tiefbauamt hat inzwischen folgendes mitgeteilt:

Der Gehweg wurde in der 45. KW 2015 in diesen Bereich durch den EB Stadtpflege instand gesetzt. Weiterhin wurde auch eine Grundreinigung bis zur Bushaltestelle durchgeführt. Die KITA wird vom TBA schriftlich zur Einhaltung der Anliegerpflichten (Reinigung der Gehwege) aufgefordert.

zu TOP 4.4.1 vom 05.02.2015

Herr Koroll, Herr Gleichmann – Erweiterung/Verbesserung der Beleuchtung der Hainichte

Die öffentliche Verkehrslage verläuft zwischen Lindenstraße und der Straße „Am Bachgrund“

Derzeit liegen 41 Grundstücke beidseitig direkt/indirekt an dieser Verkehrslage an. Da es sich um eine Anliegerstraße handelt, müssten nach SABS 21 Grundstückseigentümer für die Erneuerung/Verbesserung der Beleuchtung stimmen bzw. bei Ablehnung der Stadtrat. Die Namen der Anlieger sind aus Datenschutzgründen im SG Beiträge zu erfragen.

Unabhängig davon muss die Erforderlichkeit der Erneuerung/Verbesserung der Beleuchtung entsprechend § 6 Abs. 1 KAG LSA begründet werden.

WV 12.11.2015

zu TOP 6.2 vom 06.11.2014

BA Herr Stier – Umrüstung der Dachflächenentwässerung der Grundstücksanlieger Lindenplatz Meinsdorf – Vereinbarung OT

Das Anliegen befindet sich in Bearbeitung.

V: Ref. 08

WV

zu TOP 4.1 vom 15.03.2014

BA Herr Schlegel, Tulpenweg 54 – Befestigung Seitenstreifen

Die Fahrbahn im Tulpenweg wurde gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RAST 06) verbreitert. Die jetzige vorhandene Fahrbahnbreite ist für den Begegnungsverkehr PKW / PKW geeignet. Die neu hergestellte Anpflasterung von 0,50 m erfolgte unter Einhaltung der Abstandsfläche zu den dort befindlichen Anlagen (Grundstücke). Auf Grund von zusätzlich versiegelten Flächen erhöht sich die Menge des anfallenden Oberflächenwassers. Da die begrenzte Anzahl von Regenwasserabläufen für die Entwässerung nicht ausreichend sind, wurde das vorhandene Bankett (Grünfläche) belassen.

4.4 Anfragen der Ortschaftsräte

4.4.1. Herr Gleichmann:

- Radwanderweg Bahnhofstraße sollte vom Laub befreit werden, da im Winter durch festgefrorenes Laub eine Gefahr für die Nutzer entsteht
V: EB Stadtpflege

4.4.2. Herr Dreibrodts:

- fragt an, ob für die Entsorgung des Laubs in der Bahnhofstraße nicht eine Analoge Regelung wie in der Meinsdorfer Straße in Roßlau eingeführt werden könne. Die Anwohner würden das Laub zu Haufen zusammen kehren und diese würden dann vom Eigenbetrieb Stadtpflege abgeholt werden.
V: Amt 66/ EB Stadtpflege

4.4.3. Herr Dreibrodts:

- wünscht einen Vororttermin in Meinsdorf zu den Themen Beleuchtung, Hainichte, Beschilderung, Bäume und Kontrollen mit den zuständigen Ämtern
V: EB Stadtpflege, Amt 66, Amt 32, Amt 83, OR

5 Einwohnerfragestunde

5.1. Frau Hennecke, Lindenstraße 7a

- beschwert sich über die Laubsituation in der Lindenstraße und in der Hainichte.
V: Amt66/EB Stadtpflege

5.2. Frau Klinger, Bachgrund

- fragt an, ob eine neue Schotterung der Überquerung der Rossel am Bachgrund zur Rosselstraße (neben dem Schwimmbad) möglich ist, da der Weg sehr ausgespült ist.
V: Amt66/EB Stadtpflege

5.3

- weiterhin findet sie, dass die Hainichte zu wenig beleuchtet wird, dort fehlen Lampen, es ist gefährlich für Fußgänger, da sich Autofahrer nicht an die Beschilderung (Verkehrsberuhigte Straße) halten
V: OR

5.4

- der Parkplatz Ecke Rosselstraße/Tulpenweg an der Überquerung der Rossel neben dem Schwimmbad benötigt eine Erneuerung der Markierung, da diese nur noch sehr schwach zu erkennen ist.
V: Amt 66

5.5. Herr Fischer, Bachgrund 2, Tel. 034901 85582

- eine Weide ist in Hainichte gegenüber vom Bolzplatz beschädigt, sie ist so abgebrochen, dass es wie eine Art Brücke wirkt, welche Kinder zum Spielen animiert und somit eine Gefahr für diese darstellt
V: EB Stadtpflege

5.6.

- Zitterpappel auf dem Grundstück der Familie Siebert am Schwimmbad wirft jede Menge Laub auf die Straße
V: Amt 66

5.7.

- In der Hainichte entsteht im Winter durch heruntergefallenes Laub eine vereiste Strecke, welche eine Gefahrenquelle darstellt (vor allem am Straßenrand)
V: Amt66/EB Stadtpflege

5.8. Herr Fessel

- Fragt an, wann in Meinsdorf die nächste Baumschau stattfindet
V: EB Stadtpflege/Amt 83

5.9. Frau Dühmchen, Hainichte und Frau Thielemann, Hainichte

- Wollen den Sachstand zur Thematik Beleuchtung Hainichte wissen, da die Strecke im Dunkeln gefährlich für Kinder sei,
V: OR
in diesem Zuge fragt Herr Gleichmann an, ob eine Sperrung der Straße für Autos möglich ist
V: Amt 32

6 **Zuwendungsanträge**

- 6.1 Antragsteller: Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf
Gegenstand der Antragstellung: Reparatur Mannschaftszelte

Gesamtkosten	260,00 EUR
Eigenmittel	170,00 EUR
ZuW Dritter	0,00 EUR
ZuW OR Meinsdorf	90,00 EUR = 34,61538%

Abstimmungsergebnis: 3:0:0

Vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel.

- 6.2. Patenschaftsvertrag zwischen dem OR Meinsdorf und dem Meinsdorfer Heimatverein über 200,00 EUR

Herr Koroll erklärt sich als Vorsitzender des Meinsdorfer Heimatvereins befangen und nimmt nicht an der Diskussion zum Antrag und der Abstimmung teil.

Abstimmungsergebnis: 2:0:0

Vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel.

9 **Schließung der Sitzung**

Herr Dreibrodth stellt die Öffentlichkeit der Sitzung her.
Die nächste Sitzung findet am 11.02.2015 statt.

Dessau-Roßlau, 11.12.15

Hans-Peter Dreibrod
Ortsbürgermeister Meinsdorf

Kristin Ziemer
Schriftführerin