

2016-03-18

Stadt Dessau-Roßlau

Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/2040



Niederschrift

über die Sitzung des Ortschaftsrates Großkühnau am 10.11.2015

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 19:05 Uhr
Sitzungsort: Rathaus Großkühnau, Brambacher Straße 45

Es fehlten:

Öffentliche Tagesordnungspunkte

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit**

Herr Kitzing eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. 5 von 5 Ortschaftsratsmitgliedern sind anwesend.

- 2 Beschlussfassung der Tagesordnung**

Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung liegen nicht vor.

Abstimmungsergebnis: 5 : 0 : 0

-

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.10.2015 - öffentlicher Teil

Die Niederschrift vom 06.10.2015 – öffentlicher Teil – wird ohne Änderungen bestätigt.

Abstimmungsergebnis: 5 : 0 : 0

-

4 Einwohnerfragestunde

4.1. Herr Haverland

Durch Herrn Haverland wird darüber informiert, dass an der Bushaltestelle in Höhe Brambacher Str. 3 bei Regen eine große Pfütze auf der Straße bildet, da hier auch eine Dachfläche entwässert wird. Die Wartenden an der Haltestelle müssen sich dann bei einem herannahenden Auto stets in Sicherheit bringen. Hier muss für Abhilfe gesorgt werden. Es wird um Prüfung und Rückinformation gebeten.

V: A 66

Kontrolle

4.2 Herr Haverland

Herr Haverland teilt mit, dass sich in der Burgkühnauer Str. 19 große Löcher befinden.

V: A 66

Kontrolle

4.3 Frau Rietz

Frau Rietz möchte wissen wie der Sachstand zum Problem – Spritzwasser Fam. Halbritter, Eckgrundstück Friedrichsplatz/Brambacher Str. ist.

Anmerkung: hierzu wurde durch das Tiefbauamt die Asphaltierung dieses Teilstückes der Straße beauftragt. Es sollte beobachtet werden, ob diese Maßnahme den gewünschten Erfolg bringt.

5 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters

5.1. Durch Herrn Kitzing wird darüber informiert, dass beim durchgeführten Arbeitseinsatz am Dorfteich II, das gesamte Umfeld gepflegt wurde. Auch die begrenzenden Hecken wurden geschnitten.

5.2. Weiterhin wird über den Einsatz der Ortsassistentinnen informiert. Leider konnte für Großkühnau im Moment noch keine neue Besetzung erfolgen.

5.3. Zum Volkstrauertag am 15.11.2015 wird wieder eine Gedenkveranstaltung am Gedenkstein am Friedrichsplatz stattfinden. Die OR-Mitglieder und die Bürger von Großkühnau sind dazu eingeladen.

5.4. Am 12.11.2015 und am 24.11.2015 finden zwei Anwohnerversammlungen statt. Einmal wird zum Ausbau der Straßen – Friedrichsplatz und einmal zum Ausbau Rietzmecker Str. beraten. Die Gestaltung des Friedrichsplatzes soll über LEADER erfolgen, die Rietzmecker Str. evtl. als grundhafter Ausbau.

5.5. Weiterhin wird mitgeteilt, dass es zum Flächennutzungsplan noch keine Rückinformation durch das Stadtplanungsamt gibt. Sowie neue Informationen dazu vorliegen, wird dies mitgeteilt.

6 Mitteilungen und Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder

6.1. Herr König

Durch Herrn König wird mitgeteilt, dass an der Burgkühnauer Allee in Höhe Weinberghaus umgestürzte Bäume am Deich liegen. Es wird um Prüfung gebeten.

V: LHW

Kontrolle

6.2. Herr König

Herr König informiert darüber, dass an der Hubitzkellerschleuse und an den Neuen Wiesen unbedingt die Grabenpflege erfolgen muss. Hier liegt auch Müll herum.

V: A 66

Kontrolle

7 Mitteilungen der Verwaltung/Beantwortung offener Anfragen

Mitteilungen der Verwaltung:

Termine Ortschaftsratssitzungen 2016:

09.02.; 08.03., 12.04.; 10.05.; 14.06.; Sommerpause; 13.09.; 11.10.; 08.11.2016

Beantwortung offener Anfragen:

TOP 4.2 vom 06.10.2015 - Feuerwerkrestbestände

Herr Reich informiert, dass es wiederholt zu Feuerwerken im Ort gekommen ist. Am 02.10.2015 war eine große Veranstaltung, aus dieser stammen auch die Restkörper, welche nun als Müll verteilt herum liegen.

Herr Alex (EW), informiert, dass er durch das Ordnungsamt, Herrn Hofmeister erfahren hat, dass in diesem Jahr nur vier Feuerwerke angemeldet waren.

Die Einwohner erfragen eine bessere Kontrolle und Vorschläge für Örtlichkeiten zum Verbrennen von Feuerwerken.

V: A 32 zur Kenntnis

TOP 4.3 vom 06.10.2015 - Offene Rinne, lose Bleche

Fam. Conrad informiert, dass in der Brambachser Str.-Kühnauer Str. eine offene Rinne ist, hier sollen lose Bleche liegen.

Es wird um Kontrolle gebeten.

T: 30.11.2015

V: A 66

TOP 4.4 vom 06.10.2015 - Bordabschluss repariert und Arbeitseinsatz

Herr Bundz gibt an, dass der Bordabschluss zum Zufluss Burgkühnerstr. repariert ist. Weiter wird über den Arbeitseinsatz am 10.10.2015 informiert.

TOP 4.5 vom 06.10.2015 - Grabenpflege/ Deichpflegemaßnahmen

Durch Herr Müller schlägt vor, dass die Grabenpflege/Reinigung bei Niedrigwasser durchgeführt werden kann.

Ergänzend wird mitgeteilt, dass die Deichpflegemaßnahmen unzulänglich sind.

V: A 66 zur Kenntnis u. ggf. Weiterleitg. LHW

TOP 6.1 vom 06.10.2015 - Herr König - Grabenreinigung

Durch das FA wird mitgeteilt, dass das Mahdgut generell nicht beräumt wird. Nur wenn sich größere Äste oder ähnliches im Graben befinden wird dieses beräumt.

TOP 6.1 vom 02.09.2015

Durch Herrn Kitzing wird mitgeteilt, dass die Namen die die Bedienung des Bruchgrabensiels mit übernehmen, bekannt gegeben wurden. Eine Rückinformation bzw. Schulung der Benannten erfolgte aber bisher nicht. Wie ist hier der Stand?

V: A 66

Kontrolle

TOP 6.2 vom 02.09.2015

Herr Kitzing bittet um Rückinformation zur Email vom 13.07. 2015 – mangelnde Regenentwässerung Burkühnauer Str. 7, Fam. Bundz. Diese steht im Zusammenhang mit dem Dorfteich II.

Anmerkung 06.10.2015:

Durch Fam. Bundz wird informiert, dass die Reparatur erfolgt ist.

TOP 4.2. vom 12.05.2015 - Frau Pöcking

Durch Frau Pöcking wird mitgeteilt, dass im Randbereich der Neekener Straße vor dem Grundstück der Fam. Müller, Nr. 27 Teerklumpen eine Gefahr darstellen.

Anmerkung 06.10.2015:

Am 23.09.2015 fand durch das TBA eine Besichtigung der Örtlichkeit statt. Dabei wurde festgestellt, dass Asphaltbestandteile der aufgetragenen bituminösen Straßendeckschicht im Bereich der Gosse ausgebrochen sind.

Ein Auftrag zur Reparatur der Schadensstelle wurde dem EB Stadtpflege erteilt.

Kontrolle

TOP 6.1 vom 09.06.2015 – Herr König – Baumstubben am Rand des Bolzplatz roden

Am Bolzplatz befinden sich drei Baumstümpfe entlang des Weges zum Schwimmbad. Diese sollten gerodet werden, da diese beim Mähen des Grases hinderlich sind.

V: A 65 nicht A 72

Kontrolle

TOP 6. 3. Vom 09.06.2015 - Grundstücksentwässerung Fam. Fiedler (Burgkühnauer Str. 19)

Am 20.05.2015 fand durch das TBA, Abt. 66.1 und Herrn Fiedler eine Ortsbesichtigung der Burgkühnauer Straße im Bereich vor Haus Nr. 19 statt.

Das Tiefbauamt sieht vor, die Grabenbefestigung zu erneuern. Im Zuge dieser Baumaßnahme ist es für den Anwohner möglich, seine Hauswand gegen Nässe zu sperren.

zur Kenntnis

TOP 6.11 vom 09.06.2015 - Deichmahd

Herr König berichtet, dass man zwar die Deiche gemäht hätte aber das Mahdgut zurückgelassen hat. Man möge dies bitte beräumen.

V.: A 83

TOP 6.1. vom 17.02.2015 - Herr König – Entfernung von Bäumen im Deichbereich

Durch das FA wurde hierzu mitgeteilt, dass dies bis zum Ende der Vegetationszeit 30.09. geprüft wird. Hierzu wird auch der LHW mit einbezogen um zu klären, welche Bäume tatsächlich eine Gefahr für die Sicherheit und Standfestigkeit des Deiches darstellen. Gemeinsame Gespräche und ein evtl. Vororttermin sind angedacht.

V: A 83

TOP 6.2. vom 11.11.2014 - Herr Frisch- Vernässung Grundstück Fam. Fiedler

Siehe auch TOP 6.3. vom 09.06.2015 in diesem Protokoll

Kontrolle

TOP 5.1.6. vom 14.10.2014 – Grünpflege im Bereich des Dorfteiches II Brambacher Str.

Der Ortschaftsrat bittet um eine regelmäßige Pflege der den Dorfteich umgebenden Hecken und das Mähen des Fußweges und der anschließenden Grünfläche. Auch die am Teich stehenden Weiden müssten regelmäßig geschnitten werden. Sie behindern sehr stark die Benutzung des Fußweges.

V: OR, A 65 z. Ktn.

TOP 5.1. vom 08.04.2014 - Herr König – Radwanderweg nach Aken

Für die Beseitigung der Hochwasserschäden nach dem Hochwasser 2013 im Bereich des Elbuferweges wurden durch das TBA Fördermittel beantragt, welche durch

das ALFF-Anhalt zu 100 % bewilligt wurden. In Vorbereitung der Planungsleistungen wurden eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung und ein Artenschutzfachbeitrag eingeholt. Derzeit werden die umfangreichen Entwurfs- und Genehmigungsplanungen erarbeitet.

**TOP 4.1. vom 13.12.2012- Herr Theunert – nicht abfließendes Regenwasser
TOP 4.1. vom 12.11.2013 - Herr Theunert, Hechtweg**

Nach Prüfung durch das FA und der Unteren Wasserbehörde kann einer Ableitung des Niederschlagswassers mittels Schachtversickerung aus fachtechnischer Sicht nicht zugestimmt werden. (gesamter Text siehe Protokoll vom 14.10.2014)

Anmerkung: Der Ortschaftsrat ist verständlicherweise mit dieser Antwort nicht zufrieden. Nach weiteren Möglichkeiten wird gesucht.

TOP 7.1. vom 11.09.2012 - Herr Kitzing – Wirtschaftsweg Kühnauer See, Rückschnitt Weiden

Durch das FA wird dazu mitgeteilt, dass dies während der vegetationsfreien Zeit in Ordnung gebracht wird und ein stärkerer Rückschnitt bereits beim Amt 83 beantragt wurde.

V: A 72

Kontrolle

**Des Weiteren wurden folgende Punkte aus den Anlagen 1 und 2 behandelt:
Anlage 2:**

TOP 7.3. vom 14.06.2011

Radwege – Seerundwanderweg um den Kühnauer See

Die Instandsetzung des Weges mit Fördermitteln aus dem Hochwasserprogramm wurde durch das FA (A 72) beantragt.

Anmerkung: Dem Ortschaftsrat ist bekannt, dass der Antrag auf Herstellung des Weges aus dem Hochwasserprogramm abgelehnt wurde. Gibt es eine Begründung dazu? Könnte dieser Weg evtl. über andere Fördermöglichkeiten wieder hergestellt werden? Es wird um Rückinformation gebeten.

V: A 72

Kontrolle

Herr Kitzing stellt Öffentlichkeit her und schließt die Sitzung um 19.05 Uhr. Die nächste Sitzung findet am 09.02.2016 statt.

Dessau-Roßlau, 19.03.16

Vorsitzender Ortschaftsrat Großkühnau

Schritfführer