

2016-03-31

# Stadt Dessau-Roßlau

Zerbster Straße 4  
06844 Dessau-Roßlau  
Tel.: 0340/2040



## N i e d e r s c h r i f t

über die Sitzung des Ortschaftsrates Sollnitz am 01.09.2014

**Sitzungsbeginn:** 18:30 Uhr  
**Sitzungsende:** 19:40 Uhr  
**Sitzungsort:** Bürgerhaus Sollnitz, Alte Dorfstraße 12

**Es fehlten:**

### Öffentliche Tagesordnungspunkte

#### **1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit**

Frau Böhme eröffnet die 46. Sitzung des Ortschaftsrates und begrüßt alle Ortschaftsratsmitglieder und die anwesenden Bürger. Die Einladung wurde form- und fristgemäß ausgereicht.

Beschlussfähigkeit besteht, von 4 Ortschaftsratsmitgliedern sind 4 anwesend.

#### **2 Beschlussfassung der Tagesordnung**

Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung liegen nicht vor. Die Tagesordnung wird bestätigt.

**Abstimmungsergebnis:** 4 : 0 : 0

#### **3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.06.2014 und 07.07.2014**

Die Bestätigungen der Niederschriften vom 02.06.2014 und 07.07.2014 erfolgten ohne Änderungen.

#### **Abstimmungsergebnis:**

02.06.2014                      2 : 0 : 2

07.07.2014                      4 : 0 : 0

#### **4                      Informationen zum Betrieb der Vakuumpumpen im Ortsteil Sollnitz - Gast: Frau Bobrowski, DVV**

Durch Herrn Peters wird kurz darüber informiert, dass es bereits seit geraumer Zeit immer wieder Schwierigkeiten mit Geruchsbelästigungen in folgenden Haushalten kommt: Hnr. 12, 14, 18, 24, 32.

Durch Frau Bobrowski, Deswa wird dazu erläutert, dass das Schmutzwasservakuumsystem nur für die Entsorgung von Abwasser ausgelegt ist. Der Grund warum es u. a. zu Geruchsbelästigungen führt, ist die illegale Einleitung von Oberflächenwasser. Frau Bobrowski weist darauf hin, dass dies immer wieder zum Versagen des Systems führt. Diese Einleitungen sind strafbar. Um zukünftig ein ordnungsgemäßes Funktionieren zu gewährleisten, werden Maßnahmen ergriffen. Da die Revisions-schächte Eigentum der Deswa sind, werden unangemeldete Kontrollen dieser Schächte durchgeführt. Hier ist zu erkennen, ob Fremdwasser eingeleitet wird oder nicht.

Als erste Maßnahme sollen noch einmal alle Haushalte mit Hinweisen (Handzettel) auf die ordnungsgemäße Nutzung hingewiesen werden. Gleichzeitig sollen die o. g. Haushalte aufgesucht und nach evtl. Fehlerquellen geschaut werden.

**V: Deswa  
Kontrolle**

#### **5                      Einwohnerfragestunde**

##### **5.1. Frau Moll – Heimatverein Sollnitz**

Durch Frau Moll wird mitgeteilt, dass der Heimatverein Sollnitz auch in diesem Jahr den Zuschuss in Höhe von 500,00 € von der Verwaltung zur Bezahlung aller Unkosten für den Betrieb des Hauses benötigt.

Finanzierungsplan:

Eigenmittel:	300,00 €
Zuwendungen Dritter:	1.200,00 €
Beantragte Zuwendung der Stadt:	<u>500,00 €</u>
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.000,00 €</b>

Die Ortschaftsratsmitglieder stimmen dem Antrag zu.

**Abstimmungsergebnis:** 4 : 0 : 0

**V: Ref. 08**  
**Kontrolle**

## **6 Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin**

### **6.1. Büro Ortschaftsrat**

Durch Frau Böhme wird mitgeteilt, dass das neue kombinierte Fax-Druckergerät sehr stark nach Toner bzw. nach „Chemie“ riecht. Der Geruch ist so stark, dass nur mit geöffnetem Fenster dieses Gerät betrieben werden kann. Da hier gesundheitliche Gefahren befürchtet werden, wird dringend um Prüfung gebeten.

**V: DV**

**Kontrolle**

### **6.2. Badesaison 2014 Sollnitzer See**

Durch Frau Böhme wird aufgrund von Vorkommnissen eine Beratung zur Auswertung der Badesaison angeregt.

So kam es während der Badesaison wieder vor, dass „Zelter“ mehrere Tage am See verbrachten. Müll blieb liegen, die Notdurft wurde irgendwo in der Natur verrichtet. Streitpunkt war außer der teilweise lauten Musik, der Begriff „Zelt“.

Die Ortschaftsräte haben die Information, dass ein Zelt auch ohne Boden ein Zelt ist und haben daher das Ordnungsamt darüber informiert. Während der Zeit des Telefonates war bereits der Regionalbereichsbeamte vor Ort und verwies die Zelter des Sees. Kurz danach war dann ein Verantwortlicher des Ordnungsamtes vor Ort und nahm diese Entscheidung zurück, weil nach dessen „Ansicht“, das „Zelt“ kein Zelt war. Hier muss eine eindeutige Regelung besprochen werden.

So gab es einige Anlässe die unbedingt noch einmal geklärt werden müssen. Der Ortschaftsrat teilt hier mit, dass die Zusammenarbeit mit den einzelnen Verantwortlichen in den letzten Jahren immer besser geklappt hat und sicher auch für diese Probleme eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden wird.

**V: Ref. 08 i.V.m den entsprechenden Ämtern**

## **7            Mitteilungen und Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder**

### **7.1. Gehweg**

Durch die Ortschaftsratsmitglieder wird darauf hingewiesen, dass die Reinigung des Gehweges in der Alten Dorfstr. Teil zwischen Storchenturm (alter Feuerwehrschlauchturm) in Richtung Mildenseer Str. durchgeführt werden muss. Hier wächst der Gehweg mit Unkraut zu.

**V: A 66**

**Kontrolle**

### **7.2. Gehweg**

Auch in der Mildenseer Str. 20 werden die Straßenreinigungspflichten nicht durchgeführt. Auch hier wächst sehr viel Unkraut.

Es wird um entsprechende Maßnahmen gebeten.

**V: A 66**

**Kontrolle**

## **8            Mitteilungen der Verwaltung/Beantwortung offener Anfragen**

### **TOP 6.2. vom 29.04.2013 - Schotter Wirtschaftsweg hinter Baufeld II**

Da dieser Weg nicht oberste Priorität besitzt, muss die Verfüllung der Löcher auf das kommende Frühjahr verschoben werden.

**Anmerkung:** Der Ortschaftsrat bittet hier unbedingt um eine konkrete Rückinformation, da die Löcher immer größer werden.

**V: A 66**

**Kontrolle**

### **TOP 6 vom 07.05.2012 - Mildenseer Str. 11 – baufälliges Gebäude**

Der Ortschaftsrat teilt mit, dass an o. g. Gebäude wieder eine Birke wächst. Es wird um Prüfung und entsprechende Maßnahmen gebeten.

**V: A 63**

**Kontrolle**

## **10          Schließung der Sitzung**

Frau Böhme stellt Öffentlichkeit her und schließt die Sitzung um 19.40 Uhr. Die nächste Sitzung findet am 20.10.2014 statt.

Dessau-Roßlau, 01.04.16

---

Vorsitzender Ortschaftsrat Sollnitz

Schriftführer