2017-03-01

Stadt Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/2040

N i e d e r s c h r i f t

über die Sitzung des Ortschaftsrates Meinsdorf am 09.02.2017

Sitzungsbeginn: **18:00 Uhr**
Sitzungsende: **19:30 Uhr**
Sitzungsort: **Grundschule Meinsdorf, Lindenplatz 10-14**

Anwesende: **Herr Dreibrodt, Herr Schuck, Herr Natho, Herr Koroll**

Es fehlten:

Gleichmann, Detlev entschuldigt

Öffentliche Tagesordnungspunkte

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Dreibrodt eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Er stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit mit 4 von 5 anwesenden Mitgliedern des Ortschaftsrates fest.

2 Beschlussfassung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ungeändert bestätigt.

Abstimmungsergebnis:4:0:0

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.11.2016

Die Niederschrift der Sitzung vom 13.10.2016 wird ungeändert bestätigt.

Abstimmungsergebnis:4:0:0

4 Einwohnerfragestunde

4..1 Frau Henniken, beschwert sich über den Winterdienst im gesamten Bereich des Europadorfes (Österreichviertel). Die Wege dort wurden nicht ausreichend beräumt und es bilden sich Eisflächen, auf denen man kaum laufen könne. Frau Ziemer verweist auf die Winterdienstsatzung der Stadt Dessau-Roßlau und gibt den Hinweis diese Meldungen zeitnah an die Stadtverwaltung heranzutragen, damit ein handeln seitens der Stadt stattfinden kann, während die Witterungsbedingungen noch gegeben sind, da am Tag der Sitzung bereits alles getaut war.
V: Amt 66

4.2. Herr Schlegel bringt an, während der Wintermonate in denen es zu Schnee und Glatteis kommen kann sollten Kisten mit Streugut aufgestellt werden, damit Bürger sich dort welches entnehmen könnten und reagieren könnten, wenn der Fall aus 4.1. auftritt.
Um Prüfung wird gebeten.
V: Amt 66, EB Stadtpflege

4.3. Herr Preißner fragt an, ob es sich bei dem Weg hinter dem Friedhof in Meinsdorf (ehemaliger Schulweg in Richtung Mühlstedt links im Wald ca. 100 m hinter dem Friedhof) um öffentlichen Verkehrsraum handelt. Dort ist ein Durchkommen kaum möglich, es müssten ein Verschnitt bzw Beräumung erfolgen.
V: Amt 66

5 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters

Herr Dreibrodt informiert:

- Herr Dreibrodt gibt das Wort an Herrn Schlegel, dieser Stellt sich vor, er ist der neue Vorsitzende der Volkssolidarität e.V. Ortsgruppe Meinsdorf und bekleidet dieses Amt zunächst für 2 Jahre
- Der Haushalt der Stadt befindet sich derzeit in der Haushaltsdiskussion, es wird über die Neusortierung des Budgets der Ortschaften diskutiert, dazu findet eine Veranstaltung für die OBM statt, Herr Dreibrodt steht dem Vorgeschlagenem Konzept positiv entgegen
- Herr Marker der Betreiber des Grillwagens am NP-Markt hat sich mit Herrn Dreibrodt in Verbindung gesetzt. Der Wagen durfte immer den Strom des NP-Marktes nutzen, doch lt. NP gibt es eine Regelung nach welcher die Bereitstellung des Stromes durch NP nicht mehr gestattet ist. Herr Marker betreibt den Wagen nun mit einem Stromaggregat, welches zum einen laut ist und Gerüche verursacht. Herr Dreibrodt strebt an einen Vorortttermin mit dem Betreiber des NP-Marktes und Herrn Marker durchzuführen. Herr Schuck wird Herrn Dreibrodt die Telefonnummer des Gebietsleiters geben.

6 Informationen und Mitteilungen der Verwaltung

Referat 07, Sg. Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten informiert:

- Einwohner Stand 31.01.2017: 1.541
- Baustellenkalender Stand 07.02.2017
- Alters- oder Ehejubiläen

Antworten zur Ortsgehung 22.10.2016

Stadtpflege:

- Der Zaun am Bolzplatz soll rückgebaut werden. Ausführung bis April 2017.
- Die Wege und Holzbegrenzungen innerhalb des Grünzuges im Europadorf werden nach dem Winter auf Schäden geprüft. Im Rahmen der Gefahrenabwehr werden Schäden beseitigt. Eine grundhafte Sanierung ist nicht vorgesehen.

Tiefbauamt:

- Für die Beseitigung der Schlaglöcher in der Hainichte wurde durch das TBA eine Reperatur veranlasst. Der EB taktet diese ein.
- Für die Wegeverbindung des Schwimmbades in Richtung Rosselstraße wurde die Reparatur durch das TBA veranlasst. Der EB taktet diese Maßnahme ein. Die Wegeverbindung Jeanne-d`-Arc-Ring zum Park befindet sich in einem allgemeinen begehbaren Zustand, von Seiten des TBA besteht hier kein Handlungsbedarf.

Umweltamt:

- Im Rahmen der Abflusskontrolle der Gewässer in Meinsdorf hat der Unterhaltungsverband Nuthe-Rossel keinen Rückstau durch den Teich im Europadorf festgestellt. Die Rinne war frei. Lediglich haben Kinder einen Wildstau gebaut. In Fließrichtung gesehen hinter dem Teich. Dieser wurde bereits entfernt.

6.2. Stellungnahmen der Verwaltung zu offenen Anfragen

Zu TOP 8.2. vom 15.09.2016 Herr Koroll LEADER-Stehle am Lindenplatz nicht richtig befestigt ist.
V: Ref 07/Fr. Krüger
In Bearbeitung

Zu TOP 8.3. vom 15.09.2016 Herr Schuck Straßenlaterne vor der Hainichte 8 vollständig zugewachsen ist.
V: EB Stadtpflege

Der Rückschnitt des Baumes wurde veranlasst.

Zu TOP 8.4 vom 09.06.2016 Herr Koroll zu Top 5.2 vom 12.11.2015
Der Wegezustand am Schwimmbad hat sich noch nicht verbessert. Lt. Tief-bauamt bestehe kein Handlungsbedarf. OR bittet um erneute Prüfung mit Vorortttermin
V: Amt 66

Zu TOP 8.8. vom 09.06.2016 Herr Koroll
Teufelsstein wieder hergerichtet wird. Dieser ist abgesackt und wächst zu. Arbeitseinsatz als Vorschlag des OR
V: OR

Zu TOP 4.2. vom 09.06.2016 Frau Felsch, Europaplatz 1
Umsetzung des Fahrradständers zugesichert hat.
In Bearbeitung, weitere Informationen nach neuen Kenntnissen
FL: Ref 07, Herr Mosch

Zu TOP 5.4. vom15.10.2015 Herr Koroll, fehlende Dachrinne Mühle Meinsdorf
Bemängelt, dass an der Dachkonstruktion der Mühle in Meinsdorf die Dachrinne fehlt
Überprüfung der Regenentwässerung und um Aufforderung zum ordnungsgemäßen Anschluss.
FL: Amt 66

Zu TOP 5.2 vom 10.09.2015 Amt für Brand-, Katastrophendienst und Rettungsdienst – Anfrage OBM vom 13.08.2015
Stellungnahme abgegeben; WV nach Vorliegen neuer Erkenntnisse
FL: Amt 37

Zu TOP 5.2. vom 10.09.2015 Hochbauamt – Anfrage OBM vom 13.08.2015
zu Anmeldung von HHM für Neubau von Turnhalle Meinsdorf ist für die Jahre 2017/18 erfolgt
WV nach Vorliegen neuer Erkenntnissen
FL: Amt 65/Amt37

3. Entwässerung, Lindenstraße1/Bergstraße Richtung Friedhof, Ecke Kreuzungsbereich Lindenstraße/Bergstraße 10a
FL: Amt 66

5. Profilierung der unbefestigten Fahrbahn Verlängerung Bergstraße/Grundstück Kolbe
WV: Amt 66/EB Stadtpflege

6. Beseitigung der Mängel an den Spielgeräten auf dem Spielplatz am Bachgrund
Das Spielgerät wurde geliefert. Der Aufbau wird ausgeschrieben.
FL: EB Stadtpflege
WV IV. 2016

zu TOP 6.2 vom 06.11.2014
BA Herr Stier – Umrüstung der Dachflächenentwässerung der Grundstücksanlieger Lindenplatz Meinsdorf – Vereinbarung OT
Eine Aufnahme auf die Prioritätenliste der OR erfolgte.

7 Mitteilungen und Anfragen der Mitglieder des Ortschaftsrats

7.1. Herr Dreibrodt informiert, dass Herr Dörre Schriftverkehr mit Herrn Torger vom LHW an ihn weitergereicht hat. Dabei konnten zwei Fragen bisher nicht geklärt werden. Zum einen muss geklärt werden, wie ein Zugang zum „Freibache-Wehr“ (vor allem auch im Notfall) erfolgt, da an der sonst genutzten Zuwegung vom Eigentümer eine Umzäunung seines Grundstückes erfolgt ist und diese Zuwegung nun nicht mehr genutzt werden kann.
Zum anderen sei die Bruchholzbeseitigung auf die sich Herr Dörre in seinem Schreiben bezieht nicht abschließend geklärt.
V: Amt 83

7.2. Der Ortschaftsrat spricht sich dafür aus, dass Amt 32 erneut mit der Prüfung einer sicheren Straßenquerung in Höhe der Kita „Buratino“ zu beauftragen. Es soll sowohl erneut geprüft werden, ob die Aufbringung (mit Verkehrsschildern als Vorwarnung für die Pkw) eines Zebrastreifens möglich ist. Als alternative Variante soll auch geprüft werden, ob die Möglichkeit besteht eine Fußgängerampel zu errichten um eine sichere Straßenquerung zu ermöglichen.
Der Ortschaftsrat begründet die Notwendigkeit wie folgt:

- Autos fahren mit überhöhter Geschwindigkeit
- Eltern und Großeltern sehen die Notwendigkeit ebenfalls als gegeben und haben den OR bereits vermehrt auf die Problematik angesprochen
- Junge Familien haben neu Gebaut in der Kreisstraße und müssen auch vermehrt die Straße queren
- Ebenfalls befindet sich eine Bushaltestelle in der Nähe der Kita, die durch Bürger durch Straßenquerung erreicht werden muss
- Am Bahnhof soll auch eine Fußgängerampel errichtet werden, obwohl dort eine geringere Straßenquerung erfolgt als in der Kreisstraße auf Höhe der Kita

Es wird um eine erneute Prüfung gebeten.
V: Amt 32

7.3. Der OBM Herr Dreibrodt bringt erneut die Situation mit der Regenentwässerung am Grundstück Lindenstraße 28 (ehemalige Mühle) an. Die Entwässerung erfolgt nicht auf das Grundstück, sondern fließt aufgrund der ungünstigen Höhe auf den Fußweg. Dies führet vor allem in der Zeit in der sich die Temperaturen im Minusbereich befinden dazu, dass sich an dieser Stelle Glatteis bildet.
V: Amt 66

9 Schließung der Sitzung

Herr Dreibrodt stellt die Öffentlichkeit wieder her und beendet die Sitzung.

Dessau-Roßlau, 22.11.17

Hans-Peter Dreibrodt	Kristin Ziemer
Ortsbürgermeister	Schriftführerin