

2017-11-09

Stadt Dessau-Roßlau

Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/2040



N i e d e r s c h r i f t

über die Sitzung des Ortschaftsrates Sollnitz am 24.04.2017

Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr
Sitzungsende: 20:00 Uhr
Sitzungsort: Bürgerhaus Sollnitz, Alte Dorfstraße 12

Es fehlten:

Meier, Silke

entschuldigt

Öffentliche Tagesordnungspunkte

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit**

Frau Böhme eröffnet die Sitzung des Ortschaftsrates, begrüßt alle Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.
Als Gäste begrüßt Frau Böhme Frau Moritz und Frau Willfeld vom Stadtpflegebetrieb.

- 2 Beschlussfassung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung bestätigt.

Abstimmungsergebnis: 3 : 0 : 0

- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.03.2017**

Die Niederschrift wird mit folgender Änderung bestätigt:

Top 6.1. vom 23.01.2017: hier muss es heißen, die allgemeine Vorwahl und die Notrufvorwahl sollte für Sollnitz geändert werden.

Abstimmungsergebnis: 3 : 0 : 0

4 Einwohnerfragestunde

4.1. Herr Meier

Herr Meier teilt mit, dass in der Mildenseer Str. Höhe Brücke ???? Schlaglöcher sind, die eine Unfallgefahr darstellen.

V: A 66

Kontrolle

4.2. Frau Matthias

Frau Matthias bemängelt, dass die Trinkwasserwerte nicht mehr im Amtsblatt bekanntgegeben werden. Da das Internet in Sollnitz nur sehr unzureichend funktioniert, ist die Einsichtnahme hier nur schwer möglich.

Anmerkung: Durch die Ortsassistentin werden die Werte ausgedruckt und im Schaukasten veröffentlicht.

V: Frau Streiber

4.3. Frau Moll

Frau Moll teilt mit, dass die Grünpfleger ja auch das Bürgerhaus nutzen, um hier bei ihren Arbeiten im Bereich Sollnitz einen Anlaufpunkt zu haben. Daher haben sich auch die Nebenkosten erhöht. Sie bittet den Stadtpflegebetrieb um den Abschluss entsprechender Verträge.

V: A 72

Kontrolle

5 Behandlung von Mitzeichnungen

5.1 Entscheidung über den Fortbestand kommunaler Trauerhallen auf Friedhöfen im Stadtgebiet von Dessau-Roßlau Vorlage: BV/453/2016/II-EB

Frau Böhme begrüßt noch einmal Frau Moritz und Frau Willfeld vom Eigenbetrieb Stadtpflege, Friedhofswesen.

Frau Moritz erläutert die BV. So sind die Kosten zur Erhaltung der kommunalen Trauerhallen auf kirchlichen Friedhöfen durch die geringen Nutzungszahlen im Vergleich sehr hoch. Hier erging der Auftrag anhand einer BV Lösungen aufzuzeigen. Eine Möglichkeit wäre, diese Trauerhallen an die entsprechenden kirchlichen Friedhofsträger zu übertragen. Allerdings muss man hier dazu erläutern, dass diese Trauerhallen zum Teil in einem sehr schlechten baulichen Zustand sein. Erste Gespräche haben bereits gezeigt, dass hier wohl kaum die Bereitschaft zur Übernahme besteht. Eine zweite Möglichkeit wäre die Finanzierung aus dem Budget der Ortschaften. Allerdings sind ja auch diese Mittel nur sehr begrenzt.

Nach einigen Diskussionen wird sich darauf geeinigt, dass der Stadtpflegebetrieb dem kirchlichen Träger die Trauerhalle zur Übernahme anbietet. Es wird entsprechend darüber informiert.

Der Ortschaftsrat lehnt die Beschlussvorlage einstimmig ab.

Abstimmungsergebnis: 0 : 3 : 0

6 Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin

Frau Böhme informiert kurz Sommerfest am 08.07.2017. Hierzu findet im Anschluss an die OR-Sitzung noch eine Beratung statt.

In diesem Zusammenhang wird noch einmal an die rechtzeitige Meldung aller Feierlichkeiten über die Berufsfeuerwehr an die Mitteldeutsche Baustoff AG erinnert.

7 Mitteilungen und Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder

entfällt

8 Mitteilungen der Verwaltung / Beantwortung offener Anliegen

Mitteilungen der Verwaltung

- Übermittlung öffentliche Bekanntmachungen Ausschuss- und SR-Sitzungen

Stellungnahmen der Verwaltung zu offenen Anliegen

TOP 4.1. vom 06.03.2017 - Frau Moll, Frau Kilian, Frau Matthias – Wilde Mulde
Die durch die Bürger gesehenen Arbeiten waren vorbereitende Arbeiten, um die Antragstellung für das weitere Projekt vorzubereiten. Die Maßnahmen waren mit der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen.

TOP 6.1. vom 06.03.2017 - Herr Peters – Sicherung Gebäude Mildenseer Str. 11 a

Durch das FA wurde eine Vorortbesichtigung durchgeführt. Im Ergebnis dieser Kontrolle wurde der Grundstückseigentümer aufgefordert innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherungsmaßnahmen am Gebäude durchzuführen.

TOP 6.2. vom 06.03.2017 - Herr Peters - Geschwindigkeitsmessungen

Durch das FA werden Geschwindigkeitsmessungen mit eingeordnet. Durch die Polizei wurden bereits Messungen durchgeführt.

TOP 6.1. vom 23.01.2017 - Herr Peters – Klärung Notrufvorwahl für Sollnitz

Bereits seit geraumer Zeit gibt es durch die Stadt Klärungsanfragen an die Deutsche Telekom mit der Bitte um Überprüfung dieser Thematik. Mit Schreiben vom 20.01.2017 wurde noch einmal bei der Deutschen Telekom um eine Rückantwort gebeten. Bis heute steht diese Antwort aus.

Aufgrund von Krankheit der Kollegin aus dem FA wird der neueste Sachstand zeitnah nachgereicht.

TOP 6.1. vom 05.12.2016 - Herr Peters – Schäden Kreuzungsbereich Kleutsch/L 135 (Höhe Kroateneiche)

Nach Beendigung der Winterperiode 2016/2017 wurden bereits mehrere Befahrungen verschiedener Landesstraßen mit dem Ziel der Erfassung von neuen Schäden bzw. einer möglichen Verschlechterung von Schadensbildern durchgeführt.

Die L 135 im o. a. Bereich hat sich aufgrund der vielen Frost-Tau-Wechselperioden abschnittsweise im Deckschichtbereich verschlechtert.

Der Regionalbereich Ost beobachtet den Straßenabschnitt zwischen dem Ortsausgang Sollnitz bis zur Einmündung Kleutsch bereits seit einigen Jahren verstärkt im Hinblick auf Entstehung von größeren Schadensbildern und hier insbesondere deren möglichen Einfluss auf die Verkehrssicherheit.

Die LSBB hat mittlerweile Sanierungsvorschläge erarbeiten lassen, damit eine Beseitigung aller Schäden erfolgen kann. Aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen im Landesstraßennetz im Zuständigkeitsbereich des Regionalbereiches Ost konnte die Sanierung des Straßenabschnittes bisher jedoch noch nicht durchgeführt werden.

Der Regionalbereich Ost wird zu gegebener Zeit die Stadtverwaltung über den weiteren Verlauf der diesbezüglich einzuleitenden Maßnahmen informieren.

Hinsichtlich Ihrer Mitteilung zu möglichen Einschränkungen des Lichtraumprofils der L 135 teile ich Ihnen mit, dass die Motorisierte Straßenaufsicht (MOSA) der Straßenmeisterei Sandersdorf keine Mängel im Rahmen einer Befahrung festgestellt hat.

TOP 6.2. vom 05.12.2016 - Herr Peters

Durch Herrn Peters wird mitgeteilt, dass vor dem Haus Mildenseer Str. 25 die Schäden am Fußweg – Gehwegplatten werden durch die Wurzeln der dortigen Bäume angehoben – mittlerweile beträchtlich sind. Es wird um entsprechende Maßnahmen zur Unfallvermeidung gebeten.

Durch das FA wird mitgeteilt, dass die Möglichkeiten zur Behebung sehr eingeschränkt sind, ohne die Bäume zu schädigen. Bei entsprechender Wetterlage wird hier vor Ort entschieden.

Anmerkung: Herr Peters erläutert, dass hier auch bereits Hausschäden – Risse des Bodens im Flurbereich – zu verzeichnen sind.

Es wird um einen zeitnahen Vororttermin gebeten.

V: A 66

Kontrolle

TOP 6. Vom 07.11.2016 - Herr Peters – Straßenentwässerung – unbefestigte Rinne

Die Angelegenheit konnte aus terminlichen und krankheitsbedingten Gründen noch nicht abschließend bearbeitet werden.

Es wird um einen zeitnahen Vororttermin gebeten.

V: A 66

Kontrolle

TOP 7.1 vom 05.09.2016 - Anfrage des OR zum Ergänzen der Hinweisschilder für Sollnitzwanderweg

Der Ausbau des Wanderweges erfolgt in der Zeit vom Oktober 2016 bis Januar 2018 mit Unterbrechung vom Februar 2017 bis September 2017. Nach Beendigung der Baumaßnahme wird die Wegebeschilderung an den neuen Verlauf des Sollnitzwanderweges angepasst.

10 Schließung der Sitzung

Durch Frau Böhme wird Öffentlichkeit hergestellt und die Sitzung um 20.00 Uhr geschlossen. Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates findet am 19.06.2017 statt.

Dessau-Roßlau, 10.11.17

Vorsitzender Ortschaftsrat Sollnitz

Schriftführer