

Vorlage

| | |
|-----------------------------------|---|
| Drucksachen-Nr.: | BV/094/2018/II-DKT |
| Einreicher: | Der Oberbürgermeister |
| Verantwortlich für die Umsetzung: | Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten |

| Beratungsfolge | Status | Termin | Für | Gegen | Enthaltung | Bestätigung |
|---|------------|------------|-----|-------|------------|-------------|
| Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dessau- Roßlauer Kindertagesstätten | öffentlich | 26.06.2018 | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus | öffentlich | 16.08.2018 | | | | |

Titel:

Maßnahmebeschluss zur Herstellung des 2. Rettungsweges in der Kita „Märchenland“, Am Plattenwerk 15

Beschluss:

Der Herstellung des 2. Rettungsweges in der Kita „Märchenland“ auf dem Flurstück Nr. 7699, Flur 11, Gemarkung Dessau, wird auf Grundlage der beiliegenden Vorplanung mit Gesamtkosten von 100,0 TEUR zugestimmt.

| | |
|---|--|
| Gesetzliche Grundlagen: | Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 |
| Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse: | |
| Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen: | Niederschrift über die Brandsicherheitschauen vom 16. Dezember 2013 (!) und 23. Januar 2017 in der KER „Märchenland“, Anfrage zum Sachstand hinsichtlich baulicher Maßnahmen zu vorgenannter Niederschrift vom 03.11.2015 und vom 01.02.2017 vom Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst |
| Hinweise zur Veröffentlichung: | |

Relevanz mit Leitbild

| Handlungsfeld | | Ziel-Nummer |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft | <input type="checkbox"/> | |
| Kultur, Freizeit und Sport | <input checked="" type="checkbox"/> | 08 |
| Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr | <input type="checkbox"/> | |
| Handel und Versorgung | <input type="checkbox"/> | |
| Landschaft und Umwelt | <input checked="" type="checkbox"/> | 02 |
| Soziales Miteinander | <input checked="" type="checkbox"/> | 02, 05, 07 |
| Vorlage nicht leitbildrelevant | <input type="checkbox"/> | |

Finanzbedarf/Finanzierung:

Im Investitionsplan 2018 sind für die Maßnahme (Ifd. Nr. 33) 100,0 TEUR eingestellt.

Der städtische Investitionszuschuss ist unter der Investitionsnummer 365105100000201 geplant.

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Doreen Rach
Betriebsleiterin

Anlage 1:

In den Kindereinrichtungen des Bautyps VSE KK-KG/72-144 5Mp, zu dem auch die Kita „Märchenland“ gehört, existiert kein zweiter baulicher Rettungsweg. Die Notwendigkeit eines zweiten baulichen Rettungsweges ergibt sich aus den §§ 3(1), 14 (1), 32 und 50 BauO LSA vom 10. September 2013.

Im Rahmen der Brandsicherheitsschauen vom Dezember 2013, November 2015 und Januar 2017 wurde der fehlende 2. Rettungsweg bemängelt und die Auflage zur Herstellung erteilt.

Die Herstellung des zweiten Rettungsweges erfolgt mittels einer Überbrückung der hofseitigen Nische. Diese Lösung ist bereits an anderen, baugleichen Einrichtungen erfolgreich umgesetzt worden.

Mit der Herstellung des Rettungsweges sind die Ausschilderung, die Sicherheitsbeleuchtung sowie die Nachrüstung der Türen mit Fingerklemmschutz im Verlauf des gesamten Rettungsweges verbunden. Die an den betroffenen Bauteilen angrenzenden Wände und Fußböden werden anschließend instand gesetzt bzw. erneuert.

Die Maßnahme erfordert eine Baugenehmigung. Die Konstruktion der Brücke aus Stahl ist statisch nachzuweisen und zu prüfen.

Anlagen:

- | | |
|----------|---------------------------------|
| Anlage 2 | Protokoll Brandsicherheitsschau |
| Anlage 3 | Grundriss Obergeschoss |
| Anlage 4 | Lageplan |
| Anlage 5 | Kostenschätzung |