

Risikobereich	Beobachtungsfeld			Verantwortlichkeit	Frühwarnindikator	Status			Dokumentation der vorgenommenen Maßnahmen	
	Nr.	Risiko	Kz.			Schwellenwert	Ist per 30.06.2018	Handlungs- bedarf		
I. Finanz- wirtschaft	F1	Zu niedrige Liquidität (Insolvenz)	10	Frau Jensen	Liquiditätsgrad 1	TEUR 5.000	TEUR 12.614			-
	F2	Zu niedrige Eigenkapitalausstattung	6	Frau Jensen	abs. Höhe (Stammkapital)	TEUR 50	TEUR 4.780			-
	F3	Höhere Baukosten für die Sanierung/Nachsorge der Deponie	9	Frau Jensen	Kosten Deponie	Wirtschafts-/ Investplanplan TEUR 0	TEUR 0			-
	F4	Privatisierung einzelner Bereiche	9	Frau Moritz	aktuelle Diskussion in den Entscheidungsgremien (BA, Stadtrat)	Kenntnis über aktuelle Diskussion in den Gremien	keine neuen Erkenntnisse			-
II. Markt/ Qualität	M1	Entsorgung: Wegfall Überlassungspflicht	9	Frau Moritz	anstehende Gesetzesänderungen (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz)	Kenntnis zur Konkretisierung von Gesetzesänderungen	keine neuen Erkenntnisse			-
III. Personal	-	-		-	-	-	-			-
IV. Organisation/ EDV	O1	Versicherungsschutz	6	Frau Jensen	Höhe der eingetretenen nicht regulierten Schäden	TEUR 50	0			jährliche Überprüfung Versicherungsschutz geplant
V. Ext. Einflüsse/ Umwelt	E1	Brand	9	Frau Moritz	n.a.	n.a.				im Zusammenhang mit Erneuerung interne Hausverkabelung vorgesehen
	E2	Hochwasser	10	Frau Moritz	Warnstufen/ Pegelstände	kritische Warnstufen/ Pegelstände	keine			-