

4 Einwohnerfragestunde

4.1. Frau Glienicke

Durch Frau Glienicke wird um eine Lösung für die Papierkörbe und Müllbehälter am See gebeten. Durch Tiere werden die Tüten immer wieder zerrissen und der Müll im Umkreis verstreut.

Durch die Ortschaftsratsmitglieder wird dies bestätigt. Herr Peters schlägt vor die frei hängenden Müllsäcke mit einem Drahtgeflecht zu schützen. Das Drahtgeflecht würde er zur Verfügung stellen, angebracht müsste es aber vielleicht durch den Stadtpflegebetrieb werden.

V: A 72

Kontrolle

4.2. Frau Pannicke – Betreuerin Bewohner Mildenseer Str. 25

Durch Frau Pannicke wird nach dem Sachstand des Gutachtens durch den Baumbauftragten für dieses Gebäude gefragt. Der vor dem Haus stehende Baum beschädigt mit seinen Wurzeln den Flurbereich des Hauses. Dazu fand ein Vororttermin statt, bei dem der Baumgutachter der Verwaltung diesen in Augenschein nahm. Ein Ergebnis hierzu sollte mitgeteilt werden.

V: A 83

Kontrolle

4.3. Frau Glienicke

Durch Frau Glienicke wird nach dem Radweg entlang der L135 gefragt. Hier fahren in den wärmeren Monaten viele Radtouristen entlang und gerade bei schlechtem Wetter sind diese am Fahrbahnrand schlecht zu sehen.

Anmerkung: Durch Frau Gleichmann, Ref. 07 wird erläutert, dass dieser Radweg auf einer Prioritätenliste steht, allerdings ist hier die Dringlichkeit eher nachrangig eingeordnet worden, da eine Zählung der wenigen Fahrradfahrer keine Dringlichkeit bestätigte.

V: A 66

Kontrolle

4.4. Frau Glienicke

Durch Frau Glienicke wird mitgeteilt, dass am Ende des Oranienbaumer Weges eine teilweise abgestorbene Weide über den Sollnitzer See hängt. Hier sollte der überhängende Teil unbedingt gekürzt werden, da im Sommer die Badegäste unter diesem Baum Schutz vor der Sonne suchen.

V: A 72

Kontrolle

5 Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin

Durch Frau Böhme wird kurz über die Beratungen zur Spielplatzkonzeption berichtet.

5.1. Weiterhin wird mitgeteilt, dass der angekündigte Grünpflegearbeitet noch nicht erschienen ist.

V: A 72

Kontrolle

6 Mitteilungen und Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder

entfällt

7 Mitteilungen der Verwaltung/Beantwortung offener Anfragen

Mitteilungen der Verwaltung

- Übermittlung öffentliche Bekanntmachungen Ausschuss- und SR-Sitzungen
- . Übermittlung von Jubiläen

Stellungnahmen der Verwaltung zu offenen Anliegen:

TOP 7.1. vom 22.01.2018 - Herr Peters – defektes Telekomnetz nach Sturm

Die Leitungen wurden repariert.

TOP 7.2. vom 22.01.2018 - Frau Meier – ungepflegtes Grundstück mit Pferden

Mit den Besitzern wurde gesprochen.

Anmerkung: durch die Ortschaftsratsmitglieder wird berichtet, dass der eingezäunte Bereich für die Tiere immer wieder umgesetzt wird und der „verlassene“ Bereich nicht beräumt wird. Die Hinterlassenschaften der Tiere bleiben einfach liegen. Es wird hier noch einmal um entsprechende Hinweise an die Halterin gebeten.

V: A 72

Kontrolle

TOP 7.3. vom 22.01.2018 - Herr Peters – defekte Halteverbotsschild hinter der Gaststätte am See/Einfahrt zum Deich

Das Halteverbotsschild wurde inzwischen vom Eigenbetrieb Stadtpflege wieder befestigt. Der Mangel ist beseitigt.

TOP 8.1. vom 22.02.2018 - Kieseen, 2. Überlauf

Am 14.02.2018 fand eine Ortsbegehung mit dem Umweltamt, untere Wasserbehörde, dem Tiefbauamt, Abt. Wasserbau und Herrn Peters statt. Die Kontrollpunkte wurden geschaut. Für die Sicherung der Abläufe ist vorrangig der Gewässereigentümer in der Pflicht. Hier soll beim Pachtvertrag mit dem Anglerverein nachgebessert werden, um den zweiten Überlauf frei zu halten.

Unterhaltungsarbeiten (Krautung) am Sollnitzbach/Mühlbach werden durch den Unterhaltungsverband (UHV) im Rahmen der jährlichen Unterhaltung erledigt.

Anmerkung: Durch Herrn Peters wird mitgeteilt, dass der Sollnitzbach/Mühlbach eine sehr wichtige Funktion zur Entwässerung hat. Da rund um Sollnitz einige Biber vorhanden sind, ist es nötig, diese „Gräben“ stets frei von Biberburgen zu halten. Er bittet hierzu um einen Gesprächstermin.

V: A 83

Kontrolle

TOP 5.3. vom 04.12.2017 – Parkzeiten/-platz Busse

Die Busunternehmen wurden informiert.

TOP 7.1. vom 06.11.2017 - Herr Peters, Oranienbaumer Weg 4

Durch Herrn Peters wird mitgeteilt, dass der Fußweg in Höhe der Hnr. Mildenseer Str. 2 der Fußweg um ca. 20 cm durch das Umstürzen eines Baumes angehoben wurde.

Es wird um Reparatur gebeten.

V: A 66

Kontrolle

TOP 6.1. vom 04.09.2017 - Herr Peters – Zustand Rand- u. Gehwegbereich Mildenseer Str. ab Oranienbaumer Weg Richtung Ortsmitte

Der Eigenbetrieb Stadtpflege wurde durch das Tiefbauamt mit einer Profilierung des Bereiches zwischen der Fahrbahn und der Gehbahn in Höhe Haus Mildenseer Straße 20 beauftragt. Die erforderlichen Arbeiten sollen durch den EB Stadtpflege in Abhängigkeit der Witterung bis Ende 4. KW 2018 ausgeführt werden.

TOP 6.1. vom 04.09.2017 - Mildenseer Str.20, Leerstand, Laub häuft sich hier vor dem Wasserauslauf und auch die Grasnarbe wächst so hoch, dass hier der Wasser-abfluss behindert wird.

Die Grasnarbe und das Laub wurden vom Seitenstreifen entfernt, so dass der Wasserablauf wieder frei ist.

TOP 5.3. vom 19.06.2017 - Ortsdurchfahrt Sollnitz

Wieder einmal wird durch den Ortschaftsrat der Zustand der Ortsdurchfahrt Sollnitz angesprochen. Durch die in einigen Bereichen vorhandenen Querrillen werden die Anwohner hier vermehrt durch Lärm belästigt. Da hier auch bei Problemen auf der Autobahn die Umleitung durch Sollnitz stattfindet, liegt dann eine nochmals erhöhte Belastung vor.

Es wird um Prüfung gebeten

Anmerkung: steht mit auf der Prioritätenliste

V: A 66

Kontrolle

TOP 6.2. vom 05.12.2016 - Herr Peters – Schäden am Gehweg und am Wohnhaus Mildenseer Str. 25 durch Wurzeln der Bäume

In der 3. KW 2018 erfolgte durch den EB im Auftrag des TBA die vereinbarte Aufgrabung im Gehweg vor dem Haus Mildenseer Str. 25 zur Beseitigung der Schäden im Gehweg. Dabei wurde vor dem Haus eine Wurzel vorgefunden. Diese Wurzel verläuft dann weiter unter das genannte Haus. Vor dem Haus weist die Wurzel eine Überdeckung im Gehweg von ca. 20 cm und einen Durchmesser von ca. 23 cm auf. Aufgrund der vorhandenen Überdeckung konnte durch den EB Stadtpflege die Schadstelle (Aufwölbung) im Gehweg problemlos beseitigt werden. Die Ergebnisse der Aufgrabung wurden durch das TBA an das Umweltamt zur Prüfung der weiteren Verfahrensweise weitergeleitet.

9 Schließung der Sitzung

Frau Böhme stellt Öffentlichkeit her und schließt die Sitzung um 19:05 Uhr. Die nächste Sitzung findet am 16.04.2018 statt.

Dessau-Roßlau, 23.01.19

Vorsitzender Ortschaftsrat Sollnitz

Schriftführer