

Risikobereich	Beobachtungsfeld			Verantwortlichkeit	Frühwarnindikator	Status			Dokumentation der vorgenommenen Maßnahmen
	Nr.	Risiko	Kz.			Schwellenwert	Ist per 31.08.2022	Handlungs- bedarf	
I. Finanz- wirtschaft	F1	Zu niedrige Liquidität (Insolvenz)	10	Frau Jensen	Liquiditätsgrad 1	TEUR 5.000	TEUR 3.337		Zahlungseingang Abrechnung AB-/SR-Gebühren 10/2022, im WP 2022 wurde ein Kreditrahmen i. H. v. 1,0 Mio EUR berücksichtigt
	F2	Zu niedrige Eigenkapitalausstattung	6	Frau Jensen	abs. Höhe (Stammkapital)	TEUR 50	TEUR 3.639		-
	F4	Höhere Baukosten für die Sanierung/Nachsorge der Deponie	9	Frau Jensen	Kosten Deponie	Wirtschafts-/Investplanplan TEUR 0	TEUR 0		-
		Kostenentwicklung insgesamt	8	Frau Moritz	Marktpreise	Wirtschafts-/Investplan	Abweichungsanalyse 1/4jährlich		
	F8	Privatisierung einzelner Bereiche	9	Frau Moritz	aktuelle Diskussion in den Entscheidungsgremien (BA, Stadtrat)	Kenntnis über aktuelle Diskussion in den Gremien	keine neuen Erkenntnisse		-
II. Markt/ Qualität	M10	Entsorgung: Wegfall Überlassungspflicht	6	Frau Moritz	anstehende Gesetzesänderungen (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz)	Kenntnis zur Konkretisierung von Gesetzesänderungen	keine neuen Erkenntnisse		-
IV. Organisation/ EDV	O1	Versicherungsschutz	6	Frau Jensen	Höhe der eingetretenen nicht regulierten Schäden	TEUR 50	0		jährliche Überprüfung Versicherungsschutz geplant
V. Ext. Einflüsse/ Umwelt	E1	Brand	9	Frau Moritz	n.a.	n.a.			f. Fj. vorgesehen
	E2	Hochwasser	10	Frau Moritz	Warnstufen/ Pegelstände	kritische Warnstufen/ Pegelstände	keine		-