
N i e d e r s c h r i f t

über die Sitzung des Ortschaftsrates Streetz/Natho am 19.09.2022

Sitzungsbeginn: 17:30 Uhr
Sitzungsende: 18:00 Uhr
Sitzungsort: Vereinshaus Streetz/Natho, Alte Dorfstraße 20
Teilnehmer/-innen: siehe Anwesenheitsliste

Öffentliche Tagesordnungspunkte

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Eiß eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung fest. Mit 5 von 5 anwesenden Mitgliedern ist der OR beschlussfähig.

2 Beschlussfassung der Tagesordnung

Die TO wird ungeändert bestätigt.

Abstimmungsergebnis: 5:0:0

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.06.2022

Es liegen keine Änderungsanträge zur Niederschrift vor.

4 Einwohnerfragestunde

keine

5 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters

Herr Eiß informiert:

- Backhausfest: gut besucht, Dank an alle Teilnehmenden
- Fußballturnier: ebenfalls gut besucht

6 Mitteilungen und Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder

- 6.1.: Zaun am Spielplatz in Streetz ist angefault und müsste repariert werden. Weiterhin ist das Drehlager am „Rondell“ auf dem Spielplatz defekt und müsste ersetzt oder repariert werden.
V: EB
- 6.2. Ersatzpflanzungen die in einem VO-Termin 2021 mit dem Amt 83 besprochen wurden sind noch nicht erfolgt. Wann werden die Pflanzungen im Bereich Streetz/Natho umgesetzt?
V: A 83
- 6.3. Prüfung der Bäume im Bereich Natho hinter der Mühle (1. Kurve) nach Brand muss erfolgen.
V: EB
- 6.4. Ausbesserung der Straßen von Streetz in Richtung Meinsdorf und Mühlstedt nach Umleitung dringend erforderlich und noch nicht erfolgt.
V: A66
- 6.5. Die Regenwassereinläufe sollten im Bereich Streetz/Natho gereinigt werden. Eine Überprüfung der Erweiterung des regelmäßigen Turnusse sollte geprüft werden.
V: A66
- 6.6. Die Ausbesserung der Gehwege im Bereich Natho sowie teilweise in Streetz sind noch nicht erfolgt. Eine Absprache diesbezüglich erfolgte bei einem VOT mit A66 und dem OR.
Wann ist mit einer Umsetzung der Maßnahmen zurechnen?
V: A66
- 6.7. Prüfung ob überschüssiges Regenwasser in den Dorfteich Streetz eingeleitet werden könnte, damit der niedrige Wasserstand wieder angehoben werden kann.
V: A66
- 6.8. Hinsichtlich auf den kommenden Winter bittet der OR darum die Gehwegbereiche vor den Spielplätzen in Streetz und Natho mit in den Winterdienst einzuplanen (Beräumung bei Schnee, Streuung bei Glätte). Weiterhin müssen für das Jahr 2023 wieder AGH-Kräfte zur Erhaltung des Dorfbildes akquiriert werden.
V: EB

7 Zuwendungen

7.1 Erneuerung Dorfpumpe -Backhausverein Streetz e.V.

Der OR stimmt der Zuwendung i.H.v. 400,00 € einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis:5:0:0

7.2 Bepflanzung/Umfeldverbesserung Dorfteich - Backhausverein Streetz e.V.

Der OR stimmt der Zuwendung i.H.v. 200,00 € einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis: 5:0:0

9 Schließung der Sitzung

Herr Eiß schließt die Sitzung.

Dessau-Roßlau, 26.10.22

Vorsitzender Ortschaftsrat Streetz/Natho

Schriftführer