
N i e d e r s c h r i f t

über die Sitzung des Ortschaftsrates Kochstedt am 13.09.2022

Sitzungsbeginn: 17:30 Uhr
Sitzungsende: 18:55 Uhr
Sitzungsort: Rathaus Kochstedt, Königendorfer Straße 76
Teilnehmer/-innen: siehe Anwesenheitsliste

Öffentliche Tagesordnungspunkte

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Frau Grahneis eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung fest. Mit 5 von 7 anwesende Mitglieder ist der OR beschlussfähig.

2 Beschlussfassung der Tagesordnung

Herr Paesold fragt, in welcher Form über den TOP 7 abgestimmt werden soll.

Frau Grahneis antwortet, dass es sich um den Zuschuss für den TuS Kochsetdt handelt und hierüber, wie auch in den Vorjahren und allen anderen Anträgen, abgestimmt werden soll.

Herr Paesold erklärt, dass anhand der Sitzungsunterlagen nicht ersichtlich ist, dass es sich um einen Beschluss handelt und verweist auf die Einhaltung der Richtlinien.

Frau Grahneis antwortet, dass aus Ihrer sich eindeutig erkenntlich ist um welche Angelegenheit es sich handelt und alle erforderlichen Unterlagen mit den Sitzungsunterlagen zugereicht wurden.

Herr Paesold verweist, dass nirgends darauf verweisen wird, dass es sich um einen Beschluss handelt.

Frau Herrmann teilt mit, dass alle erforderlichen Unterlagen versendet wurden und nur das Wort „Beschluss“ nicht auf der Tagesordnung steht.

Herr Pinket nimmt als Antragssteller den Antrag von der Tagesordnung.

Es wird vereinbart zur nächsten Sitzung zusätzlich den TOP als Beschluss zu kennzeichnen und erneut auf die Tagesordnung zu setzen.

Die TO wird, ohne Behandlung des Antrages auf Zuschuss der Betriebskosten, lt. TOP 7, bestätigt.

Abstimmungsergebnis: 5 : 0 : 0

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 03.05.2022

Es liegen keine Änderungsanträge zur Niederschrift vor.

4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.06.2022

Es liegen keine Änderungsanträge zur Niederschrift vor.

5 Einwohnerfragestunde

keine Anfragen

**6 Risikoanalyse mit Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dessau-Roßlau
Vorlage: BV/259/2022/II-37**

Herr Müller, BFW, informiert vollumfänglich über die überarbeitete Risikoanalyse mit Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dessau-Roßlau und geht auf die FF Kochstedt näher ein.

Herr Pinkert informiert, dass er gehört habe, dass starke Mängel am FFW-Gerätehaus gibt.

Herr Müller verweist, dass hierzu keine Information vorliegt.

Herr Szelejewski fragt, ob die Sauganlage erneuert werden muss.

Herr Müller teilt mit, dass erst nach Prüfung eine Aussage getroffen werden kann.

Herr Müller informiert, dass die Wehrleitungen frühzeitig in die Beteiligungen zur Fortschreibung eingebunden worden u. a. auch Mängel anzeigen konnten, so dass diese bereits in die Vorlage eingearbeitet worden.

Alle Anfragen werden durch Herrn Müller anhand der BV erläutert. Es gibt keine Ergänzungen seitens des OR.

Frau Grahneis bedankt sich für die Ausführungen und gibt die BV zur Abstimmung.

Abstimmungsergebnis: 5 : 0 : 0

7 Betriebskostenzuschuss TuS Kochstedt 2021

entfällt

8 Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin

Frau Grahneis informiert über:

- Gratulationen und Jubiläen Juni-August
- Bürgerhinweis: Gehwege Königendorfer Straße/ Bergstr. zugewachsen und teilweise nicht begehbar sind
- Vertretung für Ortschaftsassistentin Frau Michaelis, ab 10.10.2022
Frau Romanowski, immer montags 8-15 Uhr oder nach Absprache,

- Information zum Treffen der Ortsbürgermeister und Vorsitzenden am 17.06.2022
Themen u. a.: Stand Budget 2022, noch verfügbare Mittel und Verteilung
- LEADER- Entwicklungsstrategie lt. MZ vom 16.07.
- Anfrage, RH Kochstedt als Testzentrum, Fachamt teilte mit, dass Anmietung grundsätzlich möglich sei
- Bürgeranfrage: Straßenschäden Hirtenhaustr. Zufahrt Lehnstraße
- Lob an EB Stadtpflege, dass Grünfläche an Grundschule vor der Einschulung gemäht wurde,
- Heidefest vom 19.07.-21.08.2022
Dank an alle Mitwirkenden, Fest voller Erfolg, großer Zulauf regional und über-regional, neue Heidekönigin
- Beschwerde bzgl. Spielplatz an der Grundschule: Sachstandsanfrage an OB-Referat gestellt, wann zugesicherte Schließung der Anlage erfolgt (V: OBM)
- Anfrage für TV-Sendung, Interview mit Ilka Bessin und 5 Jugendlichen zum Thema Öffnung Jugendtreff
Ausstrahlung voraussichtlich 30.11.2022
unabhängig von der Vereinsarbeit, soll die Öffnung des JT erfolgen
- Sachstandsbericht des RBB

8. 1

Frau Grahneis schlägt vor, dass das Niederschlagswasser in die ehemaligen Teiche abgeleitet wird. Das Ableiten soll die verbesserte Wasserversorgung gewährleisten. Es soll geprüft werden, ob die Ableitung möglich ist.

Das Anliegen wird über Frau Grahneis, im Auftrag des OR, in den Ausschuss eingebracht.

9 Mitteilungen und Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder

9. 1 Hinweise:

- von Hirtenhaustr. Kommend, Wilhelm-Busch-Str. sind an der Ecke an zwei Stellen kein Pflaster. Ist wird um Prüfung gebeten.
V: A66
- Kontrollen über den Streetworker sollen turnusmäßig erfolgen.
V: A51
- Semmelweisstr., Fahrseite Hirtenaustr. die Einsicht nicht gewährleistet ist. Es wird um Prüfung gebeten.
V: A32
- Feststellungen zu illegalen Feuerwerken, Anmeldepflicht
V: A83

9. 2 Anfragen:

- Könnte über einen ortsansässigen Verein eine Geschwindigkeitsanzeigetafel angeschafft und über die Stadt am Ortseingang, kommend von Quellendorf, aufgestellt werden? Wie hoch sind die Kosten?
V: A32

11 Schließung der Sitzung

Frau Grahneis stellt die Öffentlichkeit her und schließt die Sitzung

Dessau-Roßlau, 31.05.24

Grahneis
Vorsitzender Ortschaftsrat Kochstedt

Herrmann
Schriftführer