



Anlage TOP 7.3.

Stadt Dessau-Roßlau
Amt für Wirtschaft und Stadtplanung

Dessau
► Roßlau



Agenda

- 1) Anlass der Planung
- 2) Ziel der Fortschreibung
- 3) Methodisches Vorgehen
- 4) Ergebnisse
- 5) Weiteres Vorgehen



1) Anlass der Fortschreibung

- a) **Fortschreibung des bestehenden Konzepts**
 - vorhandenes FFPV-Konzept aus dem Jahr 2014 → aufgrund veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen mittlerweile überholt
- b) **Neuaufstellung des Flächennutzungsplans**
 - Berücksichtigung der Nutzung erneuerbarer Energien im Rahmen der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB)
 - Übernahme geeigneter Flächen in die FNP-Neuaufstellung
- c) **Vorgaben der Landes- und Regionalplanung**
 - Ausschluss von landes- und regionalbedeutsamen Vorrangstandorten für Industrie und Gewerbe als Standort für raumbedeutsamer FFPV-Anlagen
 - Anpassungspflicht der Bauleitpläne an die Vorgaben der Landes- und Regionalplanung
- d) **Standort- und Investorenanfragen**
 - Fortschreibung des FFPV-Konzepts als Entscheidungsgrundlage für Standort- und Investorenanfragen



2) Ziel der Fortschreibung

- Räumliche und bedarfsgerechte Steuerung von FFPV-Anlagen
- Gesamtstädtisches, konsistentes und nachvollziehbar begründetes Konzept zur Steuerung der Ansiedlung von raumbedeutsamen FFPV-Anlagen
- Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes nach § 1 Absatz 6 Nr. 11 BauGB




3) Methodisches Vorgehen

Ermittlung des Energiebedarfs

- 1) Annahme eines Referenzwertes für den Strombedarf pro Einwohner/Jahr = 6.625 kWh
 - Bezugnahme auf Einwohnerzahl zum Stichtag 30.09.2022 = 80.209 Einwohner
 - $6.625 \text{ kWh} \times 80.209 \text{ EW} = 531.384.625 \text{ kWh} = \text{rd. 530 GWh}$
 - 2) Annahme eines Referenzwertes für den jährlichen Stromertrag von Freiflächen-PV-Anlagen = 980 MWh pro Hektar/Jahr
- $\frac{531.384,625 \text{ MWh} (\text{Strombedarf})}{980 \text{ MWh} (\text{Stromertrag})} = 542 \text{ ha}$



3) Methodisches Vorgehen



3) Methodisches Vorgehen

Ermittlung des Energiebedarfs

- 1) Annahme eines Referenzwertes für den Strombedarf pro Einwohner/Jahr = 6.625 kWh
 - Bezugnahme auf Einwohnerzahl zum Stichtag 30.09.2022 = 80.209 Einwohner
 - $6.625 \text{ kWh} \times 80.209 \text{ EW} = 531.384.625 \text{ kWh} = \text{rd. 530 GWh}$
 - 2) Annahme eines Referenzwertes für den jährlichen Stromertrag von Freiflächen-PV-Anlagen = 980 MWh pro Hektar/Jahr
- $\frac{531.384,625 \text{ MWh} (\text{Strombedarf})}{980 \text{ MWh} (\text{Stromertrag})} = 542 \text{ ha}$



3) Methodisches Vorgehen

Bewertungsmatrix

- Erarbeitung einer Bewertungsmatrix zur Ermittlung der Flächen-eignung unter Berücksichtigung fachrechtlicher Rahmenbedingungen
- Einteilung der Bewertungsmatrix in die Hauptkategorien:
 - Anthropogene Flächennutzung
 - Grünflächen
 - Naturschutz
 - Denkmalschutz
 - Gewässer
 - Ackerzahl
 - Flächengröße
 - Landes- und Regionalplanung
 - zusätzliche Auswahlkriterien
- Einteilung der Hauptkategorien in Unterkategorien



3) Methodisches Vorgehen

- Einteilung der Flächen in die Klassen
 - a) **geeignet** = Flächen sind uneingeschränkt für Freiflächen-PV nutzbar
 - b) **Einzelfallprüfung** = Flächen müssen gesondert betrachtet werden; Entscheidung im Einzelfall
 - c) **ungeeignet** = Flächen stehen in keinem Fall für Freiflächen-PV zur Verfügung

→ Darstellung der Ergebnisse der Bewertungsmatrix-Anwendung in **Kartenform**



3) Methodisches Vorgehen

Kriterien für die Einzelfallprüfung

- Wirtschaftlichkeit der Anlage und Netzanbindung
- Sichtbarkeit in der Landschaft
- Störungen für Gebäude mit Wohnnutzung
- Natur- und Artenschutzverträglichkeit
- Regionale Wertschöpfung/Wahrung kommunaler Interessen
- Erhalt der landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit



4) Ergebnisse

Anwendung der Bewertungsmatrix

	PV-Potential	Fläche [ha]	% vom Stadtgebiet	Ertrag [GWh]
Geeignete Flächen	386	1,6	378	
Einzelfallprüfung	4.468	18,2	4.378	
Summe	4.854	19,8	4.756	
Stadtgebiet	24.591	100		



4) Ergebnisse

Theoretische Potenziale im Stadtgebiet

	Flächengröße (Bruttofläche)	mit Freiflächen-PV zu überbauende Fläche (Nettofläche)	voraussichtlicher Ertrag
Freiflächen-PV-Potenziale gemäß Bewertungsmatrix	382 ha	306 ha	300 GWh
Allgemeine Standortanfragen	324,8 ha	274 ha	268,4 GWh
Dachflächenpotenziale	112 ha	112 ha	110 GWh
Bestehende Freiflächen-PV-Anlagen im Stadtgebiet	21 ha	17,5 ha	17,1 GWh
Potenziale bei Aufstellung befindlichen B-Plänen	6,6 ha	5,3 ha	5,2 GWh
Potenzialflächen in gewerblichen Bebauungsplänen	17,7 ha	14,2 ha	13,9 GWh
Sonderstandorte	76,4 ha	61,1 ha	59,9 GWh
Vorrangstandorte für Industrie und Gewerbe	52,7 ha	42,2 ha	38 GWh



5) Weiteres Vorgehen

- Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus am 22.06.2023
- Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Stadtgrün und Mobilität am 29.06.2023
- Stadtrat am 05.07.2023
- Beteiligung der Ortschafts- und Stadtbezirksbeiräte, Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange (im August und September 2023)
- Abwägung der eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen
- Beschluss der Fortschreibung des Freiflächen-PV-Konzepts



