

Baumbestandsanalyse

Dessau-Roßlau, 2008-04-30

Abschnitt: Bebauungsplan Nr. 213 „Golfpark“
Baumbestandsaufnahme am 28. April 2008 durch Frau Görsch und Herrn Ristau
Gilt in Verbindung mit dem Baumbestandsplan vom 30. April 2008

Nr.	Einmessung in Bearbeitung	Baumart, botanische und deutsche Bezeichnung		StammØ (cm)	Kronen- Ø (m)	Höhe (m)	Vitalität (Stufe)	
1		Populus balsamifera	Balsampappel	50	6	20	3	
2		dto, doppelstämmig	dto	50/55	9	20	2	
3		Populus balsamifera	Balsampappel	100	12	20	2	
4	x	Tilia europaea 'Pallida'	Kaiserlinde	6	1	4	1	N
5	x	dto	dto	6	1	4	1	N
6	x	dto	dto	6	1	4	1	N
7	x	dto	dto	6	1	4	1	N
8	x	dto	dto	6	1	4	1	N
9	x	dto	dto	6	1	4	1	N
10	x	dto	dto	6	1	4	1	N
11	x	dto	dto	6	1	4	1	N
12	x	dto	dto	6	1	4	1	N
13	x	dto	dto	6	1	4	1	N
14	x	dto	dto	6	1	4	1	N
15	x	dto	dto	6	1	4	1	N
16	x	dto	dto	6	1	4	1	N
17	x	dto	dto	6	1	4	1	N
18	x	dto	dto	6	1	4	1	N
19	x	dto	dto	6	1	4	1	N

Nr.	Einmessung in Bearbeitung	Baumart, botanische und deutsche Bezeichnung		StammØ (cm)	Kronen- Ø (m)	Höhe (m)	Vitalität (Stufe)	
20	x	dto	dto	6	1	4	1	N
21	x	dto	dto	6	1	4	1	N
22	x	dto	dto	6	1	4	1	N
23	x	dto	dto	6	1	4	1	N
24	x	dto	dto	6	1	4	1	N
25	x	dto	dto	6	1	4	1	N
26	x	dto	dto	6	1	4	1	N
27	x	Tilia europaea 'Pallida'	Kaiserlinde	6	1	4	1	N
28	x	dto	ausgepflanzt	6	1	4	1	N
29	x	dto	dto	6	1	4	1	N
30	x	dto	dto	6	1	4	1	N
31	x	Betula pendula	Sandbirke	35	7	13	2	
32		dto	dto	35	7	13	2	
33		dto	dto	35	7	13	2	
34		dto	dto	30	5	13	2	
35		dto	dto	30	5	13	3	
36		dto	dto	35	5	13	1	
37		dto	dto	40	5	15	2	
38		dto	dto	15	2	8	3	
39		dto	dto	35	7	13	3	
40		dto	dto	35	9	15	2	
41		dto	dto	30	6	12	3	
42		dto	dto	30	8	13	2	
43	x	dto	dto	35	7	12	2	
44		dto	dto	40	8	15	2	
45		dto	dto	25	2	12	2	
46		dto	dto	25	7	13	2	
47		dto	dto	30	7	12	2	

Nr.	Einmessung in Bearbeitung	Baumart, botanische und deutsche Bezeichnung		StammØ (cm)	Kronen- Ø (m)	Höhe (m)	Vitalität (Stufe)
48		dto	dto	35	8	12	2
49		dto	dto	45	10	15	1
50		dto	dto	35	8	12	1
51		dto	dto	35	8	13	1
52	x	Picea abies	Rotfichte	15	5	5	3
53	x	Aesculus hippocastanum	gemeine Roßkastanie	20	5	7	1
54	x	Tilia cordata	Winterlinde	15	4	7	2
55	x	Aesculus hippocastanum	gemeine Roßkastanie	20	5	7	1
56	x	dto	dto	20	4	7	1
57	x	Acer negundo	4-stämmig eschenblättriger Ahorn	15/20/25/15	12	7	3
58	x	Acer pseudoplatanus	Bergahorn	25	5	8	1
59	x	Acer pseudoplatanus	Bergahorn	15	2	7	1
60	x	Tilia cordata,	Winterlinde	20	6	6	1
61	x	Tilia platyphyllos	Sommerlinde	15	6	6	1
62	x	Acer negundo	eschenblättriger Ahorn	25	7	6	3
63	x	dto	dto	35	7	7	2
64	x	Betula pendula	Sandbirke	40	10	12	1
65	x	dto	dto, doppelstämmig	25/30	9	10	1
66	x	Acer ginnala	Feuerahorn mehrstämmig	15	7	6	1
67	x	Tilia platyphyllos	Sommerlinde	15	4	6	1

Nr.	Einmessung in Bearbeitung	Baumart, botanische und deutsche Bezeichnung		StammØ (cm)	Kronen- Ø (m)	Höhe (m)	Vitalität (Stufe)
68	x	Acer negundo	eschenblättriger Ahorn	45	15	8	3
69	x	Acer pseudoplatanus	Bergahorn	25	5	7	2
70	x	Tilia cordata	Winterlinde	20	4	7	4
71	x	Betula pendula	Sandbirke	25	7	9	1
72	x	dto	dto	15	3	7	2
73	x	Alnus glutinosa	Schwarzerle	15	7	7	1
74	x	Betula pendula	Sandbirke	35	10	15	1
75	x	Picea pungens glauca	blaue Stechfichte	35	8	9	1
76	x	Picea abies	Fichte	30	7	8	1
77	x	Quercus robur	Stieleiche	30	9	8	1
78	x	Picea abies	Fichte	35	8	8	1
79	x	Picea pungens glauca	blaue Stechfichte	30	8	7	1
80		Tilia euchlora	Krimlinde	50	10	13	1
81		dto	dto	50	8	13	1
82		Salix spec	Weide		12	7	3
83		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	120	15	23	4
84		dto	dto	110	15	23	4
85		dto	dto	90	12	23	3
86		Aesculus hippocastanum	gemeine Roßkastanie	60	12	15	1
87		Platanus Hyb.	Platane	18	6	7	1
88		dto	dto	15	5	7	1
89		dto	dto	8	2	6	1
90		dto	dto	20	6	7	1

Nr.	Einmessung in Bearbeitung	Baumart, botanische und deutsche Bezeichnung	StammØ (cm)	Kronen- Ø (m)	Höhe (m)	Vitalität (Stufe)	
91		Platanus Hyb.	Platane	18	6	7	1
92		Platanus Hyb.	Platane	12	5	6	1
93		dto	dto	12	4	6	1
94		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	70	12	20	3
95		dto	dto	95	14	20	2
96	x	dto	dto	70	12	20	3
97	x	dto	dto	50	8	20	3
98	x	dto	dto	80	14	20	3
99	x	dto	dto	65	12	20	3
100	x	Quercus robur	Stiel-Eiche				5 N
101	x	dto	dto				5 N
102	x	dto	dto				5 N
103	x	Alnus glutinosa	Schwarz-Erle	10	1,5	3	3 N
104	x	dto	dto				5 N
105	x	dto	dto				4 N
106	x	Salix spez.	Weide	10	1,5	3	2 N
107	x	Carpinus betulus	Hainbuche	10	1,5	3	2 N
108	x	Betula pendula	Sandbirke				5 N
109	x	Acer platanooides	Spitzahorn	15	4	6	1 N
110	x	dto	dto	9	3	5	1 N
111	x	dto	dto	10	5	6	1 N
112	x	dto	dto	8	2	4	2 N
113	x	dto	dto	12	4	5	1 N
114	x	dto	dto	12	3	5	2 N
115	x	dto	dto	12	3	5	1 N
116	x	dto	dto	15	4	6	1 N
117		Tilia cordata	Winterlinde	50	14	15	1

Nr.	Einmessung in Bearbeitung	Baumart, botanische und deutsche Bezeichnung		StammØ (cm)	Kronen- Ø (m)	Höhe (m)	Vitalität (Stufe)	
118	x	Acer platanoides,	Spitzahorn	12	3	4	1	N
119		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	110	16	22	2	
120		dto	dto	55	9	22	3	
121		dto	dto	55	9	22	3	
122		dto	dto	100	14	20	2	
123		dto	dto	75	14	20	2	
124		Populus balsamifera	Balsampappel	105	14	22	2	
125		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	70	12	20	2	
126		dto	dto	110	18	11	2	
127		Populus nigra 'Italica'	italienische Pyramidenpappel	40/40	7	22	2	
128		doppelstämmig	dto	85	7	22	3	
129	x	Tilia Hybrida	Pyramidenpappel	45	12	10	3	
130	x	dto	Linden Hybr.	45	12	13	1	
131		Tilia Hybrida	dto	50	12	14	1	
132		TiliaHybrida	dto	30	9	10	1	
133		Prunus 'Woodii', 8-stämmig	Blutpflaume	18x8		6	2	
134		Populus nigra	Schwarzpappel	80	7	25	3	
135		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	80	10	20	3	
136		dto	dto	100	12	20	3	
137	x	Populus balsamifera	Balsampappel	70	6	22	2	
138	x	dto	dto	110	14	22	2	

Nr.	Einmessung in Bearbeitung	Baumart, botanische und deutsche Bezeichnung		StammØ (cm)	Kronen- Ø (m)	Höhe (m)	Vitalität (Stufe)
139	x	dto	dto	120	14	22	2
140	x	dto	dto	90	10	22	3
141	x	dto	dto	80	10	20	3
142		Populus nigra	Schwarzpappel	110	7	25	4
143		dto	dto	110	7	30	3
144		Populus balsamifera	Balsampappel	130	12	25	3
145		Populus nigra	Schwarzpappel	90	7	30	2
146		dto	dto	80	5	30	3
147		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	110	20	22	3
148		Betula pendula	Sandbirke	35	7	10	1
149		dto	dto	35	7	10	1
150		Rhus thyphyna	Essigbaum	15	5	5	3
151		Salix alba 'Tristis'	Trauerweide	45	9	9	4
152		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	110	20	21	3
153		dto	dto	60	12	21	3
154		dto	dto	60	16	21	3
155		dto	dto	55	16	21	3
156		dto	dto	110	16	21	3
157		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	80	16	21	3
158		dto	dto	75	16	21	3
159		dto	dto	75	16	21	3
160	x	Picea pungens glauca	blaue Stechfichte	25	5	7	1
161	x	dto	dto	25	5	7	1
162	x	Acer platanoides	Spitzahorn	10	3	5	1 N

Nr.	Einmessung in Bearbeitung	Baumart, botanische und deutsche Bezeichnung		StammØ (cm)	Kronen- Ø (m)	Höhe (m)	Vitalität (Stufe)	
163	x	Tilia cordata	Winterlinde	7	1,5	4	1	N
164	x	Acer platanoides	Spitzahorn	10	3	5	1	N
165	x	Tilia cordata	Winterlinde	8	2	4	1	N
166	x	Acer platanoides	Spitzahorn	10	3	5	1	N
167	x	Tilia cordata	Winterlinde	7	1,5	3	1	
168		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	100	20	22	3	
169		dto	dto	100	20	22	3	
170		dto	dto	80	20	22	3	
171		dto	dto	60	20	22	3	
172		dto	dto	60	20	22	3	
173		dto	dto	55	20	22	3	
174		dto	dto	80	20	22	3	
175		dto	dto	100	20	22	3	
176		Populus nigra	Schwarzpappel	80	7	25	3	
177	x	Acer platanoides	Spitzahorn		8	2	1	N
		Robinia pseudoacacia	Robinie	35	8	12		
179	x	Tilia cordata	Winterlinde	6	1	3	2	N
180		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	70	18	20	4	
181		Robinia pseudoacacia	Robinie	40	7	10	3	
182	x	Acer platanoides,	Spitzahorn	12	3	5	1	N
183	x	dto	dto	8	2	4	2	N
184	x	dto	dto	10	3	6	1	N
185	x	dto	dto	15	4	6	1	N

178

Nr.	Einmessung in Bearbeitung	Baumart, botanische und deutsche Bezeichnung		StammØ (cm)	Kronen- Ø (m)	Höhe (m)	Vitalität (Stufe)	
186	x	Tilia cordata	Winterlinde	10	3	5	1	N
187		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	50	9	13	2	
188		dto	dto	40	9	13	2	
189		Populus alba	Silberpappel	45	14	15	1	
190		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	100	20	23	3	
191		Populus canadensis	kanadische Holzpappel	100	20	23	3	
192		dto	dto	70	14	18	4	
193		Acer platanooides	Spitzahorn	12	3	6	1	N
194		Schießstand						
		Baum- und Gehölzaufzählung						
		Betula pendula	Sandbirke					
		Salix alba	Silberweide					
		Malus domestica	Kultur-Apfel					
		Sambucus	Holunder					
		Prunus domestica	Kultur-Pflaume					
		Juglans regia	Walnuß					
		Pyrus domestica	Kultur-Birne					
		Crataegus	Dorn					
		Robinia	Robinie					
		Rosa canina	Hundsrose					
		Rubus	Brombeere					
195	x	Pinus sylvestries	gemeine Kiefer	20	6	5	1	
196	x	Taxus bacchata	Eibe		3	6	1	
197	x	Picea pungens glauca	blaue Stechfichte	20	6	7	1	

Nr.	Einmessung in Bearbeitung	Baumart, botanische und deutsche Bezeichnung		StammØ (cm)	Kronen- Ø (m)	Höhe (m)	Vitalität (Stufe)
198	x	Pinus sylvestris	gemeine Kiefer	20	5	7	1
199	x	Taxus bacchata	Eibe	20	3	5	1
200		Biotop Baumarten:					
		Populus alba	Silberpappel				
		Populus tremula	Zitterpappel				
		Populus canadensis	kanadische Holzpappel				
		Populus nigra 'Italica'	italienische Pyramidenpappel				
		Robinia pseudoacacia	Robinie				
		Tilia spez.	Linden spez.				
		Pyrus	Kultur-Birne				
		Prunus mahaleb	Steinweichsel				
		Aesculus hippocastanum	gemeine Roßkastanie				
		Acer platanoides	Spitzahorn				
		Acer pseudoplatanus	Bergahorn				
		Salix alba 'Tristis'	Trauerweide				
		Acer negundo	eschenblättriger Ahorn				
		Gehölzarten:					
		Crataegus monogyna	Weißdorn				
		Cytisus scoparius	Besenginster				
		Euonymus europaea	Pfaffenhütchen				
		Rubus	Brombeere				
		Sambucus nigra	schwarzer Holunder				

Legende

X	Einmessung in Bearbeitung
N	Neupflanzung

Vitalitätsstufen

1	keine Schäden	sehr gut
2	leichte Schäden	gut
3	mittlere Schäden	Pflegefall
4	hohe Schäden	bedrohlich, Intensivpflege
5	Schwerstschädigung	Fällen