

Betr.: Köthener Str. "B-Plan 104"

Baumbestandsliste

Die Baumaufnahme erfolgte am 10.4.97 und 16.4.97 durch Herrn Ristau und Frau Schmidt, Grünflächenamt.

Die Baumbestandsliste gilt in Verbindung mit dem Lageplan vom 18.4.97.

Nr.	Art	Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
1 F	Tilia cordata 7stämm.	2x10 2x15 2x20	9	12	2
2 F	Robinia pseudoacacia	20	5	15	1
3 F	"	20	5	15	1
4	"	70	10	18	3
5 F	"	20	4	15	1
6 F	Quercus robur	40	10	20	1
7 F	Robinia pseudoacacia	50	9	18	2
8 F	Aesculus hippocastanum	70	11	20	1
9	Populus nigra 'Italica'	100	4	35	4
10	Populus nigra 'Italica'	95	4	35	3
11 F	Tilia cordata	40	6	18	1
12	Salix alba 'Tristis'	80	9	18	4
13 F	Robinia pseudoacacia	20	6	18	1
14	Populus alba	90	10	25	4
15	Tilia cordata	25	7	12	3
16 F	Tilia cordata 3stämm.	3x10	7	7	2
17 F	" 4stämm.	2x15 2x10	7	9	1
× 18	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	20	6	8	4
19	Populus nigra 'Italica'	80	4	35	4
20 F	Tilia cordata 2stämm.	2x20	7	12	1
21 F	" 3stämm.	35 2x30	12	18	2

Nr.	Art	Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
22	Populus nigra 'Italica'	90	4	35	3
23	Acer negundo	30	8	9	4
24	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	40	7	8	4
25 F	Betula pendula	20	4	12	1
26 F	"	20	4	12	1
27	Picea pungens 'Glaucia'	20	3	18	2
28	Populus nigra 'Italica'	120	6	35	3
29 F	Carpinus betulus	20	5	10	1
30 F	"	20	5	10	1
31	Pyrus communis	50	6	12	3
× 32 F	Carpinus betulus	25	5	10	2
× 33 F	Tilia cordata	60	12	18	1
× 34 F	Quercus rubra	55	16	18	1
× 35 F	Fraxinus excelsior	40	7	22	2
× 36 F	Quercus robur	40	12	20	1
× 37	Populus nigra 'Italica'	120	5	35	4
38	Pyrus communis	70	11	12	4
39 F	Robinia pseudoacacia	30	6	12	1
40	Pyrus communis	65	10	10	4
× F Baumbestand I					
	Fraxinus excelsior				
	Quercus robur				
	Betula pendula				
	Quercus rubra				
41	Populus nigra 'Italica'	85	4	30	2
42	"	70	5	30	2
43	"	75	4	30	3
44 F	Betula pendula	40	8	15	2
× 44a F	Aesculus hippocastanum	60	12	20	1
× 44b F	Betula pendula	20	4	18	1
45 F	"	40	9	18	1
× 46	Pinus strobus	20	4	15	1
47	Picea pungens 'Glaucia'	15	2	8	1
48	"	10	2	5	1
49	Pinus strobus	15	3	10	1
50	Picea pungens 'Glaucia'	10	3	5	1
51	Larix decidua	20	6	18	1
× 51a F	Salix alba 'Tristis'	35	8	12	1
× 51b F	"	45	8	12	1
× 52	Picea pungens 'Glaucia'	20	3	8	1
× 52a F	Liriodendron tulipifera	20	7	7	1

Nr.	Art	Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
× 53	Picea pungens 'Glaucā'	20	2	9	1
× 54 F	Tilia cordata	30	8	10	2
55 F	Betula pendula	15	3	8	1
56	Robinia pseudoacacia	20	6	10	2
57	"	15	4	8	2
58 F	Betula pendula	20	4	10	1
59	Robinia pseudoacacia	30	5	8	4
60	"	30	7	10	4
61 F	Betula pendula	25	6	20	1
62 F	"	20	6	18	1
63	Robinia pseudoacacia	25	6	10	2
64	Robinia pseudoacacia doppelstäm.	2x20	11	12	3
65	Picea pungens 'Glaucā'	20	3	10	1
66	Robinia pseudoacacia doppelstäm.	2x30	10	15	2
67	"	40	7	15	2
68 F	Tilia cordata	20	5	9	2
× 69 F	Acer platanoides	30	8	18	1
× 70	Populus x canadensis	65	12	20	3
× 71	"	40	8	18	4
× 72	Populus nigra 'Italica'	50	2	28	2
× 73 F	Populus x canadensis	30	7	23	1
× 74 F	"	35	5	23	1
× 75 F	"	15	8	23	1
× 76 F	"	30	4	23	1
× 77 F	"	30	4	23	2
× 78 F	"	25	4	20	2
× 79 F	"	25	5	20	2
× 80 F	Aesculus hippocastanum 3stäm.	25/ 2x20	7	18	1
× 81	Populus x canadensis	30	6	23	3
× 82	"	30	5	18	3
× 83	"	40	8	23	3
× 84	"	45	14	23	3
× 85 F	"	20	3	20	2
× 86 F	Acer pseudoplatanus	35	11	20	1
× 87	Populus x canadensis	20	2	20	3
× 88	"	45	9	23	3
× 89 F	"	35	5	25	1
× 90 F	"	45	7	25	2
× 91 F	"	40	6	25	2
× 92 F	Betula pendula	25	5	20	1

Nr.	Art	Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
× 93 F	Populus x canadensis	50	7	25	1
× 94	Populus nigra 'Italica'	45	2	25	3
× 95	Populus x canadensis	45	6	25	2
× 96 F	"	45	7	25	1
× 97	Populus x canadensis	15	2	12	4
× 98	"	15	2	12	4
× 99	"	20	3	15	3
× 100 F	"	30	4	23	2
× 101 F	"	35	6	23	2
× 102 F	"	35	6	23	2
× 103 F	" doppelstämm.	50/30	12	23	2
× 104 F	" 3stämm.	25/30/35	7	23	2
105	Populus nigra 'Italica'	70	4	30	3
106	"	70	4	30	3
107	"	65	4	30	3
× 108	Populus x canadensis	30	4	30	1
× 109 F	"	35	7	30	1
× 110 F	" 6stämm.	2x25 3x30 1x35	11	23	1
× Baumgruppe II					
	Populus x canadensis				
111 F	Populus nigra 'Italica'	70	4	30	2
112 F	"	45	3	30	2
113 F	"	60	3	30	2
114 F	"	80	4	30	2
115 F	"	70	4	30	2
× 116	Quercus robur	60	11	18	4
× 117	Betula pendula	35	4	20	3
118 F	Salix alba 'Tristis'	35/30	11	10	1
× 119 F	Populus alba	25	8	12	1
× 120 F	" 3stämm.	1x15 2x20	8	12	1
× 121	Betula pendula	30	4	15	3
× 122	" doppelstämm.	20/25	7	12	2
123	Betula pendula	20	4	12	3
124 F	"	30	6	12	1
125	Salix alba 'Tristis'	50	10	15	4
126	Populus x canadensis	60	15	23	3
127 F	Tilia cordata	15	4	8	1
128	Populus x canadensis	55	10	23	3

Nr.	Art	Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
129 F	Tilia cordata	20	6	8	1
130 F	"	30	7	15	1
131	Populus x canadensis	50	8	23	1
132	"	65	12	25	1
133 F	Tilia cordata	30	8	15	1
134 F	"	30	7	15	1
135	Populus x canadensis	45	9	25	2
×136	"	45	9	25	4
137	"	45	9	23	2
138 F	Tilia cordata	30	8	15	1
139 F	"	30	8	13	1
140 F	"	35	8	13	1
141	Populus x canadensis	40	8	20	2
142	"	40	8	20	2
143	" doppelstämm.	50/25	10	23	2
×144 F	Populus x canadensis	45	9	23	1
145 F	Populus x canadensis	30	11	23	1
146	" 3stämm.	30/35/40	10	20	2
147 F	"	30	6	20	1
148 F	"	40	9	20	1
149 F	"	45	9	20	1
150	"	35	8	20	3
151 F	" 3stämm.	30/ 2x35	10	20	2
152 F	Betula pendula	45	10	23	1
153	Salix caprea	25	5	9	3
154	Populus x canadensis	35	8	18	1
155	"	40	7	10	5
156	" 5stämm.	2x45 1x35 2x30	12	10	3
157	Picea pungens 'Glauca'	25	4	10	1
158	Acer pseudoplatanus	20	6	7	3
159 F	"	25	6	7	1
160	Picea pungens 'Glauca'	20	4	9	1
161 F	Acer pseudoplatanus	20	4	7	1
162	" 4stämm.	3x10 1x15	6	7	3
163	Picea pungens 'Glauca'	20	3	8	1
164 F	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	20	4	5	1
165 F	"	15	4	5	1

Nr.	Art		Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
166 F	"		15	4	5	1
167 F	"		15	4	5	1
168 F	"		20	4	5	1
169	Picea pungens 'Glaucua'		20	4	5	1
170	"		20	4	5	1
171	"		25	5	10	2
172	"		25	5	10	2
x173	"		25	5	10	1
x174 F	Tilia cordata	3stämm.	25/30/35	9	15	1
175 F	"	6stämm.	3x20	9	15	1
			3x25			
176 F	"	5stämm.	1x30	9	15	1
			4x25			
177 F	"		40	10	20	1
178 F	"		45	10	20	1
x179 F	"		20	4	5	1
x180	"		20	4	15	4
181 F	Morus alba		50	9	15	1
182 F	Tilia cordata		30	10	12	1
183 F	Tilia cordata	5stämm.	2x15	8	12	1
			3x20			
184 F	Morus alba	4stämm.	32,23	9	12	1
			16,21			
185 F	Tilia cordata		20	4	10	2
186 F	"	doppelstämm.	15/20	4	10	2
187 F	"		36	10	12	1
188 F	Morus alba	3stämm.	19,16,18	7	8	2
x189 F	"	2stämm.	27/36	10	12	1
190	Tilia cordata	9stämm.	3x10	6	10	3
			1x25			
			5x20			
191 F	Aesculus x hippocastanum		30	6	9	1
192 F	Populus nigra 'Italica'	doppelstämm.	2x20	4	15	1
193 F	"		2x25	4	18	1
194 F	Larix kaempferi		10	4	5	1
195	Picea pungens 'Glaucua'		20	3	8	1
196 F	Betula pendula		15	4	7	1
197 F	Quercus robur	doppelstämm.	15/25	7	8	1
198 F	"	3stämm.	2x15	7	12	1
			1x20			
199 F	"	doppelstämm.	30/35	10	12	2

Nr.	Art		Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
× 200 F	Betula pendula		15	4	10	1
201 F	Populus alba	doppelstämm.	30/25	10	12	2
202 F	Quercus robur	"	45/40	12	12	2
203 F	"		50	10	15	1
204 F	Salix caprea		15	4	6	1
205 F	Alnus glutinosa		35	5	10	1
× 206 F	Betula pendula		20	4	7	1
× 207 F	Quercus robur	3stämm.	2x10 1x15	6	5	2
208 F	Quercus robur		25	7	9	1
209 F	Fraxinus excelsior	5stämm.	3x10 2x15	5	9	1
× 210 F	Quercus robur	doppelstämm.	2x15	4	9	1
211 F	Alnus glutinosa		45	6	18	1
× 212 F	Quercus robur		15	4	7	1
× 213 F	"		15	4	7	1
× 214 F	"		10	3	7	1
215 F	"		80	14	18	2
× 216 F	"		25	5	2	1
× 217 F	"		20	4	7	1
218 F	Crataegus monogyna	doppelstämm.	2x20	4	7	1
219 F	Quercus robur		50	12	15	1
× 220 F	Salix alba		30	7	9	1
221 F	"		60	13	18	1
222 F	Quercus robur		45	12	15	1
223 F	Alnus glutinosa	vieltämm.	10-15	7	10	1
224 F	Quercus robur	doppelstämm.	2x20	5	9	1
× 225	Robinia pseudoacacia		20	5	8	2
226	Alnus glutinosa	vieltämm.	10-20	7	9	1
227 F	"	"	10-15	5	7	1
× 228 F	Salix alba		15	3	7	2
× 229 F	Fraxinus excelsior/Neupflanz.		8	1,5	5	1
230	Acer negundo	4stämm.	2x10 2x15	8	7	2
231	"	3stämm.	2x10 1x15	7	9	1
× 232	"	doppelstämm.	15/20	10	9	1
× 233	"		20	8	10	1
× 234	"		20	7	10	1
× 235	"	doppelstämm.	15/20	10	12	2
× 236	"		20	7	10	1

Nr.	Art	Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
237	"	20	7	10	1
✓ 238	"	20	5	10	1
239 F	Platanus x hybrida (Neupflanz.)	8	2	5	1
240 F	"	8	1,5	5	1
241 F	"	8	1,5	4	1
242 F	"	8	1	4	1
243 F	Fraxinus excelsior (Neupflanz.)	7	1	4	1
244 F	"	7	1	4	1
245 F	"	7	1	4	1
246 F	"	7	1	4	1
247 F	"	7	1	4	1
248 F	"	7	1	4	1
249 F	"	7	1	4	1
250 F	"	7	1	4	1
251 F	"	7	1	4	1
252 F	"	7	1	4	1
253 F	"	7	1	4	1
254 F	"	7	1	4	1
255 F	"	7	1	4	1
256 F	"	7	1	4	1
257 F	"	7	1	4	1
258 F	"	7	1	4	1
259 F	"	7	1	4	1
260 F	"	7	1	4	1
261 F	"	7	1	4	1
262 F	"	7	1	4	1
263 F	"	7	1	4	1
264 F	"	12	3	7	1
265 F	"	11	3	6	1
266 F	"	6	1,5	3	2
267 F	"	8	2	4	1
268 F	"	9	3	5	1
269 F	"	9	3	5	1
270 F	"	8	1,5	4	2
271 F	Populus x canadensis	30	6	18	1
272 F	"	35	7	20	1
273	"	35	5	18	3
274 F	"	45	7	20	1
275 F	"	45	7	20	1
276 F	"	15	4	10	2
277 F	"	35	7	20	1

Nr.	Art	Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
278 F	"	30	7	20	1
279 F	"	35	7	20	1
280 F	"	25	4	18	1
281 F	"	40	8	20	1
282 F	" doppelstämm.	2x20	4	15	1
283 F	"	30	5	18	1
284 F	" doppelstämm.	30/25	5	20	2
285 F	Populus x canadensis	40	7	20	1
286 F	"	40	7	20	1
287 F	"	30	4	20	1
288 F	"	40	5	22	1
289 F	"	35	6	22	1
290 F	"	35	7	22	1
291 F	"	35	7	22	1
292 F	"	20	3	15	1
293 F	"	35	7	20	1
294 F	"	30	6	20	1
295 F	" doppelstämm.	20/25	5	18	2
296 F	"	40	8	20	1
297 F	"	35	7	18	1
298 F	"	25	4	18	1
299 F	"	40	8	20	1
300 F	"	25	5	18	1
301 F	"	40	10	20	1
302 F	Betula pendula doppelstämm.	2x20	7	12	1
303 F	"	15	3	9	1
304	Picea pungens 'Glauca'	10	1,5	3	2
305 F	Betula pendula doppelstämm.	2x20	4	15	1
306 F	Populus x canadensis	35	8	20	1
307 F	"	35	8	20	1
308 F	Pseudotsuga menziesii	10	3	5	2
309 F	Populus x canadensis	30	6	20	1
310 F	"	35	6	20	2
311 F	"	40	8	22	1
312 F	"	35	6	20	2
313 F	Populus nigra 'Italica' doppelstämm.	25/20	4	10	2
314 F	Populus x canadensis	40	9	20	1
315 F	"	25	4	20	1
316 F	"	35	7	20	1
317 F	"	40	7	20	1
318 F	"	25	5	20	1

Nr.	Art	Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
319 F	"	25	4	18	1
320 F	"	25	3	20	1
321 F	"	25	4	20	1
× 322 F	"	40	6	20	1
323 F	"	30	5	20	1
324 F	"	30	4	20	1
325 F	"	35	6	20	1
326 F	"	30	4	20	1
327 F	Populus x canadensis	30	4	20	1
328 F	"	35	6	20	1
329 F	"	20	4	18	1
330 F	"	40	7	20	1
331	"	30	3	18	4
332 F	"	35	6	20	1
333 F	"	30	5	18	2
334 F	"	35	5	20	1
335 F	"	25	4	20	1
336	Robini pseudoacacia 3stämm.	1x10 2x15	3	9	3
337 F	Populus x canadensis	35	6	20	1
338 F	"	25	5	18	2
339 F	"	30	5	18	1
340 F	"	35	5	20	1
341 F	"	40	7	20	1
342 F	"	35	5	20	1
343 F	"	40	6	20	1
344 F	"	30	5	18	1
345 F	"	35	6	18	2
346 F	"	35	6	20	1
347 F	"	35	6	20	1
348 F	"	30	5	20	1
349 F	"	35	6	20	1
350 F	"	40	7	20	1
351 F	"	40	8	20	1
352 F	"	35	7	20	1
353 F	"	35	6	20	1
354 F	" doppelstämm.	25/20	4	18	2
355 F	"	30	4	18	1
356 F	"	30	7	18	1
357 F	"	30	4	18	1
358 F	"	35	5	18	1

Nr.	Art	Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
359 F	"	25	4	15	1
360 F	"	doppelstämm. 2x25	5	18	1
361 F	"	30	5	18	1
362 F	Populus nigra 'Italica'	doppelstämm. 2x20	3	12	2
363 F	Populus x canadensis	20	3	10	1
364 F	Betula pendula	15	2	7	1
365 F	Populus x canadensis	20	4	15	1
366 F	"	doppelstämm. 2x15	4	15	1
367 F	Betula pendula	3stämm. 3x	4	12	1
368 F	Populus x canadensis	doppelstämm. 10/15	4	12	1
369 F	"	20	4	12	1
370 F	"	vielstämm. 15/20	5	12	2
371 F	"	40	8	20	1
372 F	"	30	4	20	1
373 F	"	25	4	20	1
374 F	"	20	3	9	2
375 F	"	15	2	9	1
376 F	"	25	4	15	1
377 F	"	doppelstämm. 2x20	5	15	1
378 F	"	25	4	15	1
379 F	"	25	4	15	1
380 F	"	15	2	10	1
381 F	"	doppelstämm. 2x15	3	10	1
382 F	"	10	2	9	1
383 F	"	doppelstämm. 15/20	4	15	1
384	"	" 10/15	2	8	3
385 F	"	15	2	8	1
386 F	"	25	4	18	1
387 F	"	20	3	18	1
388 F	"	25	5	20	1
389 F	Populus nigra 'Italica'	30	4	18	1
390 F	"	3stämm. 35/20/25	7	20	2
391 F	Populus x canadensis	20	3	15	1
392 F	"	25	5	18	1
393 F	"	30	6	20	1
394 F	"	30	6	20	1
395 F	"	40	6	20	1
396 F	"	30	5	20	1
397 F	"	35	5	20	1
398 F	"	25	3	18	1

Nr.	Art		Stamm-Ø cm	Kronen-Ø m	Höhe m	Vitalität
399 F	"		30	4	18	1
400	Populus nigra 'Italica'		20	3	10	2
401	"	doppelstämm.	2x20	3	15	2
402	"	"	10/15	1,5	12	2
403	Populus nigra 'Italica'		20	1	10	2
404	"		20	1	15	2
405	"		25	3	17	2
406	"	doppelstämm.	2x10	1	15	2
407	"	4stämm.	3x10	2	17	2
			1x15			
408	"		25	2	18	2
409	"	doppelstämm.	2x10	1	17	2
410	"	3stämm.	2x15	2	17	2
			1x10			
411	"	3stämm.	3x15	3	18	1
412	"	"	1x10	2	18	1
			2x15			
413	"		30	2	18	1
414	"	doppelstämm.	15/20	3	12	2
415	"	"	20/25	3	20	3
416	"	"	2x20	3	18	2
417 F	Salix alba	viestämm.	10-15	4	7	2
418 F	"	"	10-15	4	7	2

Bäume mit einem "x" sind nicht eingemessen.

Bäume mit einem "F" sind im B-Plan festzusetzen.

Vitalitätsstufen:

1 keine Schäden,	sehr gesund
2 leichte Schäden,	gut
3 mittlere Schäden,	Pflegefall
4 hohe Schäden,	bedrohlich, Intensivpflege
5 schwerste Schäden,	fallen