



## **4. Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung**

### **4.1 Informationen des Ortsbürgermeisters**

Herr Ehm informiert über einen Anruf des Bundestagsabgeordneten Herrn Petzold in Bezug auf den Artikel in der Presse „Luisiums-Deich bekommt Löcher“ bzw. „Sind Löcher im Luisiums-Deich die Lösung“?

3 Fotos und ein Anschreiben wurden an Herrn Petzold übermittelt.

z.Ktn.: Amt 83, 66

### **4.2 Auswertung der Grabenschau des UHV Mulde am 19. und 20.11.2012**

Vom Amt 83-25 liegt das Protokoll der Grabenschau des UHV Mulde, Schaubezirk 1 vom 19. und 20.11.2012 vor. Es wurde den OBM Waldersee, Mildensee, Kleutsch und Sollnitz per e-mail weitergeleitet.

Im Bereich Waldersee werden noch ausstehende Arbeiten in den Folgemonaten, bis Ende I. Quartal 2013 ausgeführt.

So u.a. ist

- die Zugängigkeit Schlangengraben (Höhe Fließstraße) nicht gegeben. Die uWB fertigt Schreiben an Grundstückseigentümer an, OR Waldersee leistet Unterstützung.

#### Anmerkung:

Nach Rücksprache mit dem Grundstückseigentümer wurde das Betreten des Grundstücks erlaubt. Vor Beginn der Arbeiten ist der Grundstückseigentümer rechtzeitig zu informieren. Eine Terminabsprache sollte erfolgen.

- Die Ein- und Ausläufe Asidgraben sind noch zu beräumen (Bereich Wörlitzer Brücke in Richtung Jagdbrücke
- Schlangengraben – Auslauf der Verrohrung an der Kreisstraße ist frei zu räumen

#### Nachfolgender Bereich ist nicht im Protokoll enthalten:

Zwischen der Feuerherdtstraße und der Kreisstraße ist der Grabenverlauf unterirdisch verlegt worden, ein Abwasserkanal wurde projektiert und gebaut. Der unterirdische Graben ist zu befahren und zu spülen.

z.Ktn.: Amt 66 mit der Bitte um Weiterleitung an UHV und DGL

### **4.3 Informationen der Verwaltung**

#### Referat 08 - Ortschaften

- Übersicht Alters- und Ehejubiläen Januar , Februar 2013
- aktuelle EWZ mit HWS Waldersee – Stand 31.12.2012 - Waldersee 2.569
- öffentliche Bekanntmachungen TO der Sitzungen der Ausschüsse und des Stadtrates
- Artikel mz-web.de vom 11.01.2013 und 21.01.2013 bezüglich Löcher im Luisiumsdeich

- mündliche Information Ref. 08 – SG Ortschaften - zum Stand „Anerkennung als Träger des Bundesfreiwilligendienstes“

#### Amt 65

- Aktualisierung Internes Telefonverzeichnis

#### Ministerium für Inneres und Sport LSA vom Nov. 2012

- Handbuch für Ortschaftsräte (Übergabe an alle OR-Mitglieder)

#### Amt 83

- Probeschürfe am Schwedenwall (e-mail vom 6.12.2012)

#### EB Stadtpflege

- Einsatz von Teilnehmern im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit ab dem 01.02.2013  
Am 4.02.2013 erfolgt die Einweisung des Teilnehmers. Vorerst erhält Waldersee 1 Teilnehmer. Weitere sind für April 2013 vorgesehen.

### **4.4 Stellungnahmen der Verwaltung zu offenen Anliegen**

zu TOP 4.4.5 vom 27.11.2012

#### **Anfrage des OR zu Prüfung der Fördermöglichkeit für potentielles LEADER-Vorhaben „Tor zum Gartenreich“**

Das Gespräch mit allen Beteiligten Mitte Januar 2013 und die anschließende Prüfung haben ergeben, dass für die Umsetzung o.g. Vorhabens keine Möglichkeit der Antragstellung in 2013 für 2014 gegeben ist.

Grundsätzlich haben sich alle Beteiligten für das Vorhaben ausgesprochen. Zeitliche und finanzielle Gründe sprechen derzeit gegen die Umsetzbarkeit des Vorhabens. So setzen die Verlagerung des Haltepunktes und die Neugestaltung des Bahnübergangs ein Planfeststellungsverfahren voraus.

Der Wunsch des OR Waldersee, mit der Umsetzung des Vorhabens gleichzeitig auch die touristische Attraktivität insbesondere zum Luisium zu verbessern, bleibt bestehen.

Gemeinsam mit der DVV wird langfristig an einer möglichen Umsetzung des Vorhabens gearbeitet.

Der Förderzeitraum LEADER endet vorerst 2013. Projekte, die bis Ende Januar 2013 über die LAG Anhalt bzw. LAG Mittlere Elbe – Fläming für 2014 zur Umsetzung beantragt worden sind, können noch umgesetzt und abgerechnet werden.

Für das Vorhaben „Tor zum Gartenreich“ konnte keine Antragstellung auf Grund der vorgenannten Gründe gestellt werden.

z.Ktn.: DVV, Amt 66, OR Waldersee

zu TOP 4.4.3 vom 27.11.2012

#### **Herr Ehm zu Befahren und Spülen des Durchlasses im Birnbaumweg**

Nach Rücksprache mit dem UHV Mulde wird der Schlangengraben im **1. Quartal 2013** beräumt. Der Durchlass im Birnbaumweg wird dabei mit betrachtet.

V: UHV Mulde i.V.m. DGL

#### **Kontrolle**

zu TOP 4.4.2 vom 27.11.2012

**Herr Herbst zu Unfallgefahr vor dem Grundstück Dessauer Str. 39**

Die aus der Fahrbahn herausragenden PVC-U Hülsten befinden sich im Bereich der Gashaushaltsanschlüssen der Grundstücke Nr. 39 und 35. Der Versorgungsträger, die DVV wurde von Seiten des TBA aufgefordert, diesen SV zu prüfen sowie entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Um Information zum Sachstand **bis 26.02.2013** wird gebeten.

V: DVV

**Kontrolle**

zu TOP 4.4.1 vom 27.11.2012

**Herr Ehm zu hochstehender Kanaldeckel auf dem Wall**

Die im Lageplan vom Geschädigten gekennzeichnete Schadstelle (Regenwasser-schacht) befindet sich auf der westlichen Fahrspur, ca. 270 m vor dem Bahnüber-gang in Richtung Jonitzer Brücke. Bei der durchgeführten Kontrolle durch das TBA am 26.11.2012 ging von dem dort befindlichen Schachtdeckel keine Verkehrsgefähr-dung aus. Am Schacht wurden im Auflagebereich des Rahmens an der Mörtelfuge geringfügige Schäden festgestellt. Durch diese Ausplatzungen hat sich der Rahmen der Abdeckung leicht gelockert. Die Auflageringe waren nicht beschädigt, eine Set-zung des Rahmens war ebenfalls nicht erkennbar. Es ist technisch nicht möglich, dass ein Deckel beim Überfahren aus dem Rahmen der Schachtabdeckung heraus-springt. Bei der zyklischen Kontrolle am 19.11.2012 wurden keine Verkehrsgefähr-dungen im Bereich der L133 Der Wall festgestellt. Die Instandsetzung der gering be-schädigten Mörtelfuge wurde durch das TBA veranlasst.

V: Amt 66 i.V.m. EB Stadtpflege

**Kontrolle**

zu TOP 4.4.1 vom 30.10.2012

**Herr Ehm – zu Vandalismus an der Nordseite der Turnhalle**

Über das Amt 40 wurde das Fachamt gebeten, die Hagelschäden aus dem Jahr 2011 und die Vandalismusschäden an der Nordseite der Turnhalle zu beseitigen.

V: Amt 65

**Kontrolle/WV 26.02.2013**

zu TOP 3.4.4 vom 24.09.2012

**Anfrage Herr Ehm im Stadtrat am 7.11.12 zu Errichtung einer Rettungsspur bzw. Anregung einer Rettungs- und Katastrophenschutzübung**

Das Antwortschreiben des OB vom 3.12.2012 ist an alle Mitglieder des OR Walder-see und zusätzlich an die OBM Mildensee, Kleutsch und Sollnitz übermittelt worden.

zu TOP 4.1 vom 26.06.2012

**Herr Schäfer – zugewachsener Graben auf der Ostseite der Rehsener Straße**

Die Mahd des Straßen begleitenden Grabens wurde im IV. Quartal 2012 vom Eigen-betrieb Stadtpflege realisiert.

zu TOP 4.4.5 vom 29.05.2012

**Frau Dr. Schulze – Instandsetzung Radweg von Autobahnbrücke bis Waldrand**

Es liegen keine neuen Erkenntnisse vor. Erneute Anfrage beim LK Wittenberg, Ansprechpartner: Frau Rehahn, Tel. 03491/479714

V: Ref. 08

**WV 26.02.2013**

zu TOP 4.4.1 vom 29.05.2012

**Herr Ehm – zu Ablagerungen auf dem Grundstück Försteracker**

Die Beräumung erfolgt bis Ende 2012. Um Kontrolle und Rückinformation wird gebeten.

V: Amt 83

**Kontrolle/WV 26.02.2013**

zu TOP 4.4.1 vom 24.04.2012

**Herr Herbst zu lose Dachziegel auf der Eckscheune Dessauer Straße/ Goltewitzer Straße**

Eine Rücksprache mit dem BauOA ergab, dass der Vorgang von diesem Amt bearbeitet wird. Lt. Auskunft des Fachamtes kam der Eigentümer des Objektes seiner Sicherungspflicht bisher nicht nach. Derzeit wird zur zwangsweisen Durchsetzung der Verkehrssicherungspflicht eine Ordnungsverfügung erarbeitet. Zuständigkeits halber sind weitere Anfragen zum Sachstand der Bearbeitung künftig an das BauOA zu richten.

Um Information zum Sachstand **bis 26.02.2013** wird gebeten.

V: BauOA

**Kontrolle**

zu TOP 4.5.3 vom 27.09.2011

**Herr Glocke – Schiffsanleger Kornhaus, behindertengerechter Zugang**

Keine neuen Erkenntnisse

V: Amt 80

**WV nach Genehmigung HH 2013**

zu TOP 4.1 vom 29.06.2011

**BA Herr Möbius, Rehsener Str. 72; Herr Hasselberg, Rehsener Str. 6b**

Abschließend möchten wir zu o.g. Vorgang mitteilen, dass im Dezember 2012 durch den Bereich 66-1, Herrn Schulze der Auftrag an den EB Stadtpflege ergangen ist, die 5 Leitpfosten in der Rehsener Straße in Dessau-Waldersee (4 Leitpfosten vor dem Haus Nr. 4a, 1 Leitpfosten vor Haus Nr. 6a) zu entfernen. Einen Abarbeitungstermin können wir leider nicht angeben. Herrn Blumstein vom Bereich Bauhof wird diesen Arbeitsauftrag unter Berücksichtigung seiner sonstigen Arbeiten und des Winterdienstes in seinen Arbeitsablauf einordnen.

Die Entfernung der Leitpfosten ist dem OR anzuzeigen.

V: EB Stadtpflege

**Kontrolle**

## **4.5 Anfragen der Ortschaftsräte**

### **4.5.1 Anfrage des OR an die DVV**

Ist vorgesehen, in Waldersee LTE auszubauen? Lt. Telekom steht ADSL bis 2.000 kbit/s zur Verfügung. LTE = Mobilfunkstandard der 4. Generation und bietet bis zu 300 Megabit/s an.

Um Prüfung und **Rückantwort bis 26.02.2013** wird gebeten.

V: DVV

### **Kontrolle**

#### **4.5.2 Herr Wittschonke**

Bemängelt den Zustand des Bahnübergangs „Der Wall“. Es wird vorgeschlagen, im Frühjahr 2013 einen Ortstermin zu vereinbaren, um vor Ort die Probleme klären zu können.

Teilnehmer: OR Waldersee, Amt 66, DVV, Ref. 08

Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

z.Ktn: Amt 66, DVV

### **Kontrolle/WV März 2013 bei entspr. Witterung**

## **5. Behandlung von Mitzeichnungen**

entf.

## **6. Einwohnerfragestunde**

### **6.1 Frau Spengler, Rotdornweg; Herr Brandt, Gohrauer Straße – Luisiums-Deich bekommt noch Löcher**

Äußern Ihr Unverständnis, dass der Luisiums-Deich weitere Löcher für die Amphibien erhalten soll. Fragen an, ob der Schutz der Amphibien höheren Wert hat, wie der Schutz des Menschen und dessen Eigentum.

Die Absicht von LHW und Stadt, weitere Löcher in den Luisiums-Deich einzubringen, wird man mit einer Bürgerinitiative entgegentreten.

Herr Ehm

Viele Walderseeer haben noch heute mit den gesundheitlichen Folgen nach Hochwasser zu kämpfen. Die Beseitigung der Schäden an Gebäuden und öffentlicher Infrastruktur liegen bei 150 Mio €. Nicht dabei eingerechnet sind die Kosten für die Entsorgung der 33 000 t Sperrmüll.

Von Seiten des OR und der Anwohner wird eine Erdaufschüttung favorisiert. Weitere Löcher in der Spundwand werden abgelehnt, die bestehenden 3 Öffnungen sollten geschlossen werden.

Das Fachamt und das LHW werden gebeten, andere Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

Um Prüfung und Rückantwort bzw. Vorstellung des Lösungsvorschlages in einer OR-Sitzung wird gebeten.

V: LHW i.V.m. Amt 83

### **Kontrolle WV 26.02.2013/26.03.2013?**

## **6.2 Frau Hoffmann**

Der Schnee von den Bushaltestellen wird auf die angrenzenden Fußwege privater Grundstückseigentümer geschoben. Frau H. bittet dafür Sorge zu tragen, dass das nicht mehr geschieht.

z.ktn: Amt 66

## **9. Schließung der Sitzung**

Herr Ehm stellt die Öffentlichkeit der Sitzung her und schließt dieselbe. Die nächste Sitzung des OR Waldersee findet am 26.02.2013 statt.

Dessau-Roßlau, 08.02.13

---

Lothar Ehm  
Ortsbürgermeister

Christel Krüger  
Schriftführer