

2013-10-29

# Stadt Dessau-Roßlau

Zerbster Straße 4  
06844 Dessau-Roßlau  
Tel.: 0340/2040



## Niederschrift

über die Sitzung des Ortschaftsrates Meinsdorf am 13.09.2013

**Sitzungsbeginn:** 17:00 Uhr  
**Sitzungsende:** 18:55 Uhr  
**Sitzungsort:** Grundschule Meinsdorf, Lindenplatz 10-14

**Es fehlten:**

### Öffentliche Tagesordnungspunkte

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit**

Herr Dreibrodte eröffnet die Sitzung des Ortschaftsrates, stellt die form- und fristgerechte Ausreichung der Einladung und der Unterlagen sowie die Beschlussfähigkeit fest.

- 2 Beschlussfassung der Tagesordnung**

Herr Dreibrodte teilt mit, dass die Tagesordnung um den TOP 4.6 Prioritätenliste 2014 – Ortschaft Meinsdorf ergänzt wird. Die Tagesordnung wird bestätigt.

**Abstimmungsergebnis:** 5 : 0 : 1

- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 21.06.2013**

Die Niederschrift vom 21.06.2013 (öffentl. Teil) wird ohne Änderungen bestätigt.

**Abstimmungsergebnis:** 4 : 0 : 1

## **4 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung**

### **4.1 Information zum Stand der Vorbereitung des Erntedankfestes**

Herr Dreibrodth übergibt das Wort an Herrn Koroll:

Herr Koroll erläutert u. a., dass die Vorbereitungen nahezu abgeschlossen sind. Die Stände sind vorbereitet und es wird eine letzte Beratung am 18.09.2013 dazu geben. Weiterhin teilt Herr Koroll mit, dass die Kosten für solch eine Veranstaltung z. B. zur Bezahlung der Gema immer höher werden. Darin sieht er für die Zukunft ein Problem.

Herr Dreibrodth dankt für die Ausführungen und ergänzt dazu, dass die DVV nicht wie vorgesehen ein Info-Veranstaltung zum Erntedankfest durchführen wird. Die Info-Veranstaltung wird am 27.09.2013 im Schwimmbad Meinsdorf durchgeführt. Zu diesem Anlass wird es auch eine Spendencheckübergabe durch die DVV geben. Hierzu wird aus den Ortsteilen Meinsdorf, Mühlstedt und Streetz/Natho jeweils ein Verein vorgeschlagen, dessen Engagement dann mit einem Check belohnt wird.

**Anmerkung:** Durch Frau Gleichmann wird Herr Koroll darauf hingewiesen, dass der Stand des Stromverbrauches vor und nach der Veranstaltung an das Referat 08, Frau Krüger zu übermitteln ist. Es erfolgt weiterhin der Hinweis, dass der Stromkasten an den Verein übertragen werden soll. Hierzu wird darum gebeten, das Datum und den Ort der nächsten Versammlung des Heimatvereins an das Referat 08, Frau Krüger zu übermitteln, damit die entsprechenden Unterlagen vorbereitet und die Teilnahme abgesichert werden kann.

### **4.2 Informationen des Ortsbürgermeisters**

#### **4.2. Schafhaltung Bahnhofstr.**

Durch Herrn Dreibrodth wird darüber informiert, dass durch ein Einwohnerin eine Eingabe zur Schafhaltung auf einem Grundstück in der Bahnhofstr. gemacht wurde. Hierzu gab es vom Veterinäramt mit Brief vom 27.08.2013 die Mitteilung, dass hier Kontrollen durchgeführt wurden und eine artgerechte Haltung der Tiere erfolgt. Es konnten keine Missstände festgestellt werden.

#### **4.3. Uferbereich Rossel – Schwimmbad Meinsdorf**

Durch Herrn Dreibrodt wird mitgeteilt, dass es eine Beschwerde von Herrn Kolbe, Bergstr. 47 gibt. Herr Kolbe besitzt „Schmuckenten“ wie z.B. Mandarinenten. Die Rossel die durch Herrn Kolbe sein Grundstück fließt bringt genug Wasser mit, um diese Enten ausreichend zu versorgen. Er mahnt nun an, dass im Bereich des Schwimmbades der Uferbereich teilweise abgerutscht ist und dadurch nicht mehr genug Rosselwasser für die Versorgung seiner Enten zur Verfügung steht.

**V: LHW, Herr Torger**  
**Kontrolle**

#### **4.4. Bürgerbegehren Stadtname**

Durch Herrn Dreibrodt wird mitgeteilt, dass die Bürgerinitiative Muster zu Widersprüchen verteilt hat. Über 200 Bürger haben diese Widerspruchsmöglichkeit bisher genutzt.

### **4.3 Informationen der Verwaltung**

#### Referat 08

- Liste Alters- und Ehejubiläen Aug. + Sept. 2013 wurden übermittelt
- Öffentliche Bekanntmachungen der Ausschuss- und SR-Sitzungen wurden übermittelt
- Aktuelle EWZ mit HWS Meinsdorf, Stand 30.08.2013 – wurde übergeben
- Kopie der Schreiben an die Eigentümer der Wohngrundstücke Bergstr. 41 und 56 bezüglich ungenehmigtes Ableiten der Dachentwässerung - wurde am 28.06. dem OBM übergeben
- Kopie Antwortschreiben an Herrn Mitsching bezüglich Genehmigung Erweiterung EDEKA-Markt vom 4.7.2013 wurde dem OBM übermittelt
- Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses vom 22.05.2013 bezüglich BV 322/2012 – Risikoanalyse Brandschutz wurde per e-mail am 26.06.2013 dem OBM übermittelt
- **Information zum Sachstand „Umsetzung 2. BA Lindenplatz Meinsdorf“**  
In 2013 erfolgt lediglich die Planung des 2. BA bis in Phase 6 – Vorbereitung der Ausschreibung. Die Realisierung kann erst in 2014 erfolgen, da nicht vor Jahresende (voraussichtlich Dez. 2013) der Zuwendungsbescheid vom ALFF erteilt wird (siehe Prior.liste OR Meinsdorf 2014).

#### Amt 66

- Übergabe Flyer Rundtor Dessau-Roßlau

#### Umweltamt

- e-mail vom 26.08.2013 bezüglich Projekt Nr. 47-1071; Hochwasserschutz Dessau-Roßlau, Neubau Schöpfwerk Roßlau, Bauoberleitung, Info zum Baustand und Aussicht wurde dem OBM am gleichen Tag übermittelt

#### 4.4            **Stellungnahmen der Verwaltung zu offenen Anliegen**

zu TOP 4.1 vom 17.05.2013

##### **BA Herr Thielemann zu Veränderung Kurvenradius R 4 gegenüber Brücke Lindenstr. 9**

Hierzu wird mitgeteilt, dass dies im Zuge des 2. BA mit versucht werden soll.

**Anmerkung:** Durch den Ortschaftsrat wird darauf hingewiesen, dass die Beschilderung des Radweges nicht schlüssig erscheint. Es wird angeboten, hier einen gemeinsamen Vororttermin durchzuführen.

**V: A 66**

**Kontrolle**

##### **zu Aktenvermerk der Ortsbegehung vom 26.04.2013**

- **Instandsetzung des Fußweges in Höhe Bahnhofstr. 31**

Auftrag ist erteilt (EB Stadtpflege)

- **Aufforderung der Eigentümer Bergstr. 56 und 41, die Dachentwässerung auf eigenes Grundstück zu verbringen**

Die Eigentümer wurden mit Schreiben vom 23.06.2013 angeschrieben. Dem OBM liegt eine Kopie der Schreiben seit dem 28.06.2013 vor.

- **Beseitigung des Schlaglochs und der Ausbrüche an den Rändern in der Hainichte**

Auftrag ist erteilt (EB Stadtpflege)

- **Profilierung des unbefestigten Bereiches in der Bergstraße/Grundstück Fam. Kolbe**

Auftrag ist erteilt (EB Stadtpflege)

- **Aufnehmen und Neuverlegen der lockeren Steine in Höhe des Grundstückes Rosselstraße 2i/1b**

Auftrag ist erteilt (EB Stadtpflege)

- **Profilierung des unbefestigten Bereiches im Tulpenweg – hinter dem Trafohäuschen**

Der Auftrag zur Profilierung wurde dem EB Stadtpflege am 01.07.2013 erteilt.

- **Lockere bzw. fehlende Steine in Höhe des Wohnblocks Europaplatz**

Auftrag ist erteilt (EB Stadtpflege)

- **Pflege Dorfteich entlang dem Wohnblock Echterhoff, Europaplatz 1 bis in Höhe Auslass – Dringender Handlungsbedarf wird gesehen**

Gegenwärtig wird hier kein Handlungsbedarf gesehen.

- **Beseitigung des Hindernisses im Abfluss hinter der Brücke vom Europaplatz in Richtung Spielplatz Meinsdorf**

Information wurde weitergeleitet

TOP 5.4.1 vom 19.04.2013

**Herr Dreibrodt zu Aufstellen einer Geschwindigkeitsanzeige in der Bahnhofstr. von Lindenstr. in Richtung Kreisel**

Neue Erkenntnisse liegen nicht vor

zu TOP 4.2 vom 15.03.2013/ zu TOP 4.1 vom 15.02.2013

**BA Herr Adler, Herr Gaudich zu Kontrollen des ruhenden Verkehrs, Lärmbelästigung**

Auswertung wird auf Sept./Okt. 2013 verschoben – deutliche Verringerung von Belästigungen

zu TOP 4.1 vom 15.03.2013

**BA Herr J. Schlegel, Tulpenweg 54 – zu Befestigung Seitenstreifen**

Im OT am 6.08.2013 wurde vereinbart, die Kosten für eine Befestigung des Seitenstreifens zu ermitteln und die Daten dem Ref. 08 zu übermitteln. Danach soll über die weitere Vorgehensweise gesprochen werden.

V: Amt 66-1

**T: 17.10.2013**

zu TOP 4.2 vom 15.02.2013

**Bürgeranliegen Frau Krebs, Am Bachgrund zu Sicherung der unbebauten Grundstücke/Aufstellung eines Schildes „Privatgrundstück – Betreten verboten“**

Keine neuen Erkenntnisse

zu TOP 5.4.1 vom 27.04.2012

**Herr Dreibrodt zu „Kauf eines 2. Schaukasten“ und Aufstellen einer Informationstafel auf dem Europaplatz**

Die Entscheidung über die Umsetzung eines Schaukastens fällt in der 38. KW.

Die Informationstafel auf dem Europaplatz ist Gegenstand der Prioritätenliste 2014.

V: Ref. 08

**Kontrolle**

Zu TOP 4.6.1 vom 21.06.2013

**Herr Dreibrodt – zu Beseitigung der Schlaglöcher vor dem Friedhof**

Der Rep.auftrag wurde dem EB Stadtpflege am 26.07.2013 erteilt.

**Anmerkung:** Durch Herrn Dreibrodt wird mitgeteilt, dass die Löcher verfüllt wurden, die Arbeit aber schlecht ausgeführt wurde. (Schippenteer) Auch der Randbereich muss wieder hergestellt werden.

**V: A 66**

**Kontrolle**

Zu TOP 4.6.2 vom 21.06.2013

**Herr Koroll – zu Beseitigung der Schlaglöcher auf der Zufahrt zum Kindergarten**

Es handelt sich hier nicht um einen öffentlichen Weg und nicht um eine Grundstückszufahrt. Eine Klärung der tatsächlichen Zuständigkeit zwischen den Amtsleitern steht noch aus.

## **Kontrolle**

Zu TOP 4.6.3 vom 21.06.2013

### **Herr Gleichmann – zu Wegweisung Schwimmbad Meinsdorf**

Die Stellungnahme des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung mit Datum 3.07.2013 liegt vor. Sie wird verlesen.

Eine Kopie erhalten Herr Gleichmann und der OBM.

Zu TOP 4.6.4 vom 21.06.2013

### **Herr Koroll – zu illegale Ablagerungen auf dem landwirtschaftlichen Weg von Meinsdorf nach Mühlstedt**

Stellungnahme des Umweltamtes liegt nicht vor. Erneute Abforderung einer Stellungnahme bis 17.10.2013.

## **Kontrolle**

Zu TOP 6.1 vom 21.06.2013

### **Herr Thielemann – Verlegung von Erdkabel in Meinsdorf**

Hinsichtlich der Anfrage des OR Meinsdorf kann mitgeteilt werden, dass die Ablösung der Freileitungsanlagen durch Erdkabel in der OL Meinsdorf mittel- und langfristig nicht geplant ist.

Die Standsicherheit der Betonmaste in der Ortslage ist gegeben und über die Freileitungsanlagen kann langfristig eine qualitätsgerechte Stromversorgung für die betreffenden Netzkunden im OT sichergestellt werden.

Alle Freileitungsanlagen in den Netzen der DSV GmbH werden jährlich im Rahmen einer Begehung/Befahrung einer Turnusprüfung unterzogen.

Hierbei werden Maste auf Standsicherheit, Abspannpunkte und Armierungen auf Festigkeit und Leiterzeile auf Abstände und Durchhang geprüft. Diese Prüfungen werden durch MA der DSV mit langjähriger Betriebserfahrung im Freileitungsnetz durchgeführt. Den MA stehen alle hierzu erforderlichen Hilfsmittel (Steiger, Höhenmesser, Bestandspläne etc.) zur Verfügung, um auch ggf. erforderliche Detailprüfungen an den Anlagen durchführen zu können.

Die im Zusammenhang dieser jährlichen Prüfungen festgestellten Schäden und Mängel werden dokumentiert und zeitnah nach Feststellung der Mängel über Fachunternehmen und bestehende Rahmenverträge organisiert.

Die DVV kommt mit dieser Ablauforganisation ihrer Verantwortung als Netzbetreiber in Dessau und ab dem 1.1.2014 auch in Roßlau und Meinsdorf nach und gewährleistet so die Verkehrssicherheit der zahlreichen oberirdischen Versorgungsanlagen im Netz.

Trotz dieser Organisation ist die DSV für jeden Hinweis aus der Bevölkerung zu Unregelmäßigkeiten in den Freileitungsanlagen dankbar. Da die oberirdischen Freileitungen täglich ungeschützt den Witterungszuständen und Naturereignissen ausgesetzt sind, können kurzfristig Veränderungen an den Anlagen eintreten, die den Verkehr und die Versorgungssicherheit bei unseren Netzkunden beeinträchtigen. Zur Beseitigung dieser kurzfristig auftretenden Störungen halten wir einen durchgehenden Bereitschaftsdienst aufrecht.

Zu TOP 6.3 vom 21.06.2013

**Herr Dr. Dörre – zu Baum in der Rossel oberhalb der Mühle Meinsdorf**

Der LHW teilt mit, dass eine Beräumung des Baumes im Rahmen der noch anstehenden Gewässerunterhaltung erfolgt.

**4.5 Anfragen der Ortschaftsräte**

**4.5.1. Bäume schneiden**

Herr Koroll weist darauf hin, dass die Bäume auf dem Lindenplatz und in der Hainichte ausgeästet (trockene Äste) und gekürzt werden müssten.

**V: A 72**

**Kontrolle**

**4.5.2. Anliegerpflichten**

Durch Herrn Koroll wird mitgeteilt, dass der Fußweg im Bereich der Lindenstr. Nr. 28 mit Unkraut bewuchert ist. Es wird um Abhilfe gebeten.

Das gleiche Bild bietet sich vor dem Grundstück in der Bahnhofstr. Nr. 50. Hier ist allerdings zu klären, wie weit das Privatgrundstück in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragt.

**V: A 66**

**Kontrolle**

**4.5.3. Aufwertung Lindenplatz**

Hierzu wird mitgeteilt, dass das Regenablaufgitter des neuen Rad/Fußweges in Höhe der Hausnummer 11 locker ist. Es wird um Abhilfe gebeten, damit das Gitter nicht unberechtigt entfernt werden kann.

**V: A 66**

**Kontrolle**

**4.6 Prioritätenliste des OR Meinsdorf für 2014**

Der Entwurf wurde am 2.09.2013 allen OR-Mitgliedern übermittelt und um kurzfristige Rückinformation gebeten.

**1. Finanzhaushalt**

- 1.1 Einstellung von HHM für das LEADER-Vorhaben „Aufwertung Lindenplatz Meinsdorf, 2. BA (komm. Projekt – ZuW-Bescheid ist für Ende 2013 avisiert, aus diesem Grunde Verschiebung der Maßnahme in 2014 – komm. Projekt V: Ref. 08
- 1.2 Erstellen einer Info-Tafel am Europaplatz in Meinsdorf V: Ref. 08
- 1.3 Planung und Errichtung eines DIN-gerechten Feuerwehrhauses V: Amt 37
- 1.4 Fortführung der Planung und Errichtung der Turnhalle für die Ganztags-schule Meinsdorf V: Amt 40
- 1.5 In Vorbereitung der Baumaßnahme „Bahnhof Meinsdorf“ – Aufwertung des Umleitungsverkehrs in der Ortslage Meinsdorf V: Amt 66 i.V.m. Bahn AG

## **2. Ergebnishaushalt**

- 2.1 nahtloser Übergang der AGH-Maßnahme durch einen Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst, hier als Ortsassistentin V: Ref. 08 i.V.m. Koordin.stelle
- 2.2 Fortführung der AGH-Maßnahme „Grünpflege in Ortschaften“ V: Eigenbetrieb Stadtpflege

**Abstimmungsergebnis: 5 : 0 : 0**

**V: Ref. 08**

18.10. Herr Kreisler verlässt aus dienstlichen Gründen die Sitzung

## **Abstimmungsergebnis:**

## **5 Behandlung von Mitzeichnungen**

entfällt

## **6 Einwohnerfragestunde**

keine Anfragen

## **10 Schließung der Sitzung**

Durch Herrn Dreibrodth wird Öffentlichkeit hergestellt und die Sitzung um 18.55 Uhr geschlossen.

Dessau-Roßlau, 29.10.13

---

Hans-Peter Dreibrodth  
Vorsitzender Ortschaftsrat Meinsdorf

Schriftführer