

2014-01-14

# Stadt Dessau-Roßlau

Zerbster Straße 4  
06844 Dessau-Roßlau  
Tel.: 0340/2040



## Niederschrift

über die Sitzung des Ortschaftsrates Waldersee am 26.11.2013

**Sitzungsbeginn:** 18:00 Uhr  
**Sitzungsende:** 19:00 Uhr  
**Sitzungsort:** Rathaus Waldersee, Horstdorfer Straße 15 b  
**Teilnehmer:** Herr Ehm, Herr Herbst, Herr Glocke, Frau Dr. Schulze,  
Frau Andrich

### Es fehlten:

Trocha, Harald entschuldigt  
Wittschonke, Uwe entschuldigt

### Öffentliche Tagesordnungspunkte

#### 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Ehm eröffnet die 64. Sitzung des Ortschaftsrates, stellt die form- und fristgerechte Übermittlung der Einladung und die Beschlussfähigkeit fest. Von 7 OR-Mitgliedern sind 5 anwesend.

#### 2. Beschlussfassung der Tagesordnung

Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge zur ausgereichten Tagesordnung liegen nicht vor.

Die Tagesordnung wird bestätigt.

### Abstimmungsergebnis: 5:0:0

#### 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.10.2013

Herr Ehm

bittet um 2 Korrekturen in der Niederschrift vom 29.10.2013,

- hier zu TOP 4.4.3 vom 27.11.2012 – Zusammenkunft von Vertretern Stadt, OR, UHV zum Schlangengraben – Streichen des 2. Halbsatzes – Korrektur: die Mittel wurden vom Fachamt zur Hochwasserschadenbeseitigung für 2014 angemeldet.
- hier zu TOP 5.4.2 vom 29.10.2013: statt Anfrage von Herrn Georges muss es richtig heißen Anfrage von Herrn Georgi

Mit den beiden vorgenannten Korrekturen wurde die Niederschrift vom 29.10.2013 verabschiedet.

### **Abstimmungsergebnis: 4:0:1**

## **4. Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung**

### **4.1 Informationen des Ortsbürgermeisters**

Herr Ehm informiert

- über die gute Resonanz nicht nur der Walderseer Bürger, sondern auch aus umliegenden Ortschaften wie Oranienbaum, Horstdorf sowie aus dem gesamten Stadtgebiet Dessau-Roßlau.  
Die Pflanzenspende ist den Hochwasseropfern aus Breitenhagen übergeben worden, die im Juni 2013 überflutet worden sind. Neben der Pflanzenspende wurde auch eine Geldspende in Höhe von 1.120,00 € vom Bürger- und Heimatverein Waldersee e.V. an die FF Breitenhagen übergeben. Neben den Erlösen aus dem Kuchenbasar spendeten auch die Mitglieder der FF Waldersee.

### **4.2 Informationen der Verwaltung**

#### **Referat 08**

- Übersicht Alters- und Ehejubiläen Dezember 2013 – Übermittlung per e-mail an den OBM und an das Büro OR Waldersee
- Öffentliche Bekanntmachungen von Ausschuss- und SR-Sitzungen
- Aktuelle EWZ mit HWS Waldersee – Stand 31.10.2013
- Terminvorschläge für die Sitzungen des OR Waldersee in 2014: 28.01.2014; 25.02.2014; 25.03.2014; 22.04.2014; 27.05.2014  
Festlegung: Übernahme der Termine im Session

#### **Tiefbauamt**

- das Tiefbauamt sieht sich auf Grund der bereits seit langem andauernden personellen Unterbesetzung im Bereich Unterhalt, der derzeitigen Schwerpunktsetzung im Tiefbauamt auf die Abnahme durchgeführter Baumaßnahmen, Rechnungsprüfung und Mittelabfluss zum Jahresende und der späten Zusendung des Protokollauszuges, leider nicht in der Lage, die offenen Protokollpunkte des Ortschaftsrats Waldersee bis zum 26.11.13 zu beantworten. Um Verständnis wird gebeten.

### **4.3 Stellungnahmen der Verwaltung zu offenen Anliegen**

zu TOP 6.3 vom 29.10.2013

#### **BA Frau L. König, Kreisstr. 37 zu Ausbringen von Bauschutt auf landwirtschaftlichem Weg**

Mit Datum 9.12.2013 lag die Stellungnahme des Fachamtes vor und wurde an alle OR-Mitglieder vorab per e-mail übermittelt. Sie lautet wie folgt:

Bei dem vorgefundenen Material handelt es sich um Betonbruch ohne weitere Anhaftungen, insoweit grundsätzlich um unzulässig abgelagerten, nicht gefährlichen Abfall. Die Menge ist jedoch gering und das Material weist keine Verunreinigungen auf. Stofflich entspricht das Material recyceltem Betonschotter, welcher im Wegebau eingesetzt werden darf, wenngleich hier optische Defizite bestehen. Es ist augenscheinlich nicht davon auszugehen, dass das Material über Schadstoffgehalte verfügt. Organoleptisch ist der Betonbruch unauffällig.

Auf Grund der Tatsachen, dass der Verursacher dieser Abfallablagerung nicht ermittelt werden kann sowie der Unbedenklichkeit und geringen Menge des Materials ist eine Beräumung des Betonbruchs auf Kosten der Abfallgebührenzahler der Stadt Dessau-Roßlau als unverhältnismäßig anzusehen. Das Material wird so auf dem Weg verbleiben.

Frau K. wurde über die Stellungnahme des Fachamtes informiert.

zu TOP 6.2 vom 29.10.2013

**BA Herr Hansch, Herr Puttkammer – zu Verrohrung eines Grabens, Asphaltierung des vorderen Bereiches sowie Setzen eines 2. Pollers (W.-Feuerherdt-Straße)**

Mit Datum 9.01.2014 wurde ein Vororttermin für den 4.02.2014, 15.30 Uhr vereinbart. Der OBM ist informiert, der Termin wird bestätigt.

**z.Ktn.: Amt 66**

zu TOP 6.1 vom 29.10.2013

**BA Herr U. Schmidt – Nachweis über Befahren der Berme mit einem Krad**

Mit Datum 5.12.2013 informierte das Fachamt, dass die Anzeige dem Fachamt am 25.11.13 übergeben und unter dem AZ 34007150 registriert wurde.

Die Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen den Fahrzeughalter wegen Verstoßes gegen das Wassergesetz LSA § 131 Abs. 1 Satz 1 wurde gemäß § 55 OWIG am 4.12.2013 veranlasst.

Der Betroffene erhält die Möglichkeit, den Fahrzeugführer zu benennen bzw. sich zum Tatvorwurf zu äußern. Nach Rückantwort wird der weitere Verfahrensweg geprüft. Je nach dem Ergebnis dieser Prüfung kommt es zu einem Verwarnungsgeldangebot, zur Festsetzung einer Geldbuße in einem Bußgeldbescheid oder zur Einstellung des Verfahrens.

Um Information zum Sachstand wird **bis 28.01.2014** gebeten.

V: Amt 32

**Kontrolle**

zu TOP 5.4.2 vom 29.10.2013

**Herr Herbst – Einbau einer Pendeltür zum Spielplatz**

Mit Datum 4.12.2013 teilte der EB Stadtpflege mit, dass die Vorortkontrolle keine sichtbaren Schäden im Spielbereich durch Wildschweine gezeigt hat. Diesbezüglich gab es auch noch keine Auffälligkeiten bei den wöchentlichen Kontroll- und Reinigungsgängen. Der Einbau einer Pendeltür würde auch die Pflege des Spielplatzes erschweren, da eine Befahrbarkeit zum Sandaustausch oder zu Reparaturzwecken gewährleistet sein sollte.

zu TOP 5.4.1 vom 29.10.2013

**Herr Herbst zu Freilegen der Entwässerung entlang des Radweges in Höhe Wasserstadt, die nach der Bankettreinigung nicht mehr sichtbar ist**

Mit Datum 9.01.2014 liegt die Stellungnahme des TBA vor. Sie wurde dem OBM vorab übermittelt und lautet wie folgt:

Der durch das Hochwasser beschädigte Radweg sowie das Bankett in der Wasserstadt wurden instandgesetzt. Die im Radweg befindlichen, nicht beschädigten Entwässerungsrohre wurden im Zuge der Baumaßnahme nicht entfernt. Bei einer Kontrolle durch das TBA wurde festgestellt, dass im Gerinne im Bereich der Entwässerungsleitungen starke Schmutzablagerungen vorhanden waren. Von Seiten des TBA wurde die Reinigung der Entwässerungsanlage veranlasst.

zu TOP 4.1 vom 28.10.2013

**Stellungnahme des OR Waldersee zur Umsetzung der BV Jugendhilfeplanung, Teilplan Jugendarbeit**

Zwischenzeitlich ist eine Entscheidung im Jugendhilfeausschuss gefallen.

Der Auszug aus der Niederschrift wird in Kürze nachgereicht. Vorerst liegt dem Ref. 08 der Presseartikel vor. Eine Kopie wurde dem OBM übergeben.

z.Ktn.: Amt 51

zu TOP 6.4 vom 24.09.2013

**BA Herr Schäfer – weitere Verfahrensweise Ersatzneubau Muldebrücke/zeitlicher Ablauf**

Herr Schäfer wurde schriftlich zum SV informiert.

zu TOP 4.5 vom 26.08.2013

**Prioritätenliste des OR Waldersee für 2014**

Erneute WV nach Bestätigung des HH 2014.

**Kontrolle**

zu TOP 4.4.5 vom 26.08.2013

**Herr Herbst – Instandsetzung bzw. Entfernung defekter Poller in der Luisium-sallee**

Ist in Bearbeitung

V: EB Stadtpflege

**WV 28.01.2014**

zu TOP 4.4.4 vom 26.08.2013

**Herr Herbst – Überprüfung der Standsicherheit der Bäume auf dem Festplatz Horstdorfer Straße/Schönitzer Straße**

Die Fällungen sind für das Winterhalbjahr 2013/4 vorgesehen (Stellungn. EB Stadtpflege vom 5.11.2013)..

**Kontrolle**

zu TOP 4.4.3 vom 26.08.2013

**Herr Ehm – Prüfung und Herstellung des Lichtraumprofils entlang der Landstraße/Dessauer Straße**

Die Abarbeitung der festgelegten Maßnahmen erfolgt voraussichtlich im Dezember 2013/Januar 2014 (Stellungn. EB Stadtpflege vom 5.11.2013).

**Kontrolle**

zu TOP 4.4.2 vom 26.08.2013

**Herr Herbst – Mahd der Grünflächen im Einmündungsbereich Goltewitzer Straße/Dessauer Straße**

Ist in Bearbeitung

V: EB Stadtpflege

**Kontrolle**

zu Bürgeranliegen vom 21.08.2013

**Herr Glocke – zu Herstellung Lichtraumprofil und Freischneiden des Unterholzes entlang des Straßenabschnitts in Höhe Deichdurchfahrt Wasserstadt in Richtung Jonitzer Mühle**

Zwischenzeitlich liegt die Stellungnahme des TBA mit Datum 9.01.2014 vor. Sie lautet wie folgt:

Bei einer Kontrolle am 10.12.2013 wurde durch das TBA festgestellt, dass im Bereich Wasserstadt in Höhe Deichdurchfahrt bis zur Jonitzer Brücke, Der Wall von Abzweig Dessauer Straße bis Abzweig Goltewitzer Straße – Straßenbegleitgrün in das Lichtraumprofil der Straße hinein ragt. Der EB Stadtpflege, Bereich Grünflächenmanagement ist zuständig für die Freihaltung des Lichtraumprofils der Straßen von Bewuchs. Der EB Stadtpflege, Bereich Grünflächen wurde daher vom TBA aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zur Herstellung des LR-Profiles zu veranlassen.

Um Information, wann das LR-Profil hergestellt wird, bis 28.01.2014 wird gebeten.

V: EB Stadtpflege

**Kontrolle**

zu TOP 4.4.1 vom 25.06.2013

**Herr Ehm – Überprüfung Siel Jonitzer Mühle – Sedimentaustag/Antrag auf Durchführung einer Herbstdeichschau – Übermittlung eines TV**

Von der BFW wurde mit Datum 30.09.2013 eine e-mail bezüglich Vereinbarung von Terminen für eine Herbstdeichschau in 2013 an alle Wasserwehrleiter verschickt. Die e-mail im Falle der Ortschaft Waldersee war an Herrn Trocha gerichtet, eine Woche später erfolgte eine Erinnerung. Von Seiten des Wasserwehrleiters Waldersee ist keine Reaktion erfolgt. Insofern wurde kein Termin für eine Herbstdeichschau angenommen.

Auf Grund der Information des Fachamtes hat der OBM sich mit einer e-mail an den OB und an die BFW gewandt mit der Bitte, die in der Mängelliste vom 25.06.2013 beanstandeten Mängel, von denen bis zum heutigen Zeitpunkt lediglich 1 Punkt abgearbeitet wurde, dem LHW als Ergebnis der Herbstdeichschau weiterzuleiten. Des Weiteren verweist er auf die Notwendigkeit, der Erarbeitung eines hydrolog. Gutachtens für Waldersee zur Klärung der GW-Probleme und der Erarbeitung eines zeitgemäßen Grabenkonzeptes, insbesondere für den Katastrophenschutz im Falle eines Starkregenereignisses.

Das Fachamt wird um Information zum Sachstand gebeten.

V: Amt 37

**Kontrolle/WV 28.01.2014**

zu TOP 4.4.2 vom 28.05.2013

**Herr Ehm – Instandsetzung der Dacheindeckung der Futterraufe auf dem Spielplatz Rotdornweg**

Die Instandsetzung erfolgt in 2014.

V: EB Stadtpflege

**WV Frühjahr 2014**

zu TOP 4.4.3 vom 27.11.2012

**Herr Ehm zu Zusammenkunft Vertreter Stadt, OR, UHV zum Schlangengraben**

Der geänderte SV wird bestätigt.

zu TOP 4.4.2 vom 27.11.2012

**Herr Herbst zu Unfallgefahr vor dem Grundstück Dessauer Str. 39 + 35**

Die Beseitigung der Schadstelle in der Asphaltdecke wurde durch das TBA veranlasst.

zu TOP 4.4.5 vom 29.05.2012

**Frau Dr. Schulze – Instandsetzung Radweg von Autobahnbrücke bis Waldrand**

Keine neuen Erkenntnisse vom LK Wittenberg

#### **4.4 Anfragen der Ortschaftsräte**

##### **4.4.1 Frau Andrich**

Bei Starkregen läuft das Wasser in der Rehsumpfstraße nur gering ab, die Hälfte der Fahrbahn steht dann unter Wasser. Um Prüfung und weitere Veranlassung, dass das Wasser schneller ablaufen kann (Unfallgefahr), wird gebeten.

V: Amt 66

**WV 25.02.2014**

##### **4.4.2 Herr Ehm**

Regt an, die Auflistung der Haushalte mit Ölheizung zu aktualisieren. Gerne stellt er dafür seine Unterlagen zur Verfügung.

Des Weiteren bittet er ein Merkblatt zu erstellen.

z.Ktn.: Amt 83

##### **4.4.3 Herr Herbst**

Bittet um Herstellung des Lichtraumprofils in der Landstraße zwischen B 185 bis in Höhe Ziegeleistraße.

Um Prüfung und Rückinformation wird gebeten.

V: EB Stadtpflege

**WV 25.02.2014**

#### **5. Behandlung von Mitzeichnungen**

entf.

## **6. Einwohnerfragestunde**

### **6.1 Herr Piltz**

Wer ist für die Standsicherheit der Bäume in Richtung Wörlitzer Brücke verantwortlich?

Um Prüfung und Rückinformation bis 25.02.2014 wird gebeten. .

V: EB Stadtpflege

**Kontrolle**

## **9. Schließung der Sitzung**

Herr Ehm stellt die Öffentlichkeit der Sitzung her und schließt dieselbe.

Die nächste Sitzung des OR Waldersee findet am 28.01.2014 statt.

Dessau-Roßlau, 14.01.14

---

Lothar Ehm  
Ortsbürgermeister

Christel Krüger  
Schriftführer