

Die Niederschrift wird verabschiedet.

Abstimmungsergebnis: 5:0:0

4 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung

4.1 Informationen des Ortsbürgermeisters

Herr Ehm informiert,

- über den Antwortbrief vom Ministerium (auf 10 Punkteplan des OR Waldersee vom Neujahrsempfang am 3.1.14)
Das Schreiben wird allen OR-Mitgliedern und dem Ref. 08 zugestellt.
V: Herr Ehm
- dass ihm eine Einladung des SGSA vorliegt, die er allen OR-Mitgliedern per e-mail übermittelt
V: Herr Ehm
- über das Schreiben des OB bezüglich der Bildung einer Menschenkette gegen rechts (08.03.2014, 17.00 Uhr)

4.2 Informationen der Verwaltung

Referat 08

- Übersicht Alters- und Ehejubiläen Februar 2014 – Übermittlung per e-mail an den OBM und an das Büro OR Waldersee
- Öffentliche Bekanntmachungen von Ausschuss- und SR-Sitzungen
Übermittlung der Termine an den OBM per e-mail erfolgte
- aktuelle EWZ mit HWS Waldersee – Stand 31.12.2013 und 31.01.2014
- Schreiben SGSA an die OBM bezüglich Teilnahme an Veranstaltung im Bauhaus zum Thema „Einzelhandel – Nahversorgung“
Weiterleitung per e-mail erfolgte am 22.01.2014 an alle OBM

Amt 37

- Weiterleitung der e-mail an die OBM Kleinkühnau und Waldersee bezüglich Schulung der OR zum Thema Hochwasser (erfolgte per e-mail am 20.12.13)

Termin der Schulung: 11.02.2014, 17.00 Uhr im Gebäude der BFW
Max. 5 Teilnehmer aus jeder Ortschaft benennen (Wasserwehren haben extra
Einladung bekommen für je 4 Teilnehmer).

Teilnehmer: Herr Ehm, Herr Herbst, Frau Andrich
z.ktn.: Amt 37 (ist erfolgt)

Schulungsmaterial vom 11.02.2014 wurde den 3 Teilnehmern übermittelt

Amt 83

- Fließhindernisse im Rathmannsgraben und Schwedenwallgraben in Waldersee (e-mail vom 24.01.2014)

Die im Rahmen der Hochwasserverteidigung errichteten Stautafeln (Holzbohlenverbau) im Rathmannsgraben sowie im Schwedenwallgraben sind durch die Feuerwehr zurückgebaut worden. Das Holzbohlenmaterial ist bei der FF Waldersee zur Wiederverwendung eingelagert worden. Somit ist ein freier Durchflussquerschnitt in den Grabenprofilen in diesem Bereich vorhanden. Die Anmerkungen zur Herbstgraben-schau 2013 sind damit in diesem Punkt erfüllt worden.

4.3 Stellungnahmen der Verwaltung zu offenen Anliegen

zu TOP 6.1 vom 25.11.2013

BA Herr Piltz – Standsicherheit der Bäume in Richtung Wörlitzer Brücke

Eigentümer der Wege ist die Stadt. Die Bäume stehen jedoch auf Flurstücken, welche dem LSA gehören. Die Information wird daher an die LIMSA weitergeleitet.

zu TOP 4.4.3 vom 25.11.2013

Herr Herbst – Herstellung Lichtraumprofil in der Landstraße zwischen B 185 und Ziegeleistraße

Die Herstellung des LRP ist bis zum 28.02.2014 mit eingeplant.

Nachtrag:

Es wird davon ausgegangen, dass es sich um die Zufahrtsstraße von der B 185 nach Waldersee handelt. Falls es sich um den Weg entlang der Garagen handelt, ist der EB nicht zuständig. Hier handelt es sich um einen Land- und Forstweg in Verantwortung des Amtes 66. Aber nur der Weg selbst ist städtisches Eigentum, der Bewuchs neben dem Weg befindet sich auf Privatgrundstücken. Falls von diesen eine Gefahr ausgeht, müsste das Ordnungsamt handeln.

zu TOP 4.4.2 vom 25.11.2013

Herr Ehm – Aktualisierung der Ölheizungen in der OL Waldersee

Die untere Wasserbehörde würde gern die Unterlagen von Herrn Ehm nutzen, da es bei der Registrierung und Abmeldung von Heizölanlagen immer wieder Lücken gibt. Herr Ehm wird gebeten, die Unterlagen für einen Abgleich an das Umweltamt zu mailen. Ansprechpartnerin ist Frau Ackermann.

Herr Ehm informiert, dass 2 weitere Anlagen demnächst umgerüstet werden. Des Weiteren bittet um Infomaterial, die zum Einen im OR, den Eigentümern von Ölheizungsanlagen und der FF Waldersee zur Verfügung gestellt werden.

Anmerkung:

Ein Merkblatt für Heizöllageranlagen wurde allen OR-Mitgliedern per e-mail zugestellt. (siehe Anlage 1)

zu TOP 4.4.1 vom 25.11.2013

Frau Andrich – Instandsetzung Abflussverhalten Wasser von der Fahrbahn in der Rehsumpfstraße

Die Anlagen der Regenwasserableitung in Anliegerstraßen sind grundsätzlich nicht so ausgelegt, dass diese auch bei Starkregen das anfallende Regenwasser zügig ableiten. Dennoch wird das Tiefbauamt die Reinigung der Regenentwässerungsleitung in der Rehsumpfstraße veranlassen, mit dem Ziel, die Ableitung des Regenwassers zu verbessern. Die Reinigung kann nur bei entsprechender Witterung erfolgen.

zu TOP 6.3 vom 29.10.2013

BA Frau L. König, Kreisstr. 37 zu Ausbringen von Bauschutt auf landwirtschaftlichem Weg

Frau K. wurde über die Stellungnahme des Fachamtes informiert.

zu TOP 6.2 vom 29.10.2013

BA Herr Hänsch, Herr Puttkammer – zu Verrohrung eines Grabens, Asphaltierung des vorderen Bereiches sowie Setzen eines 2. Pollers (W.-Feuerherdt-Straße)

Der OT findet am 4.02.2014 statt.

Teilnehmer: TBA, OBM, Bürger + Ref. 08

Nachfolgende Festlegungen wurden getroffen:

1. Die Instandsetzung des Grabens in der W.-Feuerherdt-Straße erfolgt im Frühjahr 2014.
V: Tiefbauamt.
2. Der defekte Zaun auf dem Friedhof Naundorf wird im Frühjahr 2014 instand gesetzt.
V: Friedhofsverwaltung
3. Das Setzen eines 2. Pollers am Ende der W.-Feuerherdt-Straße/Einmündung Münsterberger Straße wird abgelehnt.
z.Ktn.: Tiefbauamt
4. Untere Äste von Bäumen auf der Grünfläche in der W.-Feuerherdt-Straße werden entfernt, um die Pflege für die Anwohner zu erleichtern (Mähen die Grünfläche selbst) bzw. um das Klettern in den Bäumen zu erschweren.
Ansprechpartner: Herr Hänsch, W.-Feuerherdt-Str. 131.
V: EB Stadtpflege

Der Aktenvermerk wurde allen Beteiligten sowie dem EB Stadtpflege mit der Bitte um Prüfung und Rückantwort übermittelt.

V: TBA und EB Stadtpflege

WV 25.02.2014

zu TOP 6.1 vom 29.10.2013

BA Herr U. Schmidt – Nachweis über Befahren der Berme mit einem Krad

In dem am 25.11.2013 unserem Amt übergebenen und unter dem AZ 34007150 registrierten Verfahren wurde nach Einlassung des Fahrzeughalters/Fahrzeugführers der Bußgeldbescheid gegen diesen erlassen.

zu TOP 5.4.1 vom 29.10.2013

Herr Herbst zu Freilegen der Entwässerung entlang des Radweges in Höhe Wasserstadt, die nach der Bankettreinigung nicht mehr sichtbar ist

Von Seiten des TBA wurde die Reinigung der Entwässerungsanlage veranlasst.

zu TOP 4.1 vom 28.10.2013

Stellungnahme des OR Waldersee zur Umsetzung der BV Jugendhilfeplanung, Teilplan Jugendarbeit

Der Auszug aus der Sitzung des Stadtrates wurde mit Datum 15.01.2014 allen OR-Mitgliedern per e-mail zugestellt.

Kopie auf dem Postweg an Herrn Glocke.

zu TOP 4.5 vom 26.08.2013

Prioritätenliste des OR Waldersee für 2014

Erneute WV nach Bestätigung des HH 2014.

Kontrolle

zu TOP 4.4.5 vom 26.08.2013

Herr Herbst – Instandsetzung bzw. Entfernung defekter Poller in der Luisium-sallee

Die vorhandenen Poller wurden kontrolliert. Alle, die soweit durchgefaut sind, dass sie nicht mehr standsicher sind, werden entnommen. Die restlichen Poller verbleiben so lange es geht. Eine Erneuerung ist nicht vorgesehen.

zu TOP 4.4.4 vom 26.08.2013

Herr Herbst – Überprüfung der Standsicherheit der Bäume auf dem Festplatz Horstdorfer Straße/Schönitzer Straße

Die Fällungen sind für das Winterhalbjahr 2013/4 vorgesehen (Stellungn. EB Stadtpflege vom 5.11.2013).

Zwischenzeitlich mussten die Arbeiten abgebrochen werden, da der Boden für die Technik zu weich ist. Die Arbeiten werden bei Frost fortgesetzt.

zu TOP 4.4.3 vom 26.08.2013

Herr Ehm – Prüfung und Herstellung des Lichtraumprofils entlang der Landstraße/Dessauer Straße

Die Leistungen werden bis 28.02.2013 erbracht.

zu TOP 4.4.2 vom 26.08.2013

Herr Herbst – Mahd der Grünflächen im Einmündungsbereich Goltewitzer Straße/Dessauer Straße

erledigt

zu Bürgeranliegen vom 21.08.2013

Herr Glocke – zu Herstellung Lichtraumprofil und Freischneiden des Unterholzes entlang des Straßenabschnitts in Höhe Deichdurchfahrt Wasserstadt in Richtung Jonitzer Mühle

erledigt

zu TOP 4.4.1 vom 25.06.2013

Herr Ehm – Überprüfung Siel Jonitzer Mühle – Sedimentaustrag, stadteigene Deichschau

Die Zuständigkeit für die stadteigene Deichschau obliegt dem Amt 37. Im Herbst 2013 fand keine Deichschau in Waldersee statt.

Die Mängelliste des OBM vom 25.06.13 wurde nach unserer Kenntnis an den LHW verschickt. Eine diesbezügliche Antwort ist uns nicht bekannt.

Folgende Punkte der Mängelliste können von Seiten des Tiefbauamtes, Abt. Wasserbau wie folgt beantwortet werden:

Unter **Pkt. 14 der Mängelliste** zum Grabenkonzept (hydrolog. Gutachten, GW-Probleme) ist mitzuteilen, dass das TBA diesbezüglich finanzielle Mittel angemeldet hat, auf Grund der gesamtstädtischen Haushaltslage und der Prioritätensetzung ist die Maßnahme derzeit für die Jahre 2016/7 eingeordnet.

Unter **Pkt. 16 der Mängelliste** zur Anpassung des Pumpensumpfes Großnaundorfer Wall ist festzustellen, dass entsprechende Maßnahmen im Rahmen der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 angemeldet wurden. Der weitere Verfahrensweg ist noch unklar.

Zum Thema Verrohrung Schlangengraben (**Pkt. 21 der Mängelliste**) sind Aussagen bzw. Maßnahmen im Ergebnis des o.g. Grabenkonzeptes zu erwarten.

zu TOP 4.4.2 vom 28.05.2013

Herr Ehm – Instandsetzung der Dacheindeckung der Futterraufe auf dem Spielplatz Rotdornweg

Die Instandsetzung erfolgt in 2014.

V: EB Stadtpflege

WV Frühjahr 2014

zu TOP 4.4.2 vom 27.11.2012

Herr Herbst zu Unfallgefahr vor dem Grundstück Dessauer Str. 39 + 35

Die Beseitigung der Schadstelle in der Asphaltdecke wurde durch das TBA veranlasst.

zu TOP 4.4.5 vom 29.05.2012

Frau Dr. Schulze – Instandsetzung Radweg von Autobahnbrücke bis Waldrand

Keine neuen Erkenntnisse vom LK Wittenberg

4.4 Anfragen der Ortschaftsräte

4.4.1 Herr Glocke

Werden im Grünpflegebereich wieder AGH-Teilnehmer zum Einsatz kommen?

Anmerkung Ref. 08:

Der EB Stadtpflege hat zum Jahresende 2013 die Maßnahme beim Jobcenter beantragt. Das Ref. 08 wurde informiert. Die Antragstellung war für Februar 2014 vorgesehen. Der Beginn der Maßnahme wird sich voraussichtlich in den April 2014 verschieben. Für die Ortschaft Waldersee sind nachfolgend beantragte Teilnehmer vorgesehen:

April/Mai 2014	2 Teilnehmer
Juni/Juli/August/September/Oktober 2014	3 Teilnehmer
November/Dezember 2014	2 Teilnehmer

Sobald die Genehmigung für den Einsatz vorliegt, werden die OR informiert.
z.Ktn.: EB Stadtpflege

4.4.2 Herr Glocke

Wurde das Festzelt für das OT-Fest bestellt?

Herr Herbst

Die Nutzung des Festzeltes wurde beantragt. Am 6.03.2014, 17.00 Uhr findet die Sitzung der Festzeltbetreiber, deren Mitglied u.a. der OR Waldersee ist, im Landjägerhaus Mildensee statt.

4.4.3 Herr Ehm

Gibt es Gespräche mit dem Eigentümer LUISENECK bezüglich Vermarktung von leerstehenden Ladenflächen? Aussagen zufolge ziehen Mieter der Ladenflächen wegen Schimmelbefall aus?

Um Prüfung des Sachverhaltes und Rückinformation wird gebeten.

V: Amt 80

WV 25.03.2014

5 Behandlung von Mitzeichnungen

keine

6 Einwohnerfragestunde

6.1 Herr Engler

Wie wird mit dem Winterdienst auf die aktuellen Schwachstellen beim Hochwasserschutz reagiert?

So u. a. im Bereich der Brücke Jonitzer Mühle, neu errichtete Spundwand, unbefestigte Straße vom Parkplatz am Luisium bis zu den Toreinfahrten?

Um Prüfung und **Rückinformation bis 25.02.2014** wird gebeten.

V: Amt 66

Kontrolle

9 Schließung der Sitzung

Herr Ehm stellt die Öffentlichkeit der Sitzung her.

Die nächste Sitzung des OR Waldersee findet am 25.02.2014, 18.00 Uhr in der Gaststätte „Paschi' s Bierstuben, Brandhorster Str. 8“ statt.

Dessau-Roßlau, 15.02.14

Lothar Ehm
Vorsitzender Ortschaftsrat Waldersee

Schriftführer