

2014-03-13

Stadt Dessau-Roßlau

Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/2040



Niederschrift

über die Sitzung des Ortschaftsrates Großkühnau am 19.02.2014

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Rathaus Großkühnau, Brambacher Straße 45

Es fehlten:

Öffentliche Tagesordnungspunkte

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Herr König eröffnete die 1. Sitzung des Ortschaftsrates im Jahr 2014 und stellte die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Beschlussfähigkeit besteht, da von 5 Mitgliedern 5 anwesend sind.

2 Beschlussfassung der Tagesordnung

Der Tagesordnung wird ohne Änderungen zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 5 : 0 : 0

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.11.2013

Die Niederschrift vom 12.11.2013 wird mit dem Hinweis, dass es sich bei TOP 8.1. vom 08.10.2013 um einen Papierkorb – nicht um mehrere handelt - bestätigt. Diese Korrektur wird an das FA weitergereicht.

Abstimmungsergebnis: 5 : 0 : 0

4 Einwohnerfragestunde

4.1. Herr Reich, Friedrichsplatz 9

Durch Herrn Reich wird mitgeteilt, dass die beiden Bushaltestellen im Bereich der Kreuzung Brambacher Str./Kleinkühnauer Str. in einem sehr schlechten Zustand sind. Sie sind unsauber und desolat.

Es wird um Abhilfe gebeten.

V: A 66

Kontrolle

4.2. Herr Reich, Friedrichsplatz 9

Durch Herrn Reich wird mitgeteilt, dass die Burgrainauer Str. zwischen Einmündung Friedrichsplatz bis Einmündung Steutzer Str. in einem sehr schlechten Zustand ist. Hier sind Schlaglöcher zu beseitigen.

Das gleiche Problem besteht in der Neekener Str. Richtung Schwimmbad – Höhe Bolzplatz.

V: A 66

Kontrolle

5 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters

Herr König informiert über verschiedene Termine. So fand bereits im Januar die jährliche Abstimmung mit der Ortschaft Kleinkühnau zu den geplanten Veranstaltung im Jahr 2014 statt. Hierzu wurde im Anschluss ein Jahreskalender mit der entsprechenden Übersicht erarbeitet und an alle Einwohner verteilt.

Weiterhin wird über die durchgeführte Hochwasserschulung des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz am 11.02.2014 informiert. Hierzu wurde dem Ortsbürgermeister durch das Referat Ortschaften die entsprechenden Unterlagen übergeben. In diesem Zusammenhang wird durch Herrn König darauf hingewiesen, dass dringend neue Mitglieder für die Wasserwehr gebraucht werden.

6 Mitteilungen und Anfragen der Ortschaftsräte

6.1. Herr Kitzing

Durch den Ortschaftsrat Kleinkühnau wurde das Winkler- Denkmal einschließlich der Wegebeziehungen zwischen Klein- und Großkühnau als Projekt durchgeführt. Da dies auch den Bereich Großkühnau betrifft, wäre man hier an den Unterlagen interessiert.

V: Ref. 08 i.V.m. A 61

Kontrolle

7 Mitteilungen der Verwaltung/Beantwortung offener Anliegen

TOP 4.1. vom 13.12.2012- Herr Theunert – nicht abfließendes Regenwasser

TOP 4.1. vom 12.11.2013 - Herr Theunert, Hechtweg

Durch Herrn Theunert werden Fotos vom Hechtweg übergeben. Diese zeigen den Zustand nach einem Regenereignis. Für die anliegenden Grundstücksbesitzer ist es kaum möglich trockenen Fußes zu ihren Grundstücken zu kommen. Durch Herrn Theunert wird mitgeteilt, dass der ca. 1,50 m breite private Streifen vor den Grundstücken Roths Schuh und Münsterberg durch die beiden Besitzer zum Ausbau einer Entwässerung zur Verfügung gestellt werden.

Der derzeitige Zustand wird zukünftig nicht mehr toleriert. Der Ortschaftsrat schließt sich dem an und fordert eine Lösung.

Fotos werden an das FA mit diesem Protokollauszug übersandt.

V: A 66

Kontrolle

TOP 4.2. vom 12.11.2013 - Herr Theunert, Hechtweg – Baum Fam. Müller, Brambacher Str. 36

Der Baum vor dem Grundstück Brambacher Str. 36 wurde durch einen unserer Mitarbeiter begutachtet.

Die Linde steht nur ca. 2m vom nächsten Gebäude entfernt. Begünstigt durch den ungünstigen Standort des Baumes dringen bereits Wurzeln in das Gemäuer vor.

Herr Müller konnte mit Bildern von Schachtarbeiten im Garagenbereich das Wurzelwachstum belegen. Weiterhin kommt es zu Belagsanhebungen im Gehweg.

Da es sich um einen Jungbaum handelt, gehen wir davon aus, dass durch weiteres starkes Wachstum Schäden am Gemäuer und Gehweg entstehen werden.

Um weitere Schäden zu verhindern, wird die Fällung des Baumes bis zum 28.02.2014 vorgenommen.

- Wurde bereits erledigt -

TOP 4.3. vom 12.11.2013 - Meldungen/Anfragen zur Bürgersprechstunde im Ortsbüro

TOP 4.3.1. Reinigung Radweg zwischen Ziebigk und Großkühnau

Die Reinigung wurde durchgeführt.

TOP 4.3.2. Linde Grundstück in der Neekener Str. 8

Die Linde vor dem Grundstück Neekener Str. 8 in Großkühnau wurde durch einen Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebes auf Standsicherheit überprüft. An dem Baum wurde Totholz entfernt.

TOP 4.3.3. abgestorbener Baum Kreuzungsbereich Kleinkühnauer Str. /Friedrichsplatz

Der Baum wurde bereits gefällt.

TOP 4.3.4. Straßenleuchte Neekener Str.

Die Straßenleuchte wurde aufgestellt.

TOP 5.4. vom 12.11.2013 – Reinigung Graben Kirchengrund

Die Reinigung des Grabens erfolgt nach Fertigstellung der Mauer. Eine Zwischenreinigung erfolgte bereits.

TOP 6.1. vom 08.10.2013 - Pumpenaufgaben für beide Dorfteiche

Durch den Ortschaftsrat wird darauf gedrängt, dass in beiden Dorfteichen Pumpenaufgaben mit Stromanschlüssen vorbereitet werden, auf denen im Notfall die Pumpen aufgestellt und angeschlossen werden können.

Weiterhin wird für beide Dorfteiche die Installation von Meßplatten zur Bestimmung des Wasserstandes für wichtig erachtet.

Der Ortschaftsrat bittet um Prüfung und Rückinformation.

Anmerkung: es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass nicht feste Pumpen installiert werden sollen, sondern nur die Aufstellmöglichkeit für die Pumpen geschaffen werden soll.

Auch die Installation der Meßplatten ist notwendig, wobei hierfür das Festlegen von Pegelhöhen Voraussetzung für entsprechendes Handeln ist.

V: A 66

Kontrolle

TOP 8.1. vom 08.10.2013 - Herr Lattauschke – Kirchengrund

Herr Lattauschke fragt an, ob es möglich wäre auf dem Kirchengrund einen Papierkorb aufzustellen. Die Touristen, die die Sitzmöglichkeiten auf dem Platz nutzen, lassen leider auch oft Papier u. ä. liegen.

Der Ortschaftsrat bittet um Prüfung.

V: A 72

Kontrolle

TOP 5.1.5. vom 10.09.2013 - Herr König - Weidebuschgraben entkrauten

Wurde erledigt.

TOP 4.1. vom 14.05.2013 - Herr Rietz, Steffen, Brambacher Str. 29, Tel. 610503 defekte Bordsteinkanten

Der Schaden wurde an Stadtpflegebetrieb weitergemeldet bzw. die Reparatur in Auftrag gegeben. – **noch unerledigt** –

Anmerkung: Der Ortschaftsrat bittet um Rückinformation zum Sachstand!

V: A 72
Kontrolle

TOP 4.1.vom 09.04.2013 - Frau Halbritter, Friedrichsplatz 1 – Spurrinnen Brambacher Str., Spritzwasser an Hauswand

Der Bereich vor Friedrichsplatz Haus Nr. 1 wird seitens des TBA höhenmäßig und gefällemäßig nochmalig geprüft, um daraus eventuelle bauliche Maßnahmen abzuleiten.

Anmerkung: Der Ortschaftsrat bittet um Rückinformation zum Sachstand!

V: A 66

TOP 5.2. vom 12.02.2013 – Beratung OR, DVG, Betreiber Haus Kühnau – Straßenzustand Burgkühnauer Str.

Ein VOT mit der Baufirma fand am 02.10.2013 statt, seitens des TBA erfolgt nun die Massenermittlung zur Auftragsvergabe zur Reparatur der schadhaften Stellen in der Fahrbahn.

Anmerkung: Der Ortschaftsrat bittet um Rückinformation zum Sachstand!

V: A 66

TOP 5.2. vom 08.11.2011 - Dorfteich – Schneiden des Schilfs

Zuständig für das Entfernen des Schilfes ist der LHW, da dies eine Ausgleichsmaßnahme für den Bau des Deiches ist. Die Zusage zum Entfernen des Schilfes bleibt bestehen.

Anmerkung: Durch Herrn König wird mitgeteilt, dass in diesem Jahr der Deichbau von Abschnitt West Richtung Mutter Sturm gebaut werden soll. Da das Entfernen des Schilfs als Ausgleichsmaßnahme vorgesehen war, bittet der Ortschaftsrat um Rückinformation zum derzeitigen Sachstand bzw. um einen Terminplan. Der Ortschaftsrat betrachtet diese Maßnahme nach wie vor als notwendig und wichtig.

V: A 83 i.V.m. LHW

zu TOP 5.2. vom 11.09.2012 – Information zum Stand Stauregime Kühnauer See

Der gegenwärtige Wasserstand liegt im Schnitt bei Pegel 85 und wird weiter beobachtet.

TOP 7.1. vom 11.09.2012 - Herr Kitzing – Wirtschaftsweg Kühnauer See, Rückschnitt Weiden

Durch das FA wird mitgeteilt, dass bis zum 15.03.2014 zurück geschnitten werden, so dass der Weg wieder begehbar ist.

Des Weiteren wurden folgende Punkte aus den Anlagen 1 und 2 behandelt:
Anlage 2:

TOP 7.3. vom 14.06.2011

Radwege – Seerundwanderweg um den Kühnauer See

Die Instandsetzung des Weges mit Fördermitteln aus dem Hochwasserprogramm wurde durch das FA (A 72) beantragt.

V: A 72
Kontrolle

TOP 5.2. vom 13.09.2011

Frau Rietz - Straßenschäden im Kirchweg

Bei einer Ortsbegehung wurden keine Gefahrenstellen festgestellt. Die Oberfläche wird jedoch weiterhin beobachtet.

Anmerkung: durch den Ortschaftsrat wurde nochmals darauf verwiesen, um größere Schäden zu vermeiden. Sinnvoll wäre es doch, kleinere Schäden zu beheben und damit einen größeren finanziellen Schaden abzuwenden.

V: A 66

Kontrolle

9 Schließung der Sitzung

Herr König stellt Öffentlichkeit her und schließt die Sitzung um 19.30 Uhr.
Die nächste Sitzung findet am 11.03.2014 statt.

Dessau-Roßlau, 14.03.14

Jürgen König
Vorsitzender Ortschaftsrat Großkühnau

Schritfführer