

2014-04-11

Stadt Dessau-Roßlau

Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/2040



Niederschrift

über die Sitzung des Ortschaftsrates Waldersee am 25.03.2014

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 19:45 Uhr
Sitzungsort: Paschi's Bierstube in Waldersee, 06844 Dessau-Roßlau, Brandhorster Str. 8

Teilnehmer: Herr Ehm, Herr Herbst, Herr Glocke, Frau Andrich, Frau Dr. Schulze, Herr Wittschonke (ab 18.15 Uhr), Herr Trocha (ab 19.25 Uhr)

Öffentliche Tagesordnungspunkte

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Ehm eröffnet die 67. Sitzung des Ortschaftsrates und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass die Einladung frist- und ordnungsgemäß ausgereicht und der OR mit 5 von 7 OR-Mitgliedern beschlussfähig ist.

2. Beschlussfassung der Tagesordnung

Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche zur ausgereichten TO liegen nicht vor. Die Tagesordnung wird bestätigt.

Abstimmungsergebnis: 5:0:0

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.02.2014

Von Seiten des OR liegen keine Änderungsanträge zur Niederschrift vom 25.02.2014 vor.

Der öffentliche Teil der Niederschrift wird verabschiedet.

Abstimmungsergebnis: 5:0:0

4. Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung

4.1 Informationen des Ortsbürgermeisters

Herr Ehm informiert,

- dass die Aktion der Walderseer, Pflanzen für Breitenhagen zur Verfügung zu stellen, am Samstag, den 25.04.2014 erneut startet. Pflanzen können am Samstag Vormittag am Feuerwehrgerätehaus abgegeben werden, sie werden noch am gleichen Tage mit einem LKW nach Breitenhagen gebracht. Die Presse wird die Aktion begleiten und im Vorfeld der Aktion einen Aufruf zur kostenlosen Abgabe von Pflanzen für die vom Hochwasser geschädigte Region um Breitenhagen veröffentlichen.
- über den Zwischenbescheid der Bürgermeisterin Frau Nußbeck vom 26.3.14 zu Abflusshindernisse im Bereich Wasserstadt und Diepold. Allen Mitgliedern des OR ist eine Kopie zugegangen. Er bittet den OR um Zustimmung, den Antrag auf Ausnahmegenehmigung für Arbeiten zum HWS am Diepold stellen zu können und die Erledigung der noch offenen Mängel aus der Mängelliste von Juni 2013 einzufordern.
Der OR stimmt dem Antrag mit 6:0:0 Stimmen zu.

Anmerkung:

Mit Datum 30.03.2014 erfolgte die Antragstellung auf Ausnahmegenehmigung beim Umweltamt der Stadt Dessau-Roßlau (Anlage 1).

Die Sachstandsmitteilung des Umweltamtes vom 31.03.2014 liegt vor und wurde

ebenfalls allen OR-Mitgliedern übermittelt. Sie lautet wie folgt:

Das Gebiet um den Rehsumpf/Diepold befindet sich im FFH-Gebiet „Untere Mulde“. Das bedeutet, dass alle Maßnahmen/Projekte vor der Realisierung auf Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen zu überprüfen sind. D.h. es ist ein Gutachten anzufertigen, in dem die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, die nach der FFH-Richtlinie besonders geschützt sind sowie die für diese Arten notwendigen Lebensräume zu untersuchen sind. Außerdem müssen zwingende Gründe für Maßnahmen/Projekte vorliegen. Ob tatsächlich, die vom OR vermutete Verschärfung der HW-Gefahr durch den Bewuchs mit Bäumen und Sträuchern vorliegt, kann aus Sicht des Fachamtes nicht umfassend beantwortet werden. Zur Klärung der Fragestellung wird der LHW, als verantwortlicher Fachbereich beteiligt. Die Anfrage wurde gestellt.

Lt. Datum 7.4.14 teilt das Umweltamt mit, dass das LHW sich zu der Frage des HWS geäußert hat. Die Antwort liegt vor und lautet wie folgt:

Die in den letzten Wochen durchgeführten Beräumungen waren für die Sicherung des Hochwasserabflusses wichtig. Weil es bei Hochwasser durch den Verlauf quer zur Fließrichtung durch das Unterholz im Straßenbegleitgrün zu Treibgutansammlungen kommt, befürwortet auch der LHW eine Entfernung von Unterholz und frischem Aufwuchs im Straßenbegleitgrün. Die größeren Bäume stellen aus Sicht des LHW weniger ein Problem dar. Fällungen sind fachlich nicht nötig. Vielmehr geht es um Unterholzentfernung und Rückschnitt von Jungaufwuchs, dies sollte allerdings nach Auffassung des LHW dann auch ständig erfolgen. Ohne regelmäßiges Eingreifen verschlechtert sich die Situation naturgegeben immer weiter, auch wenn derzeit die Probleme noch nicht akut sind. Der Weg zum Rehsumpf ist aus Sicht des LHW kaum

strömungsrelevant, so dass kein Handlungsbedarf aus Sicht des HWS gesehen wird.

Der LHW wurde um Übermittlung eines OT gebeten. Sobald der vorliegt, wird der OR informiert. Zu dem Termin wird auch der EB Stadtpflege eingeladen. Inwiefern eine Ausnahmegenehmigung dann greift, soll im Gespräch vor Ort der LHW verdeutlichen.

z.Ktn.: Amt 83, LHW

- dass das LSA im Internet Hochwassergefahrenkarten veröffentlicht hat. Im Vorfeld wurden die Kommunen gebeten, Planunterlagen bis 22.11.13 einzureichen. Von Seiten der Stadt wurden die Unterlagen entsprechend einem Antrag auf Verlängerung der Frist am 18.2.14 abgegeben. Das Hochwasser 2013 ist nicht berücksichtigt
Die Unterlagen sind im Internet unter Hochwassergefahren- und Risikokarten einsehbar.
Herr Ehm präsentierte die Internetseite und informierte zu den Inhalten.
z.Ktn.: Amt 66-3; Amt 83-2, Amt 37
- dass Mitgliedern der FF Waldersee am 21.03.2014 Hochwassermedaillen und Urkunden übergeben wurden.

4.2 Informationen der Verwaltung

Referat 08

- Übersicht Alters- und Ehejubiläen April 2014 –
Übermittlung per e-mail an den OBM und an das Büro OR Waldersee
- Öffentliche Bekanntmachungen von Ausschuss- und SR-Sitzungen
Übermittlung der Termine an den OBM per e-mail erfolgte
- aktuelle EWZ mit HWS Waldersee – Stand 28.02.2014

Statistik und Wahlen

- Bildung von Wahlvorständen
Termin der Übermittlung von Vorschlägen: 11.04.2013

Umweltamt

- Termine der Frühjahrsdeichschau 2014/öffentl. Bekanntmachung
Übermittlung sowie Aushang im Schaukasten erfolgte per e-mail am 6.03.2014

Dezernat II

- Zwischenstand 27.02.2014 + 25.03.2014 zu Abflusshindernisse im Bereich Wasserstadt und Diepold

Dezernat VI

- Fortschreibung des SEK/Ortschaften
Broschüre INSEK Dessau-Roßlau 2025

4.3 **Stellungnahmen der Verwaltung zu offenen Anliegen**

zu TOP 4.4.2 vom 25.02.2014

Herr Glocke zu Zustand des Deich begleitenden Grabens ab Höhe Deichdurchfahrt Birnbaumweg bis zur Chaussee in Richtung Vockerode

Bitte im Rahmen der Frühjahrsdeichschau am 10.04.2014 betrachten

V: Amt 66-3 i.V.m. Amt 83-2

Kontrolle

zu TOP 4.4.1 vom 25.02.2014

Herr Ehm zu Erwidern Antwortschreiben OR Waldersee an Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Anmerkung:

Mit Stand 31.03.2014 erhielt der OBM ein Antwortschreiben vom Minister für Landwirtschaft und Umwelt. Das Antwortschreiben ist allen Mitgliedern des OR übermittelt worden (**siehe Anlage 2**). In der OR-Sitzung am 22.4.2014 wird dazu öffentlich informiert.

z.Ktn.: Amt 66-3, 83-2, 37

zu TOP 6.1 vom 28.01.2014

BA Herr Engler – Wie wird auf die aktuellen Schwachstellen beim HWS reagiert (Parkplatz am Luisium unbef. Straße bis zu den Toreinfahrten – Bereich der Brücke Jonitzer Mühle)?

Ist Gegenstand der Grabenschau am 10.04.2014 mit dem LHW

z.Ktn.: Amt 83-2, 66-3, 37

zu TOP 4.4.3 vom 28.01.2014

Herr Ehm – Vermarktung der leerstehenden Ladenflächen im Luiseneck

Ansprechpartner für den Gebäudekomplex Luiseneck ist die Fa. Kunze-Immobilien, Kühnauer Straße, Tel. 0340/21066890; Frau Schurzmann.

Der Verwalter hat einen Gutachter beauftragt, die Ursachen für die Vernässung zu ermitteln und gleichzeitig ein Sanierungskonzept zu erarbeiten.

Die Eigentümergesellschaft besteht aus 20 Personen. Nicht für alle Eigentümer hat Kunze-Immobilien die Mietverhältnisse zu verwalten.

Der Fa. Kunze-Immobilien ist der Leerstand des ehemaligen Schreibwarengeschäftes und des Gardinenshops bekannt. Weitere Informationen zu Leerständen liegen derzeit nicht vor.

z.ktn.: Amt 80

zu TOP 6.1 vom 25.11.2013

BA Herr Piltz – Standsicherheit der Bäume in Richtung Wörlitzer Brücke

Die Weiterleitung an die LIMSA ist erfolgt. Bisher erfolgte noch keine Rückinformation.

Kontrolle

zu TOP 4.4.2 vom 25.11.2013

Herr Ehm – Aktualisierung der Ölheizungen in der OL Waldersee

Die Übersicht soll noch einmal mit der DVV abgestimmt und dann an das Amt 83 übergeben werden.

z.Ktn.: Amt 83

zu TOP 4.4.1 vom 25.11.2013

Frau Andrich – Instandsetzung Abflussverhalten Wasser von der Fahrbahn in der Rehsumpfstraße

Die Reinigung kann nur bei entsprechender Witterung erfolgen.

Kontrolle

zu TOP 6.2 vom 29.10.2013

BA Herr Hänsch, Herr Puttkammer – zu Verrohrung eines Grabens, Asphaltierung des vorderen Bereiches sowie Setzen eines 2. Pollers (W.-Feuerherdt-Straße)

Im Rahmen der Ortsbegehung am 4.2.2014 wurde ein Aktenvermerk angefertigt.

1. Die Instandsetzung des Grabens in der W.-Feuerherdt-Straße erfolgte im Frühjahr 2014.
2. Der defekte Zaun auf dem Friedhof Naundorf wird im Frühjahr 2014 instand gesetzt.
V: EB Stadtpflege/Friedhofsverwaltung
3. Das Setzen eines 2. Pollers am Ende der W.-Feuerherdt-Straße/Einmündung Münsterberger Straße erfolgt nicht.
4. Entfernen der unteren Äste von Bäumen auf der Grünfläche in der W.-Feuerherdt-Straße, um die Pflege für die Anwohner zu erleichtern.
V: EB Stadtpflege, Abt. Grün
Kann nicht erfolgen, da ein Teil der o.g. Grünfläche sich im Privatbesitz befindet. Die Information an den OR dazu erfolgte in der Sitzung am 25.02.2014.
5. Das Beseitigen der Risse in der Kreisstraße erfolgt im Frühjahr 2014.
V: Amt 66-1

Kontrolle

Die Fachämter werden gebeten, das Erledigen der noch offenen Pkt. 2 und 5 dem Referat 08 anzuzeigen.

V: Amt 66-1, EB Stadtpflege

Kontrolle

zu TOP 5.4.1 vom 29.10.2013

Herr Herbst zu Freilegen der Entwässerung entlang des Radweges in Höhe Wasserstadt, die nach der Bankettreinigung nicht mehr sichtbar ist

Die Bankettberäumung wurde in der 12. KW 2014 realisiert.

zu TOP 4.5 vom 26.08.2013

Prioritätenliste des OR Waldersee für 2014

Erneute WV nach Bestätigung des HH 2014.

V: Ref. 08

Kontrolle

zu TOP 4.4.5 vom 26.08.2013

Herr Herbst – Instandsetzung bzw. Entfernung defekter Poller in der Luisium-sallee

Um Terminaufschub bis zur nächsten Sitzung OR Waldersee am 22.04.2014 wird gebeten.

V: EB Stadtpflege

Kontrolle

zu TOP 4.4.1 vom 25.06.2013

Herr Ehm – Überprüfung Siel Jonitzer Mühle – Sedimentaustrag, stadteigene Deichschau

Der SV wird im Rahmen der Frühjahrsdeichschau des LHW für Waldersee am 10.04.2014 mit betrachtet.

Kontrolle

zu TOP 4.4.2 vom 28.05.2013

Herr Ehm – Instandsetzung der Dacheindeckung der Futterraufe auf dem Spielplatz Rotdornweg

Die Instandsetzung erfolgt in 2014.

V: EB Stadtpflege

WV Frühjahr 2014

4.4 Anfragen der Ortschaftsräte

4.4.1 Herr Herbst

Macht auf Gefahrenstellen in Höhe der Jonitzer Brücke (Abbiegen nach re. in die Alte Mildenseer Straße) aufmerksam. Hier befinden sich große Löcher in der Fahrbahn. Das Fachamt wird um Prüfung und Beseitigung der Gefahrenstelle gebeten.

V: Amt 66-1

Kontrolle/WV 22.04.2014

4.4.2 Frau Andrich

eine Gefahrenstelle befindet sich auch in Höhe der Ampel li. – Einmündung Frederikenstraße. Auch hier wird um Prüfung und Beseitigung der Gefahrenstelle gebeten.

V: Amt 66-1

Kontrolle/WV 22.04.2014

4.4.3 Herr Glocke

Informiert über Ablagerungen von Müllsäcken und losen Material hinter der Parktische Bäckerei (Einmündung W.-Feuerherdt-Straße/Rehsener Straße).

Es wird gebeten zu prüfen, inwieweit die Ablagerungen beseitigt werden können, ggf. Einsatz Gemeindearbeiter prüfen.

V: Amt 83 i.V.m. EB Stadtpflege

Kontrolle/WV 22.04.2014

5. Behandlung von Mitzeichnungen

keine

6. Einwohnerfragestunde

6.1 Herr Piltz

Verweist auf defekte Rinnsteine in der Einmündung Kreisstraße/W.-Feuerherdt-Straße in Höhe der Haltestelle und bittet um Instandsetzung und Beseitigung der Unfallgefahr.

Um Prüfung und Behebung der Unfallgefahr wird gebeten.

V: Amt 66-1

Kontrolle/WV 22.04.2014

6.2 Herr Piltz

Wer ist für die Unterhaltung des Weges in der verlängerten Goltewitzer Straße bis in Höhe Eisenbahnbrücke Dessau-Wörlitz zuständig. Der Weg befindet sich in einem schlechten Zustand und ist dringend instand zu setzen.

V: Amt 65

Kontrolle/WV 22.04.2014

9. Schließung der Sitzung

Herr Ehm stellt die Öffentlichkeit der Sitzung her und schließt dieselbe. Die nächste Sitzung des OR Waldersee findet am 22.04.2014, 18.00 Uhr im Rathaus Waldersee, Horstdorfer Str. 15b statt.

Dessau-Roßlau, 12.04.14

Lothar Ehm
Ortsbürgermeister

Christel Krüger
Schriftführer