

2015-02-20

Stadt Dessau-Roßlau

Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/2040



Niederschrift

über die Sitzung des Ortschaftsrates Meinsdorf am 06.11.2014

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Grundschule Meinsdorf, Lindenplatz 10-14

Öffentliche Tagesordnungspunkte

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Dreibrodth eröffnet die Sitzung des Ortschaftsrates, stellt die form- und fristgemäße Zustellung der Unterlagen und der Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Von 5 OR-Mitgliedern sind 5 anwesend.

2. Beschlussfassung der Tagesordnung

Es liegen keine Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge zur TO vor.
Der TO wird verabschiedet.

Abstimmungsergebnis: 5 : 0 : 0

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.10.2014

Es liegen keine Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge zum öffentlichen Teil der Niederschrift vom 09.10.2014 vor. Der öffentliche Teil der Niederschrift wird verabschiedet.

Abstimmungsergebnis: 5:0:0

4. Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung

4.1 Informationen des Ortsbürgermeisters

Herr Dreibrodth informiert über

- den VOT Meinsdorfer Friedhof
- Termin Grabenschau

4.2 Informationen der Verwaltung

Referat 08

- Öffentliche Bekanntmachungen Ausschusssitzungen und Stadtratssitzungen werden fortlaufend per E-Mail übermittelt.
- Auszug über Alters- und Ehejubiläen November 2014 wurde per E-Mail dem OBM übermittelt

4.3 Stellungnahmen der Verwaltung zu offenen Anliegen

TOP 4 vom 09.10.2014 - Frau Willfeld -EB Stadtpflege, Leiterin Friedhofswesen Stellungnahme:

Im Frühjahr 2015 wird auf dem Friedhof Meinsdorf eine Urnengemeinschaftsanlage errichtet.

Die dazu vorgesehene Fläche befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Trauerhalle.

Die dort befindlichen Bänke sowie die Konifere und 2 Fichten werden entfernt.

Die für die Urnengemeinschaftsanlage (UGA) vorgesehene Fläche wird eingerahmt durch eine Bepflanzung mit immergrünen Gehölzen.

Davor wird eine Fläche für die Ablage von Blumenschmuck befestigt.

Anschließend werden die Bänke wieder aufgestellt.

Die 2er Stellen im Rasen werden in der freien Fläche oben rechts eingemessen.

Der Vorschlag für die Gestaltung der UGA wird dem Ortschaftsrat rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten vorgestellt.

Anmerkung Herr Dreibrod:

Herr Dreibrod ergänzt, dass es einen VOT gegeben hat. Der OR begrüßt die Umsetzung.

V: EB Stadtpflege

WV: Frühjahr 2015

TOP 6.4.1 vom 09.10.2014 - Herr Koroll

Die Friedenseiche am Lindenplatz ist dringend zu verschneiden – Äste ragen in Stromleitung rein.

V: EB Stadtpflege

WV Jan. 2015

TOP 7.1 vom 09.10.2014 -Anwohner

Das Tor am Friedhof schließt nicht. Es wird um Instandsetzung gebeten.

V: EB Stadtpflege

Kontrolle/WV Jan. 2015

TOP 7.2 Herr Niemann, Tulpenweg 24

Bittet um Information bezüglich der Biogasanlage auf dem Gelände des EB Stadtpflege und über die Preisentwicklung für Bauschutt

Um Prüfung und Rückinformation bis 06.11.2014 wird gebeten.

V: EB Stadtpflege

Kontrolle/WV Jan. 2015

zu TOP 4.1 vom 15.03.2013

BA Herr J. Schlegel, Tulpenweg 54 – zu Befestigung Seitenstreifen

keine neuen Erkenntnisse – WV Okt. 2014 (Kostenschätzung: 2,5 T€)

V: Ref. 08

WV Oktober 2014

zu TOP 5.4.1 vom 27.04.2013

Herr Dreibrodt zu „Umsetzung eines Schaukastens“

Zwischenzeitlich ist der Freigabe zugestimmt. Der Auftrag zum Umsetzen des Schaukastens wird in der 43. KW ausgelöst.

V: Ref. 08

Kontrolle

zu TOP 6.1 vom 06.02.2014

Herr Stier – defekte Dachentwässerung der ehemaligen Mühle in der Lindenstraße

Dem TBA liegt noch keine Fertigstellungsmeldung vor. Der Grundstückseigentümer wird noch einmal angeschrieben.

Stellungnahme:

Durch den Eigentümer wurde mitgeteilt, dass die Fertigstellung in der KW 43/44 realisiert wird. Eine Kontrolle durch das A 66 am 04.11.2014 ergab noch keine Fertigstellung.

V: A 66

T: Jan. 2015

zu TOP 6.4 vom 03.04.2014

BA Herr Koroll zu Prüfen Setzen von Pollern in der Zuwegung zur GS Meinsdorf

siehe Stellungnahme des Schulverwaltungsamtes vom 18.09.2014 in der NS vom 04.09.2014.

Ortsbegehung am 12.04.2014

- Absenken des Bordes in Höhe der Einmündung Lindenstraße/Bergstraße
Im Zuge der Umsetzung des 2. BA wird geprüft, die Absenkung des Bordes vorzunehmen. Dazu wird mit dem Auftragnehmer Kontakt aufgenommen.
Das Absenken des Bordes durch das TBA kann nicht erfolgen, da die Anlage im 1. BA lt. Projekt umgesetzt wurde und noch Gewährleistung besteht.

V: Ref. 08

Kontrolle

- Ersatzpflanzung auf dem Friedhof zw. Eingang und Wasserfass – li. Seite erfolgt im Herbst 2014
V: EB Stadtpflege
- EB Stadtpflege hat Auftrag zur Instandsetzung der Trauerhalle in Meinsdorf bereits für 2014 erteilt

- Beseitigen der Schlaglöcher im unbefestigten Seitenbereich – Zuwegung zum Friedhof
Auftrag an den EB Stadtpflege ist erteilt
- Herstellung eines satzungsgerechten Abwasseranschlusses, hier der Grundstücke Bergstr. 74 und 72
WV 31.03.2015
- Profilieren der unbefestigten Fahrbahn – Verlängerung Bergstraße
Auftrag an EB Stadtpflege ist erteilt
- Pflege des Grabens hinter dem Europaplatz 1 + 2
Der EB Stadtpflege ist für die Grünpflege zuständig
- Ausstatten mit einem zusätzlichen Papierkorb auf dem Spiel-/Bolzplatz im Bereich der Sprunggrube
FL: Der OR regt das Umsetzen des Papierkorbes vom Europaplatz auf dem Spiel-/Bolzplatz im Bereich der Sprunggrube an.
Der EB Stadtpflege wird gebeten, das Umsetzen bis zum 09.10.2014 zu prüfen.

zu TOP 7.3 vom 12.06.2014

BA Herr Kreißler – SR Eckgrundstück Bergstraße/Am Bachgrund

Der Grundstückseigentümer wurde angeschrieben und zur Reinigung aufgefordert. Es liegt auch eine Rückmeldung vor, dass die Reinigung beauftragt wurde. Eine Kontrolle ist noch nicht erfolgt.

Kontrolle

zu TOP 6.1 vom 04.09.2014

BA Herr Niemann

- Pkt. 4 – Zuständigkeit obliegt dem Ref. 08
- Pkt. 5 – die marode Brücke zwischen Rossel- und Trockentunnel befindet sich nicht im Bestand des TBA

Wasserrechtliche Genehmigung dafür wurde nicht erteilt. UHV Nuthe Rossel ist nicht zuständig, da Wasserabfluss nicht gehindert ist.

zu TOP 6.4.1 vom 04.09.2014

Herr Koroll, Herr Schuck – Herstellung Lichtraumprofil entlang der Hainichte

In Abstimmung mit dem EB Stadtpflege erfolgt der Schnitt des Lichtraumprofils.

V: TBA i.V.m. EB Stadtpflege

Kontrolle/WV Jan.2015

zu TOP 6.4.2 vom 04.09.2014

Herr Koroll zu Instandsetzung der Fahrbahn in Höhe Grundstück Kohse/Fittkau, Einmündung Kohlenstraße

Antwort 06.11.2014:

Eine Vorortkontrolle fand statt.

Es sind keine Gefahrenstellen vorhanden, das TBA sieht keinen Handlungsbedarf.

zu TOP 7.1 vom 04.09.2014

BA Fam. Lahmann/Fam. Schulze – Rückschnitt Hecke und überhängende Äste auf die Fahrbahn durch Eigentümerin Frau Mitsching (Eckgrundstück Bahnhofstraße/Schulweg)

Antwort 06.11.2014:

Das TBA hat festgestellt, dass ein Rückschnitt vorgenommen wurde.

zu TOP 7.2 vom 04.09.2014

BA Frau Saarholz – Aufstellen Verkehrsspiegel“ in Höhe des Einmündungsbereiches A.-Hofer-Weg/Bahnhofstraße sowie Versetzen VZ „Spielstraße“ im A.-Hofer-Weg

Antwort 06.11.2014:

Der Sachverhalt wurde am 16.10.14 in der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation behandelt.

- 1 Das Aufstellen eines Spiegels wurde abgelehnt
- 2 Das VZ 325/326 wird nicht versetzt, nach Festlegung des genauen Standortes wird 2. Schild links gesetzt.

4.4 Anfragen der Ortschaftsräte

4.4.1 Herr Schuck

Herr Schuck stellt fest, dass Am Bachgrund/ Ecke Hainiche-Freilache der Schnitt nicht ordentlich beräumt ist teilweise in der Böschung liegt. Es wird um Kontrolle gebeten.

Herr Koroll verweist gleichfalls auf die Lindenstr. Gegenüber Hainiche

T: 06.02.2015

V: EB Stadtpflege

5. Behandlung von Mitzeichnungen

5.1 Anhörung des OR zur BV 332/2014/VI-61

Der OBM wurde per E-Mail über die BV informiert.

Herr Dreibrod fast den Inhalt zum Thema „Änderung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) Dessau-Roßlau- Billigung und Öffentlichkeitsarbeit“ zusammen.

Die BV steht dem OR zur Verfügung.

Der OR stimmt den Ausführungen zu.

6. Einwohnerfragestunde

6.1 Anwohnerin Frau Dühmchen, Waschbären

Frau D. gibt an, dass im Gebäude „Alte Mühle“ eine Waschbärenfamilie lebt. Es wird mitgeteilt, dass die Waschbären sich verbreiten und nachts in der Wohnsiedlung nach Futter suchen. Es um Prüfung gebeten, ob Maßnahmen zur Vorbeugung getroffen werden können.

V: A 83, A 32

T: 30.01.2015

6.2 Herr Stier, Sachstand

Herr Stier erfragt den Sachstand zur Baumaßnahme. Er beklagt, dass keine ordnungsgemäße Entwässerung erfolgt. Am Haus steigt die Feuchtigkeit auf.

6.3 Herr Dr. Dörre, Sachstand

Erfragt den aktuellen Sachstand zur Baumaßnahme.

6.4 Herr Niemann, Holz Brücke

Erfragt den Abtransport des Holzes der alten Brücke. OR stellt Hilfe.

T: Dez. 2014

V: OR

6.5 Herr Niemann, Parkplatz

Anfrage zur Umrandung des Parkplatzes

Anmerkung Referat 08:

Stellungnahme lag bereits vor.

6.6 Herr Felsch, Absenkung Bordstein

Herr Felsch fragt an, inwieweit die Möglichkeit besteht unter der Bahnunterführung L 120 (Verbindungsweg Meinsdorf-RSL) eine Absenkung des Bordsteins zu erwirken, so dass hier eine Gefahrenverminderung eintritt. Aufgrund der Höhe ist hier eine potentielle Gefahrenquelle.

T: 05.02.2015

V: A 66

9. Schließung der Sitzung

Herr Dreibrodth stellt die Öffentlichkeit her und schließt die Sitzung um 19:00 Uhr. Die erste Sitzung im neuen Jahr findet am 06.02.2015 statt.

Dessau-Roßlau, 20.02.15

Hans-Peter Dreibrodth
Vorsitzender Ortschaftsrat Meinsdorf

Heike Herrmann
Schriftführer