



**Abstimmungsergebnis:**            5 : 0 : 0

### **3            Verpflichtung von Frau Reichert - Nachrücker Ortschaftsrat**

Durch Herrn Pakendorf wird die Verpflichtung von Frau Reichert vorgenommen. Hierzu wird Frau Reichert zu eventuellen Hinderungsgründen laut § 41 Kommunalverfassungsgesetz befragt.

Hinderungsgründe liegen nicht vor.

Im Anschluss spricht Frau Reichert den von Herrn Pakendorf verlesenen Text der Verpflichtungserklärung nach:

„Ich verpflichte mich, meine Amtspflichten als Mitglied des Ortschaftsrates nach bestem Wissen und Gewissen unparteilich zu erfüllen und die Gesetze zu beachten.“

Im Anschluss daran nimmt Herr Pakendorf die Pflichtenbelehrung nach § 32 - Pflichten ehrenamtlicher, § 33 – Mitwirkungsverbot und § 34 – Haftung vor.

Frau Reichert wurde der entsprechende Gesetzestext ausgehändigt. Ein von ihr unterschriebener Gesetzestext liegt im Referat Ortschaften zur Einsichtnahme vor.

Die Ortschaftsratsmitglieder gratulieren Frau Reichert zur Wahl in den Ortschaftsrat.

### **4            Einwohnerfragestunde**

entfällt

### **5            Mitteilungen des Ortsbürgermeisters**

Herr Pakendorf informiert über folgende Termine:

- Beratung zu LEADER in Brambach
- die durchgeführte Seniorenweihnachtsfeier in Streetz/Natho

## **6 Mitteilungen und Anfragen der Ortschaftsräte**

### **6.1. Herr Bernd**

Durch Herrn Bernd wird mitgeteilt, dass der Multifunktionale Weg zwischen Mühlstedt und Natho „gepflegt“ werden muss. Hier wächst das Gras auf den Weg und auch das Lichtraumprofil muss hergestellt werden.

**V: A 66**

**Kontrolle**

### **6.2. Herr Bernd**

Bei den Bäumen an der Straße zwischen Streetz und Mühlstedt muss das Lichtraumprofil wieder hergestellt werden.

**V: A 66**

**Kontrolle**

### **6.3. Herr Grünheidt**

Durch Herrn Grünheidt wird mitgeteilt, dass an einem Gebäude der Fam. Zimmermann, Alte Dorfstr. 23 lose Bleche nach wie vor herunterhängen.

**Anmerkung:** Hierzu wurde bereits per Email vom 20.08.2014 durch Frau Herrmann, Ref. 08 das Bauordnungsamt davon unterrichtet. Eine Rückinformation liegt bisher nicht vor.

**V: A 63**

### **6.4. Frau Reichert**

Frau Reichert teilt mit, dass in Natho vor einiger Zeit die Wasserleitungen wegen des Verdachts auf Kolibakterien gespült wurden. Sie möchte wissen, wie der Sachstand dazu ist.

**V: A 53**

**Kontrolle**

### **6.5. Frau Reichert**

Durch Frau Reichert wird mitgeteilt, dass im Bereich des Abzweiges Dorfstr. in Richtung Thießener Weg/Mühlstedter Weg eine Metallplatte die ein in der Straße befindliches „Loch“ abdeckt, nicht mehr in Ordnung ist. Hier besteht Unfallgefahr!

**V: A 66**

**Kontrolle**

### **6.6. Frau Reichert**

Durch Frau Reichert wird angefragt, welche Auswirkungen die Mitteilung zum rückwirkenden Inkrafttreten der Satzung über den einfachen Bebauungsplan Nr. 216 „Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB für den Bereich Streetz/Natho hat. Da Streetz/Natho außerhalb jeglicher Planungsgebiete liegt, wird hier befürchtet, dass auch z.B. die Erschließung mit Breitband nicht erfolgen wird.

**V: A 61**

**Kontrolle**

## **7 Mitteilungen der Verwaltung/Beantwortung offener Anfragen**

alle Informationen und Informationsmaterial wurden vorab per E-Mail übersandt

### **Sitzungstermine für das Jahr 2015**

02.02.; 16.03.; 04.05.; 22.06.; Sommerpause; 14.09.; 02.11.; 14.12.2015

### **zu TOP 4.4.2 vom 23.10.2012**

#### **Instandsetzung auf der Umleitungsstrecke – in Höhe Mühle – Einbringen eines Rohres mit größerem Durchmesser**

##### **Stellungnahme 27.10.2014:**

Die vorhandene Rohrleitung hat einen Durchmesser von DN 300. An der Rohrleitung wurde bereits vor der Fusionierung eine Reparatur durchgeführt. Dabei wurde der Durchmesser der Rohrleitung reduziert. Bei der Instandsetzung des Durchlasses wird die Reduzierung der Rohrleitung behoben.

Aus Kapazitätsgründen des EB Stadtpflege ist die Realisierung der Instandsetzung des Rohrdurchlasses in 2014 nicht mehr realisierbar. Die Umsetzung dieser Instandsetzung erfolgt im II. Quartal 2015.

**Anmerkung:** Der Ortschaftsrat bittet zur Problematik Durchlass um ein Zeitschiene zur Umsetzung der Maßnahme.

Weiterhin wird mitgeteilt, dass hier Löcher vorhanden sind. Es wird um Rückinformation gebeten.

**V: A 66**

**Kontrolle**

### **3. Ablagerung Holz, Pflege Grünfläche**

Alte Dorfstr. 23, Streetz, Am Wohnhaus lagert seit Wochen Holz, ebenso ist der Zustand der Grünfläche in schlechten Zustand. Hier wird angefragt, ob die Lagerung erfolgen darf und ob der Eigentümer für die Grünfläche zuständig ist.

#### **Antwort:**

Herr Zimmermann wurde aufgefordert die Holzbestände umzulagern. Gleichfalls wurde auf die Pflege der Flächen verwiesen.

## **10 Schließung der Sitzung**

Herr Pakendorf stellt Öffentlichkeit her und schließt um 19.35 Uhr die Sitzung.

Dessau-Roßlau, 05.03.15

---

Ralf Pakendorf  
Vorsitzender Ortschaftsrat Streetz/Natho

Schriftführer